

ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен (тарифов) № 1.3.

на услуги по ремонту бытового газового оборудования,
оказываемые УП "Гроднооблгаз"

Дата введения: 01.09.2017 г.

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Основание	Норма времени, чел./час	Отпускная цена без НДС, руб.коп.
1	2	3	4	5	6
Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником					
1	Замена насоса настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП); серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 насос	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,835	7,26
2	Прочистка насоса аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП); серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 насос	3.3.28.3.11	1,015	8,84
3	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	12,32
4	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	12,83
5	Замена датчика протока холодной воды настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 датчик	3.3.28.1.3	0,706	6,15
6	Прочистка датчика протока холодной воды настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 датчик	3.3.28.1.4	0,737	6,42

7	Замена сбросного предохранительного клапана настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 клапан	3.3.28.1.5	0,86	7,49
8	Прочистка сбросного предохранительного клапана настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 клапан	3.3.28.1.6	1,015	8,84
9	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП, АОГВ 27 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 32 ОП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	11,08
10	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП, АОГВ 27 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 32 ОП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	11,67
11	Замена сбросного предохранительного клапана настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 клапан	3.3.28.2.3	0,704	6,13
12	Прочистка сбросного предохранительного клапана настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 клапан	3.3.28.2.4	0,86	7,49
13	Замена платы управления настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП); серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 плата	3.3.28.3.1	0,98	8,53
14	Замена горелки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-калор" АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП, АОГВ 32 ОП, серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,855	7,45
15	Прочистка горелки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП, АОГВ 32 ОП, серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,972	8,47

16	Замена горелки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП, серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,922	8,03
17	Прочистка горелки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП, серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,038	9,03
18	Замена вентилятора настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 вентилятор	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,855	7,53
19	Очистка вентилятора настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 вентилятор	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,975	8,50
20	Замена силиконовой трубки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 трубка	3.3.28.3.8	0,835	7,26
21	Устранение закупорки силиконовой трубки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП; серии АОГВ "Альфа-калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 трубка	3.3.28.3.9	0,89	7,74
22	Замена битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,904	8,43
23	Замена битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,97	9,00

24	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП	1 теплообменник	3.3.28.1.9	2,437	21,23
25	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 теплообменник	3.3.28.1.10	2,503	21,80
26	Замена первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ОП, АОГВ 27 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 32 ОП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,904	7,86
27	Замена первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ЗП, АОГВ 27 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 32 ЗП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,97	8,45
28	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ОП, АОГВ 27 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 32 ОП	1 теплообменник	3.3.28.2.7	1,806	15,73
29	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ЗП, АОГВ 27 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 32 ЗП	1 теплообменник	3.3.28.2.8	1,872	16,30
30	Замена вторичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 теплообменник	3.3.28.2.9	0,743	6,46
31	Промывка внутренней поверхности вторичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 теплообменник	3.3.28.2.10	1,148	10,00

Настенные двухконтурные газовые котлы Vitopend 100, напольных газовых котлов Vitogas 050, Vitogas 100 фирмы VISSMANN

32	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,717	14,95
33	Замена линейного шагового двигателя настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 линейный шаговый двигатель	3.3.30.1.3	1,591	13,85

34	Замена газового комбинированного регулятора настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 газовый комбинированный регулятор	3.3.30.1.5	1,501	13,07
35	Замена насоса настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 насос	3.3.30.1.7	1,63	14,21
36	Замена реле расхода холодной воды настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 реле	3.3.30.1.9	1,578	13,75
37	Замена перепускного трубопровода настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 перепускной трубопровод	3.3.30.1.11	1,593	13,87
38	Замена вторичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 вторичный теплообменник	3.3.30.1.13	1,61	14,03
39	Замена растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 растопочная форсунка	3.3.30.2.1	1,88	16,38
40	Замена сопла растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 сопло	3.3.30.2.2	1,899	16,54
41	Прочистка сопла растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 сопло	3.3.30.2.3	1,902	16,56
42	Замена комбинированного газового регулятора напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 комбинированный газовый регулятор	3.3.30.2.4	1,966	17,14
43	Замена газового топочного автомата напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 газовый топочный автомат	3.3.30.2.5	1,966	17,14
44	Замена сопла горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 сопло	3.3.30.2.6		
	количество заменяемых сопел:	1		1,732	15,09
	2			1,753	15,28

	3			1,772	15,43
	4			1,793	15,62
	5			1,813	15,79
	6			1,834	15,97
	7			1,854	16,15
45	Замена стержня горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 стержень горелки	3.3.30.2.7		
	количество заменяемых стержней:			2,344	20,42
	1			2,434	21,21
	2			2,525	22,00
	3			2,616	22,79
	4			2,708	23,59
	5			2,797	24,37
	6			2,889	25,17
46	Очистка горелки с прочисткой сопел горелки и растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	3.3.30.2.8		
	- котел с 5 стержнями горелки			2,57	22,38
	- котел с 6 стержнями горелки			2,624	22,86
	- котел с 7 стержнями горелки			2,678	23,33
47	Замена вентилятора настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	3.3.30.1.15	1,534	13,37
48	Замена реле давления воздуха настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 реле давления воздуха	3.3.30.1.16	1,486	12,95
49	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,746	15,23
50	Замена линейного шагового двигателя настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 линейный шаговый двигатель	3.3.30.1.4	1,591	13,87
51	Замена газового комбинированного регулятора настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 газовый комбинированный регулятор	3.3.30.1.6	1,501	13,09
52	Замена насоса настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 насос	3.3.30.1.8	1,63	14,22
53	Замена реле расхода холодной воды настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 реле	3.3.30.1.10	1,578	13,76

54	Замена перепускного трубопровода настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 перепускной трубопровод	3.3.30.1.12	1,593	13,88
55	Замена вторичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 вторичный теплообменник	3.3.30.1.14	1,61	14,04

Настенные двухконтурные газовые котлы марки BERETTA

56	Замена реле давления воздуха настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 реле давления воздуха	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,929	8,08
57	Замена термостата перегрева настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 термостат перегрева	3.3.32.2	0,828	7,21
58	Замена датчика NTC для контроля температуры в системе отопления настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 датчик	3.3.32.3	0,876	7,63
59	Замена датчика NTC для контроля температуры в системе горячего водоснабжения настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 датчик	3.3.32.4	0,876	7,63
60	Замена реле расхода холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 реле	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,856	8,05
61	Замена платы управления настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 реле давления воздуха	3.3.32.6	0,974	8,49
62	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,922	9,03
63	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,038	9,84
64	Замена битермического теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,97	9,24
65	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 реле давления воздуха	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	11,59
66	Замена первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки Beretta типа City 24 CSI с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 21.09.15 г. №330	1,138	11,09
67	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки Beretta типа City 24 CSI с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 21.09.15 г. №330	1,331	12,96

68	Замена расширительного сосуда настенного двухконтурного газового котла торговой марки Beretta типа City 24 CSI с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 21.09.15 г. №330	0,943	9,19
69	Замена первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CAI с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	1,138	14,06
70	Очистить внешнюю поверхность первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CAI с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	1,331	16,35
71	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI с отбором воздуха для горения извне	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,922	11,33
72	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CAI с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,855	10,54
73	Прочистка горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI с отбором воздуха для горения извне	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	1,038	12,79
74	Прочистка горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CAI с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,972	11,99
75	Замена электронной платы управления настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI, 24 CAI	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,864	10,69
76	Замена трансформатора розжига настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI, 24 CAI	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,872	10,78
77	Промывка теплообменника водонагревателя проточного газового в условиях ремонтных мастерских	1 теплообменник	8.20	0,755	5,96
78	Промывка теплообменника водонагревателя газового проточного типа НЕВА 3010, 3110, 3208, 3212	1 теплообменник	3.3.25.22	1,554	12,27
Настенные двухконтурные газовые котлы марки IMMERGAS					
79	Замена реле управления установки настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 реле	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,9	7,11

80	Замена развоздушивателя (перепускного клапана воздуха) настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 развоздушиватель	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,28	10,11
81	Замена расширительного бачка настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 расширительный бачок	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,21	9,56
82	Замена (устранение закупорки) силиконовой трубки реле давления дымовых газов настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 трубка	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,83	6,56
83	Замена ниппеля расширительного бака настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 ниппель	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,35	2,76
84	Замена манометра системы отопления настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 манометр	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,65	5,13
85	Замена (прочистка) крана заполнения системы настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 кран	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,95	7,50
86	Замена мелких стандартных частей (прокладки, втулки, мембраны, кнопки, ручки, импульсные газопроводы и др.) настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 ремонт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,56	4,43
87	Зачистка, восстановление контактов электрической цепи настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 ремонт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,43	11,30

88	Прочистка сетчатых фильтров на трубопроводах отопительной и хозяйственной воды настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 ремонт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,43	11,30
89	Прочистка сбросного предохранительного клапана настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 ремонт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,38	10,89
90	Прочистка реле расхода (датчика протока) настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 ремонт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,35	10,66
91	Прочистка горелки настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 горелка	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,43	11,30
92	Очистка вентилятора настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания	1 вентилятор	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,13	8,94
93	Очистка внешней поверхности вторичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 шт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,41	11,13
94	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 шт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,41	11,13
95	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E с открытой камерой сгорания	1 шт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,43	11,30
96	Замена термостата настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 термостат	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,82	6,48

97	Замена датчика по тяге настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 датчик	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,06	8,37
98	Замена термопары настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 термопара	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,02	8,05
99	Замена ионизационного электрода настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 электрод	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,93	7,34
100	Замена электрода розжига настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 электрод	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,93	7,34
101	Замена платы управления настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 плата	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,98	7,73
102	Замена сбросного предохранительного клапана настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 клапан	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,14	9,01
103	Замена битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E с открытой камерой сгорания	1 теплообменник	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,16	9,17
104	Замена первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 теплообменник	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,14	9,01
105	Замена перепускного трубопровода настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 трубопровод	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,1	8,68

106	Замена реле расхода (датчика протока) холодной воды настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 реле	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,85	6,71
107	Замена вторичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 теплообменник	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,14	9,01
108	Замена насоса настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 насос	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,41	11,13
109	Замена газового комбинированного регулятора настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 регулятор	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,1	8,68
110	Замена линейного шагового двигателя настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 двигатель	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,1	8,68
111	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 горелка	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,23	9,71
112	Замена реле давления воздуха настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания	1 реле	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,92	7,26
113	Замена вентилятора настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания	1 котел	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,9	7,11
114	Замена вентилятора настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO STAR 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,855	8,31
115	Замена битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO STAR 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 битермич. теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,138	10,01
116	Замена расширительного сосуда настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO STAR 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 расширит. сосуд	3.3.36.3	1,022	8,91

117	Замена насоса настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO STAR 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 насос	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,133	10,23
118	Замена реле протока холодной воды настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO STAR 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 реле протока хол. воды	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,012	9,35
119	Замена газового клапана настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO STAR 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 газовый клапан	3.3.36.6	0,956	8,32
120	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS модели EOLO Star 24 E с отбором воздуха для горения извне	1 битермический теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 25.11.16 г. №513	1,331	15,26
121	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,922	10,11

Настенные двухконтурные газовые котлы торговой марки FERROLI

122	Замена расширительного сосуда настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, C 24 D, DOMItech F 24, C 24	1 котел	3.3.33.1	0,931	8,16
123	Прочистка вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, F 32 D, DOMItech F 24, F 32 с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,145	10,04
124	Прочистка вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DIVAtech F 24 D, F 32 D с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,145	10,52
125	Замена вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, F 32 D, DOMItech F 24, F 32 с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,855	7,91
126	Замена вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DIVAtech F 24 D, F 32 D с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,855	7,86
127	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, F 32 D, DOMItech F 24, F 32 с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	12,35
128	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject C 24 D, C 32 D, DOMItech C 24, C 32 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	11,74

129	Замена битермического теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, F 32 D, DOMItech F 24, F 32 с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,138	10,81
130	Замена битермического теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject C 24 D, C 32 D, DOMItech C 24, C 32 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,115	10,15
131	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DIVAtech F 24 D, F 32 D с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	12,34
132	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DIVAtech C 24 D, C 32 D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	11,74
133	Замена первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DIVAtech F 24 D, F 32 D с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,138	10,80
134	Замена первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DIVAtech C 24 D, C 32 D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,115	10,15
Ремонт настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов фирмы Ariston					
135	Замена вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI, EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28 FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF, UNO 24 MFFI, и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI, CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,855	8,76
136	Прочистка вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI, EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28 FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF, UNO 24 MFFI, и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI, CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,145	11,17

137	Замена насоса настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI (MI), TX 27 MFFI (MI), MICROGENUS PLUS 24 MFFI (MI), 28 MFFI (MI), 31 MFFI (MI), EGIS 24 FF(CF), CLAS 24 FF (CF), 28 FF, GENUS 24 FF (CF), 28 FF (CF), 35 FF, UNO 24 MFFI (MI), и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI (RI), 28 RFFI (RI), CLAS 24 FF (CF) SYSTEM, 28 FF (CF) SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF (CF) SYSTEM, 28 FF (CF) SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,133	10,25
-----	---	---------	---	-------	--------------

Ремонт настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки GRANDITAL

138	Замена битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки GRANDITAL моделей DEBORA 24S с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,138	11,10
139	Замена битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки GRANDITAL моделей DEBORA 24A с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,115	10,86
140	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки GRANDITAL моделей DEBORA 24S с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	13,73
141	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки GRANDITAL моделей DEBORA 24A с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	13,50
142	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 S с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 03.06.15 г. №172	0,922	8,99
143	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 S с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 03.06.15 г. №172	0,855	8,32
144	Прочистка горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 S с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 03.06.15 г. №172	1,038	10,12
145	Прочистка горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 S с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 03.06.15 г. №172	0,972	9,48
146	Замена расширительного сосуда настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 S с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 05.01.17 г. №6	0,92	10,54

147	Замена расширительного сосуда настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 A с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 05.01.17 г. №6	0,896	10,29
148	Замена реле давления воды настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 S, 24 A	1 реле	норм. мат. по труду, пр.от 05.01.17 г. №6	0,846	9,70
149	Замена электрода розжига (эонизационного электрода контроля пламени) настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 S с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 05.01.17 г. №6	0,804	9,20
150	Замена электрода розжига (эонизационного электрода контроля пламени) настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 A с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 05.01.17 г. №6	0,78	8,98

Ремонт напольных одноконтурных и двухконтурных газовых котлов торговой марки ЮНКЕР

151	Замена термопары напольных одноконтурных и двухконтурных газовых котлов торговой марки ЮНКЕР моделей КС-Г-10, КС-Г-12,5, КС-Г-16, КС-Г-20, КС-Г-31,5, КС-Г-40, КС-ГВ-16, КС-ГВ-20, КС-ГВ-31,5, КС-ГВ-40 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,634	7,79
152	Замена блока автоматики напольных одноконтурных и двухконтурных газовых котлов торговой марки ЮНКЕР моделей КС-Г-10, КС-Г-12,5, КС-Г-16, КС-Г-20, КС-Г-31,5, КС-Г-40, КС-ГВ-16, КС-ГВ-20, КС-ГВ-31,5, КС-ГВ-40 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,674	8,29
153	Замена пьезоэлемента напольных одноконтурных и двухконтурных газовых котлов торговой марки ЮНКЕР моделей КС-Г-10, КС-Г-12,5, КС-Г-16, КС-Г-20, КС-Г-31,5, КС-Г-40, КС-ГВ-16, КС-ГВ-20, КС-ГВ-31,5, КС-ГВ-40 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,476	5,81
154	Замена датчика тяги напольных одноконтурных и двухконтурных газовых котлов торговой марки ЮНКЕР моделей КС-Г-10, КС-Г-12,5, КС-Г-16, КС-Г-20, КС-Г-31,5, КС-Г-40, КС-ГВ-16, КС-ГВ-20, КС-ГВ-31,5, КС-ГВ-40 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,478	5,89

Замена первичного (битермического) теплообменника настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с закрытой и открытой камерой сгорания

155	Замена битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,138	10,16
156	Замена битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28 FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,138	10,16
157	Замена первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MFFI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,138	10,16
158	Замена битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,115	9,97
159	Замена битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF, 28 CF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,115	9,97
160	Замена первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,115	9,97
Очистка внешней поверхности первичного (битермического) теплообменника настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания					
161	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	12,52
162	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28 FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	12,52

163	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MFFI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	12,52
Очистка внешней поверхности первичного (битермического) теплообменника настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с отбором воздуха для горения из помещения установки (с открытой камерой сгорания)					
164	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	11,99
165	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF, 28 CF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	11,99
166	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	11,99
Замена горелки настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с отбором воздуха для горения извне (с закрытой камерой сгорания)					
167	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI	1 котел	3.3.29.1.7	1,236	10,78
168	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28 FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	3.3.29.1.8	1,236	10,78
169	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MFFI	1 котел	3.3.29.1.9	1,236	10,78
Замена горелки настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с отбором воздуха для горения из помещения установки (с открытой камерой сгорания)					

170	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI	1 котел	3.3.29.2.7	1,212	10,58
171	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF, 28 CF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM	1 котел	3.3.29.2.8	1,212	10,58
172	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MI	1 котел	3.3.29.2.9	1,212	10,58

Прочистка горелки настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с отбором воздуха для горения извне (с закрытой камерой сгорания)

173	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,271	11,24
174	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28 FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,271	11,24
175	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MFFI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,271	11,24

Прочистка горелки настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с отбором воздуха для горения из помещения установки (с открытой камерой сгорания)

176	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI	1 котел	3.3.29.2.10	1,266	11,05
177	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF, 28 CF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM	1 котел	3.3.29.2.11	1,266	11,05
178	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MI	1 котел	3.3.29.2.12	1,266	11,05

Замена датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов с отбором воздуха для горения из помещения установки (с открытой камерой сгорания) и извне (с закрытой камерой сгорания)

179	Замена датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI (MI), TX 27 MFFI (MI), MICROGENUS PLUS 24 MFFI (MI), 28 MFFI (MI), 31 MFFI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,856	7,47
180	Замена датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 FF (CF), CLAS 24 FF (CF), 28 FF, GENUS 24 FF (CF), 28 FF (CF), 35 FF	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,856	7,47
181	Замена датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MFFI (MI)	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,856	7,47

Прочистка датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов с отбором воздуха для горения из помещения установки (с открытой камерой сгорания) и извне (с закрытой камерой сгорания)

182	Прочистка датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI (MI), TX 27 MFFI (MI), MICROGENUS PLUS 24 MFFI (MI), 28 MFFI (MI), 31 MFFI	1 котел	3.3.29.3.4	0,886	7,72
183	Прочистка датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 FF (CF), CLAS 24 FF (CF), 28 FF, GENUS 24 FF (CF), 28 FF (CF), 35 FF	1 котел	3.3.29.3.5	0,886	7,72
184	Прочистка датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MFFI (MI)	1 котел	3.3.29.3.6	0,886	7,72

Ремонт и испытание предохранительных клапанов

185	Ремонт и испытание предохранительного клапана ПКП-2-00	1 клапан	8.12	0,8818	7,00
186	Ремонт и испытание предохранительного клапана ПК-50 ЛБ	1 клапан	8.13	0,6062	4,80

Очитска вентилятора настенного двухконтурного газового котла

187	Очистка вентилятора настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	Пр.№331 от 01.08.2016г.	1,432	17,60
188	Очистка вентилятора настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	Пр.№331 от 01.08.2016г.	1,145	14,07