ПРЕЙСКУРАНТ отпускных цен (тарифов) № 1.2.

на услуги по ремонту бытового газового оборудования, оказываемые УП "Гроднооблгаз"

Дата введения: 27.12.2017 г.

			дата г	оведения.	27.12.2017 г.
№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Основание	Норма времени, чел./час	Отпускная цена без НДС, руб.коп.
1	2	3	4	5	6
	Пплита газовая				
1	Смазка кранов на вводе с применением инвентарной пробки без отключения системы газоснабжения от газа		3.3.11.		
	диаметр крана 25 мм	1 кран		0,22	1,53
	диаметр крана 32 мм			0,23	1,60
	диаметр крана 40 мм			0,24	1,66
	диаметр крана 50 мм			0,25	1,74
2	Смазка крана на опуске	1 кран	3.3.14.	0,086	0,59
3	Замена стола плиты газовой бытовой	1 стол	3.3.17.1	0,265	1,83
4	Замена крана плиты газовой бытовой	1 кран	3.3.17.2	0,745	5,13
5	Замена горелки плиты газовой бытовой (верхней)	1 горелка	3.3.17.3	0,267	1,84
6	Замена горелки духового шкафа	1 горелка	3.3.17.3	0,316	2,17
7	Замена дверки духового шкафа плиты газовой бытовой	1 дверка	3.3.17.4	1,12	7,66
8	Установка газового встраиваемого стола и газовой духовки взамен плиты газовой бытовой	1 встраиваемый стол и духовка	3.3.17.11	0,944	6,44
9	Установка газового встраиваемого стола взамен плиты газовой бытовой	1 встраиваемый стол	3.3.17.12	0,669	4,56
10	Замена балансира дверки духовки плиты газовой бытовой	1 балансир	3.3.17.5	0,752	5,14
11	Замена пружины дверцы духовки плиты газовой бытовой	1 пружина	3.3.17.6	0,638	4,36
12	Замена стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой	1 стекло	3.3.17.7	0,384	2,64
13	Замена дна корпуса плиты газовой бытовой	1 дно	3.3.17.8	0,585	4,00
14	Замена рампы плиты газовой бытовой	1 рампа	3.3.17.9	1,35	9,23
15	Смазка крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА):	1 кран	3.3.19.1.	0,281	1,93
		2 крана		0,33	2,24
		3 крана		0,379	2,59
		4 крана		0,429	2,93
		5 кранов		0,478	3,26

	Замена пружины крана плиты газовой				
16	бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА	1 пружина	3.3.19.4.	0,286	1,96
17	Замена корпуса горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 горелка	3.3.19.5.	0,1	0,68
18	Замена сопла горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.6	0,189	1,30
		2 сопла		0,224	1,53
		3 сопла		0,258	1,76
		4 сопла		0,293	2,01
19	Прочистка сопла горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.7	0,21	1,43
		2 сопла		0,265	1,82
		3 сопла		0,32	2,18
		4 сопла		0,375	2,57
20	Замена лицевой декоративной панели (щитка) плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 панель (щиток)	3.3.19.14	0,205	1,40
21	Поджатие контактов термопары плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 клапан	3.3.19.27	0,254	1,74
22	Замена нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	горелка	3.3.19.29	0,285	1,95
23	Замена сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.30	0,333	2,28
24	Прочистка сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.31	0,364	2,48
25	Замена сопла верхней (жарочной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.33	0,322	2,20
26	Прочистка сопла верхней (жарочной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.34	0,353	2,42
27	Замена стойки для крепления ручки духового шкафа ПГ-4 повышеной комфортности Брестстского ЗГА	1 стойка	3.3.19.39.	0,489	3,35
28	Замена газопровода горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 Ленинград.ЗГА)		3.3.18.2.		
	а) без отсоединения плиты от газопровода	1 газопровод		0,567	3,90
	б) с отсоединением плиты от газопровода	1 газопровод		0,801	5,52
29	Замена уголка вертикальной горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 Ленинград. ЗГА)	1 уголок	3.3.18.5	0,191	1,31

30	Замена сопла горелки плиты газовой бытовой	сопло	3.3.18.6		
	(ПГ-4 Ленинградского ЗГА)				
	одно сопло			0,226	1,55
	два сопла			0,307	2,11
	три сопла			0,388	2,67
_	четыре сопла			0,469	3,23
31	Замена сопла горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 Ленинградского ЗГА)	1 сопло	3.3.18.7	0,239	1,64
32	Прочистка сопла горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 Ленинградского ЗГА)		3.3.18.8		
	одно сопло			0,247	1,70
	два сопла			0,348	2,40
	три сопла			0,45	3,10
	четыре сопла			0,552	3,80
33	Прочистка сопла горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 Ленинградского ЗГА)	1 сопло	3.3.18.9	0,269	1,85
34	Смазка крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 Ленинградского ЗГА)	кран	3.3.18.10.		
	один			0,221	1,52
	два			0,252	1,74
	три			0,283	1,93
	четыре			0,314	2,16
	ПЯТЬ			0,344	2,34
35	Замена стержня крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 Ленинградского ЗГА)	1 стержень	3.3.18.11	0,217	1,49
36	Замена пружины крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 Ленинградского ЗГА)	1 пружина	3.3.18.12	0,226	1,55
37	Замена ручки крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 Ленинградского ЗГА)	ручка	3.3.18.13		
	одна ручка			0,037	0,26
	две ручки			0,043	0,30
	три ручки			0,049	0,34
	четыре ручки			0,056	0,38
	пять ручек			0,062	0,43
38	Замена крепления стола плиты газовой бытовой (ПГ-4 Ленинградского ЗГА)	стол	3.3.18.14	0,265	1,83
39	Замена ручки дверки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 Ленинградского ЗГА)	1 ручка	3.3.18.15	0,135	0,92
40	Замена верхней (жарочной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 горелка	3.3.19.32	0,284	1,95
41	Замена термопары 900 плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 термопара	3.3.19.26		
	с отсоединением плиты от газопровода			0,775	5,33
	без отсоединения плиты от газопровода			0,542	3,73
42	Замена магнитной пробки термоэлектромагнитного клапана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 пробка	3.3.19.16	0,391	2,68
43	Замена термоэлектромагнитного клапана (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 тероэл. клапан	3.3.19.17	0,562	3,87

3 аниется контакти термозисктроманитмого новышей комфортности Брестского ЗГА) 1 контакт за терморетуритора пинты таконой битовой (ПТ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 1 контакт за терморетуритора пинты таконой битовой (ПТ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 1 контакт за терморетуритора пинты таконой битовой (ПТ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 1 контактира за терморетуритора пинты таконой битовой (ПТ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 1 контактира за терморетуритора за терморетора за терморе		-				
4 предверсумятора плиты газовой бытовой (III - 1 предвире 3.3.19.19 3.3.19.19 3.3.19.19 3.3.19.19 3.3.19.19 3.3.19.19 3.3.19.19 3.3.19.19 3.3.19.19 3.3.19.19 3.3.19.20 3.3	44	клапана плиты газовой бытовой (ПГ-4	1 контакт	3.3.19.18	0,386	2,65
1 паружное телем 1 паружное	45	терморегулятора плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского		3.3.19.19	0,408	2,81
3	46	бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности		3.3.19.20	0,586	4,04
1 прожадеа зал. 1 прожадеа	47	бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности		3.3.19.28.	0,782	5,38
1 партиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГ А) 1 вартира 1 вартира 3 3.19.37 0,424 2,92	48	коллектором плиты газовой бытовой (ПГ-4	1 прокладка	3.3.19.10.	0,274	1,88
1	49	плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной		3.3.19.37	0,424	2,92
51 газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 3.3.19.35. 3.3.19.36.	50	плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной		3.3.19.38	0,474	3,25
без отсоединения плиты от газопровода 1 шарнира 0,693 4,77 на 2 шарнира 1,226 8,44 без отсоединения плиты от газопровода 2 шарнира 0,973 6,69 52 Замена тяги плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 3,3,19,36 3,3,19,36 6 с отсоединением плиты от газопровода 1 тяга 0,883 6,08 6 с отсоединением плиты от газопровода 1 тяга 0,63 4,32 на 2 тяги 1,097 7,55 5 6 с отсоединением плиты от газопровода 2 тяги 1,097 7,55 5 а отсоединения плиты от газопровода 2 тяги 0,846 5,82 3 замена боковой стенки плиты от газопровода 1 бок.стенка 0,53 3,64 6 с отсоединением плиты от газопровода 1 бок.стенка 0,53 3,64 6 с отсоединения плиты от газопровода 2 бок. стенки 0,732 5,04 6 с отсоединением плиты от газопровода 2 бок. стенки 0,732 5,04 6 с отсоединением плиты от газопровода 2 бок. стенки 0,479 3,28 54 Замена разрядник плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	51	газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)		3.3.19.35.		
на 2 шарнира с отсоединением плиты от газопровода 2 шарнира 52 Замена тяги плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 52 с отсоединением плиты от газопровода 1 тяга 53 без отсоединением плиты от газопровода 1 тяга 54 С отсоединением плиты от газопровода 1 без отсоединением плиты от газопровода 1 тяга 54 С отсоединением плиты от газопровода 1 без отсоединением плиты от газопровода 1 без отсоединением плиты от газопровода 2 тяги 1,097 7,55 6 отсоединением плиты от газопровода 2 тяги 1,097 7,55 6 отсоединением плиты от газопровода 2 тяги 1,097 7,55 6 отсоединением плиты от газопровода 3 замена боковой стенки плиты газовой 6 оытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 1 бок стенка 0,53 3,64 6 отсоединением плиты от газопровода 1 бок стенка 0,277 1,90 На 2 боковые стенки 1 отсоединением плиты от газопровода 2 бок стенки 1 отсоединением плиты от газопровода 2 бок стенки 2 отсоединением плиты от газопровода 3 замена лампы освещения духовки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 3 замена лампы освещения духовки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 3 замена разрядника плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 3 замена разрядника плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 3 замена разрядника плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 3 замена разрядник 3 залеча		с отсоединением плиты от газопровода	1 шарнир		0,946	6,52
с отсоединением плиты от газопровода 2 шарнира 52 Замена тяги плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) с отсоединением плиты от газопровода 1 тяга 0,883 6,08 6ез отсоединением плиты от газопровода 1 тяга 0,63 4,32 на 2 тяги с отсоединением плиты от газопровода 1 тяга 0,63 4,32 на 2 тяги с отсоединением плиты от газопровода 2 тяги 1,097 7,55 6ез отсоединением плиты от газопровода 2 тяги 1,097 7,55 5ез отсоединением плиты от газопровода 2 тяги 0,846 5,82 Замена боковой стенки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) С отсоединением плиты от газопровода 1 бок стенка 0,53 3,64 6ез отсоединением плиты от газопровода 1 бок стенка 0,277 1,90 На 2 боковые стенки с отсоединением плиты от газопровода 2 бок стенки 0,732 5,04 6ез отсоединением плиты от газопровода 2 бок стенки 3,3,19,40. 0,067 0,47 3амена разрядника плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) один разрядник 0,125 0,85		без отсоединения плиты от газопровода	1 шарнир		0,693	4,77
без отсоединения плиты от газопровода 2 шарнира 0.973 6,69 52 Замена тяги плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 3.3.19.36. 0.883 6,08 6 с отсоединения плиты от газопровода 1 тяга 0.63 4,32 на 2 тяги 0 с отсоединением плиты от газопровода 2 тяги 1.097 7,55 без отсоединения плиты от газопровода 2 тяги 0.846 5,82 3амена боковой стенки плиты тазовой 3.3.19.15. 0.846 5,82 53 бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 1 бок стенка 0.53 3,64 6ез отсоединения плиты от газопровода 1 бок стенка 0,277 1,90 На 2 боковые стенки 0.732 5,04 6ез отсоединения плиты от газопровода 2 бок стенки 0,732 5,04 без отсоединения плиты от газопровода 2 бок стенки 0,479 3,28 54 Замена дампы освещения духовки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 1 лампа освещения 3.3.19.40 0,067 0,47 55 (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) разрядник 3.3.19.21 3.3.19.21 55 <t< td=""><td></td><td>на 2 шарнира</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		на 2 шарнира				
33 33 33 34 34 34 34 34		с отсоединением плиты от газопровода	2 шарнира		1,226	8,44
1 тяга 0.883 6,08		без отсоединения плиты от газопровода	2 шарнира		0,973	6,69
без отсоединения плиты от газопровода 1 тяга 0,63 4,32 на 2 тяги 1,097 7,55 без отсоединения плиты от газопровода 2 тяги 1,097 7,55 без отсоединения плиты от газопровода 2 тяги 0,846 5,82 Замена боковой стенки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 3.3.19.15. 3.3.19.15. с отсоединением плиты от газопровода 1 бок.стенка 0,53 3,64 без отсоединения плиты от газопровода 2 бок.стенки 0,277 1,90 На 2 боковые стенки 2 бок.стенки 0,732 5,04 без отсоединения плиты от газопровода 2 бок.стенки 0,479 3,28 замена лампы освещения духовки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 1 лампа освещения 3.3.19.40. 0,067 0,47 замена разрядника плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) разрядник 3.3.19.21. 3.3.19.21. один разрядник 0,125 0,85	52	· ·		3.3.19.36.		
Без отсоединения плиты от газопровода 1 тяга 0.63 4,32 на 2 тяги		с отсоединением плиты от газопровода	1 тяга		0,883	6,08
на 2 тяги			1 тяга			/
с отсоединением плиты от газопровода 2 тяги 1,097 7,55 без отсоединения плиты от газопровода 2 тяги 0,846 5,82 Замена боковой стенки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 3.3.19.15. 0,846 5,82 с отсоединением плиты от газопровода 1 бок.стенка 0,846 5,82 на с отсоединением плиты от газопровода 1 бок.стенка 0,83 3,64 без отсоединения плиты от газопровода 2 бок.стенка 0,277 1,90 с отсоединением плиты от газопровода 2 бок. стенки 0,732 5,04 без отсоединения плиты от газопровода 2 бок. стенки 0,479 3,28 замена лампы освещения духовки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 1 лампа освещения 3,3,19,40. 0,067 0,47 замена разрядника плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) разрядник 3,3,19,21. 3,3,19,21. один разрядник 0,125 0,85		1				•
без отсоединения плиты от газопровода 2 тяги 0.846 5,82 Замена боковой стенки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 3.3.19.15. 3.3.19.15. с отсоединением плиты от газопровода 1 бок.стенка 0,53 3,64 без отсоединения плиты от газопровода 1 бок.стенка 0,277 1,90 На 2 боковые стенки 0,732 5,04 без отсоединением плиты от газопровода 2 бок. стенки 0,732 5,04 без отсоединения плиты от газопровода 2 бок. стенки 0,479 3,28 54 Замена лампы освещения духовки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 1 лампа освещения 3.3.19.40. 0,067 0,47 3амена разрядника плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) разрядник 3.3.19.21. 3.3.19.21. 55 (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) разрядник 3.3.19.21. 0,85			2 тяги		1,097	7,55
33 33 33 34 34 34 34 34		•	2 тяги		0,846	,
без отсоединения плиты от газопровода 1 бок.стенка 0,277 1,90 На 2 боковые стенки 0,732 5,04 с отсоединением плиты от газопровода 2 бок. стенки 0,732 5,04 без отсоединения плиты от газопровода 2 бок. стенки 0,479 3,28 54 Замена лампы освещения духовки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 1 лампа освещения 3.3.19.40. 0,067 0,47 55 (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) разрядник 3.3.19.21. 3.3.19.21. 3ГА) 0,125 0,85	53	Замена боковой стенки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности		3.3.19.15.		
На 2 боковые стенки с отсоединением плиты от газопровода без отсоединения плиты от газопровода 2 бок. стенки 0,732 5,04 6ез отсоединения плиты от газопровода 2 бок. стенки 0,479 3,28 54 Замена лампы освещения духовки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 3амена разрядника плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 55 (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 0,067 0,47 0,067 0,47 0,067 0,47		с отсоединением плиты от газопровода	1 бок.стенка		0,53	3,64
с отсоединением плиты от газопровода 2 бок. стенки 0,732 5,04 без отсоединения плиты от газопровода 2 бок. стенки 0,479 3,28 54 Замена лампы освещения духовки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 1 лампа освещения 3.3.19.40. 0,067 0,47 55 (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) разрядник 3.3.19.21. 3.3.19.21. 55 (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) разрядник 0,125 0,85		без отсоединения плиты от газопровода	1 бок.стенка		0,277	1,90
без отсоединения плиты от газопровода 2 бок. стенки 0,479 3,28 54 Замена лампы освещения духовки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 1 лампа освещения 3.3.19.40. 0,067 0,47 55 Замена разрядника плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) разрядник 3.3.19.21. 3.3.19.21. 55 Один разрядник 0,125 0,85		На 2 боковые стенки				
54 Замена лампы освещения духовки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) 1 лампа освещения 3.3.19.40. 0,067 0,47 55 Замена разрядника плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) разрядник 3.3.19.21. один разрядник 0,125 0,85		с отсоединением плиты от газопровода	2 бок. стенки		0,732	5,04
34 повышенной комфортности Брестского ЗГА) освещения 3.3.19.40. 0,067 0,47 3амена разрядника плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА) разрядник 3.3.19.21. 3.3.19.21. один разрядник 0,125 0,85		без отсоединения плиты от газопровода	2 бок. стенки		0,479	3,28
55 (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского 3ГА) разрядник 3.3.19.21. один разрядник 0,125 0,85	54	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.3.19.40.	0,067	0,47
	55	(ПГ-4 повышенной комфортности Брестского 3ГА)	разрядник	3.3.19.21.		
два разрядника 0,161 1,11		один разрядник			0,125	0,85
		два разрядника			0,161	1,11

	три разрядника			0,201	1,38
-	четыре разрядника			0,201	1,64
56	Замена электророзжига плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 эл.розжиг	3.3.19.22.	0,24	1,07
	с отсоединением плиты от газопровода			0,971	6,68
	без отсоединения плиты от газопровода			0,738	5,08
57	Замена электровыключателя плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 эл.выключ.	3.3.19.24.	0,49	3,38
58	Регулировка плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 плита	3.3.19.44	0,247	1,69
59	Замена термопары 600 плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 термопара	3.3.19.25.	0,366	2,53
60	Замена крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности)	1 кран	3.3.19.2.	0,358	2,46
61	Замена кнопки электророзжига горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 кнопка	3.3.19.23.	0,411	2,83
62	Замена газопровода горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 газопровод	3.3.19.11.	0,31	2,13
63	Замена втулки (стержня) крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 втулка	3.3.19.3.	0,304	2,09
	Замена уплотнения винта регулировки	1 винт	3.3.19.8.	0,257	1,76
64	"малого пламени" крана плиты газовой	2 винта		0,307	2,11
04	бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности	3 винта		0,357	2,45
	Брестского ЗГА)	4 винта		0,407	2,81
65	Замена верхнего нагревательного блока (ТЭНа) плиты газоэлектрической бытовой	1 нагреват. блок	3.3.24.1	0,593	4,08
66	Замена нижнего нагревательного блока (ТЭНа) плиты газоэлектрической бытовой	1 нижн. нагреват. блок	3.3.24.2	0,634	4,47
	Плита газовая фирмы "Атлант"				
67	Замена дверцы духовки плит газовых бытовых торговой марки "Атлант" модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208	1 дверка духовки	3.3.23.2	0,137	0,94
68	Замена внутреннего стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант"	1 внутр. стекло	3.3.23.3	0,211	1,49
69	Замена наружного стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант"	1 наруж. стекло	3.3.23.4	0,256	1,82
70	Замена резиновой прокладки духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант"	1 плита	3.3.23.5	0,132	0,94
71	Замена сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант"	1 сопло	3.3.23.6	0,443	3,13
72	Замена крана духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант"	1 кран	3.3.23.7	0,5	3,52

73	Замена крана горелки стола плиты газовой бытовой марки "Атлант"	кран	3.3.23.8		
	1 кран			0,602	4,24
	2 крана			0,648	4,56
	3 крана			0,694	4,89
	4 крана			0,742	5,23
				0,742	3,43
74	Замена сопла горелки стола плиты газовой бытовой марки "Атлант"	сопло	3.3.23.9		
	1 сопло			0,243	1,71
	2 сопла			0,275	1,94
	3 сопла			0,308	2,17
	4 сопла			0,339	2,40
75	Замена кнопки электророзжига горелок стола плиты газовой бытовой марки "Атлант"	1 кнопка	3.3.23.10	0,562	4,09
76	Замена блока электророзжига плиты газовой бытовой марки "Атлант"	1 блок электророзжи га	3.3.23.11	0,45	3,37
77	Замена свечи электророзжига горелки стола плиты газовой бытовой марки "Атлант"	свеча электророзжи га	3.3.23.12		
	1 свеча электророзжига			0,396	3,01
	2 свеча электророзжига			0,405	3,08
	3 свеча электророзжига			0,414	3,14
	4 свеча электророзжига			0,423	3,18
78	Замена лампы освещения духовки плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 лампа освещен.	3.3.23.13	0,134	0,92
79	Замена панели управления плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 панель управления	3.3.23.14	0,347	2,40
80	Замена винтов "малого пламени" кранов стола и духовки плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 плита	3.3.23.15	0,487	3,37
81	Замена шнура электропитания плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 шнур	3.3.23.16	0,193	1,33
82	Замена колодки клеммной плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 колодка клеммная	3.3.23.17	0,35	2,42
83	Замена стола плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 стол	3.3.23.18	0,271	1,87
84	Замена таймера механического плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 таймер	3.3.23.19	0,27	1,86
85	Замена боковой стенки плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 боковая стенка	3.3.23.20	0,824	5,67
86	Поджатие винтов фланцев кранов плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 плита	3.3.23.21	0,473	3,25
87	Замена датчика контроля пламени (термопары) плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 датчик контр. пламени	3.3.23.22	0,753	5,20

	Плита газовая фирмы "ЛАДА"				
88	Замена внутреннего стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой торговой марки ЛАДА ПГ-4 модели 14.120.00.003, ПГ-2 модели 12.120.00.003	1 внутреннее стекло	норм. мат. по труду, пр.от 04.12.15 г. №450	0,23	1,91
89	Замена наружного стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой торговой марки ЛАДА ПГ-4 модели 14.120.00.003, ПГ-2 модели 12.120.00.003	1 наружное стекло	норм. мат. по труду, пр.от 04.12.15 г. №450	0,177	1,49
90	Замена резиновой прокладки духовки плиты газовой бытовой торговой марки ЛАДА ПГ-4 модели 14.120.00.003, ПГ-2 модели 12.120.00.003	1 резиновая прокладка	норм. мат. по труду, пр.от 04.12.15 г. №450	0,149	1,25
91	Замена сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой торговой марки ЛАДА ПГ-4 модели 14.120.00.003, ПГ-2 модели 12.120.00.003	1 сопло	норм. мат. по труду, пр.от 04.12.15 г. №450	0,311	2,59
92	Замена сопла горелки стола плиты газовой бытовой торговой марки ЛАДА ПГ-4 модели 14.120.00.003, ПГ-2 модели 12.120.00.003, ПГ-4 модели 1489-00.000		норм. мат. по труду, пр.от 04.12.15 г. №450		
92.1		1 сопло		0,224	1,87
92.2		2 сопла		0,238	1,98
92.3		3 сопла		0,253	2,11
92.4	Замена ручки дверцы духовки плиты газовой бытовой торговой марки ЛАДА ПГ-4 модели 14.120.00.003, ПГ-2 модели 12.120.00.003.	4 сопла 1 ручка дверцы духовки	норм. мат. по труду, пр.от 04.12.15 г. №450	0,268	2,23 1,37
94	Замена панели управления плиты газовой бытовой торговой марки ЛАДА ПГ-4 модели 14.120.00.003, ПГ-2 модели 12.120.00.003, ПГ-4 модели 1489-00.000	1 панель управления	норм. мат. по труду, пр.от 04.12.15 г. №450		
94.1	Плита ПГ-4 модели 14.120.00.003, Плита ПГ- 4 модели 1489-00.000 (без духовки)			0,299	2,49
94.2	Плита ПГ-2 модели 12.120.00.003			0,259	2,16
95	Замена стола плиты газовой бытовой торговой марки ЛАДА ПГ-4 модели 14.120.00.003, ПГ-2 модели 12.120.00.003, ПГ-4 модели 1489-00.000	1 стол	норм. мат. по труду, пр.от 04.12.15 г. №450		
95.1	Плиты ПГ-4 модели 14.120.00.003, ПГ-4 модели 1489-00.000 (без духовки)			0,226	1,89
95.2	Плита ПГ-2 модели 12.120.00.003			0,194	1,62
	Перенастройка газовой плиты GEFEST на	а другое да	вление (ві	ид) газа	
96	Перенастройка плиты газовой бытовой торговой марки Gefest на другое давление (вид) газа (плита с ТУПом духовки и грилем, жесткое подсоединение)	1 плита	3.3.20	1,489	10,16

				,	
97	Перенастройка плиты газовой бытовой торговой марки Gefest на другое давление (вид) газа (плита с ТУПом духовки и грилем, подсоединение с помощью присоединительного гибкого шланга)	1 плита	3.3.21	1,381	9,42
98	Перенастройка плиты газовой бытовой торговой марки Gefest на другое давление (вид) газа (плита без гриля, подсоединение с помощью присоединительного гибкого шланга)				
	с ТУПом духовки	1 плита	3.3.22	1,333	9,09
	с обычным краном духовки	1 плита	3.3.22	1,31	8,95
	Газовый котел фирмы "МОРА"				
99	Прочистка горелки газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 горелка	3.3.27.1	0,498	4,34
100	Прочистка теплообменника газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	3.3.27.2.	0,944	8,24
101	Промывка теплообменника газового настенного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	3.3.27.3.	0,944	8,24
102	Промывка вторичного теплообменника газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	3.3.27.4.	0,45	3,94
103	Замена газовой арматуры газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 газовая арматура	3.3.27.5.	0,332	2,90
104	Замена трансформатора запального газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 трансформа- тор запальный	3.3.27.6.	0,27	2,36
105	Замена запального электрода газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 электрод запальный	3.3.27.7	0,22	1,91
106	Замена насоса газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 насос	3.3.27.8	0,35	3,06
107	Замена предохранителя протока отопительной воды газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 предохрани- тель	3.3.27.9	0,22	1,91
108	Замена выключателя протока хозяйственнойнной воды газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 выключатель	3.3.27.10	0,2	1,75
109	Замена перепускного крана с обратным вентилем газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 кран	3.3.27.11	0,374	3,26
110	Замена вентиля продувочного газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 вентиль	3.3.27.12	0,211	1,84
111	Замена дифференциального клапана газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 клапан	3.3.27.13	0,211	1,84

112	Замена платы панели управления газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 плата	3.3.27.14	0,382	3,34
113	Замена аварийного термостата газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 термостат	3.3.27.15	0,231	2,01
114	Замена предохранителя обратной тяги газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 предохранитель	3.3.27.16	0,216	1,89
115	Ремонт трехходового управляемого вентиля газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 вентиль	3.3.27.17	0,54	4,71
116	Прочистка горелки газового напольного котла фирмы "Мора"		3.3.27.18		
	одна трубка			0,394	3,45
	две трубки			0,484	4,22
	три трубки			0,574	5,01
	четыре трубки			0,664	5,80
	пять трубок			0,754	6,58
	восемь трубок			1,157	10,11
117	Замена газового вентиля газового напольного котла фирмы "Мора"	1 вентиль	3.3.27.19	0,339	2,95
118	Замена аварийного термостата газового напольного котла фирмы "Мора"	1 термостат	3.3.27.20	0,415	3,63
119	Замена блока розжига газового напольного котла фирмы "Мора"	1 блок	3.3.27.21	0,277	2,42
120	Замена платы соединения газового напольного котла фирмы "Мора"	1 плата	3.3.27.22	0,297	2,59
121	Замена чугунного теплообменника газового напольного котла фирмы "Мора"	1теплообменни к	3.3.27.23	2,95	25,76
122	Замена предохранительного термостата газового напольного котла фирмы "Мора"	1 термостат	3.3.27.24	0,396	3,46
	Газовый котел фирмы "MODRATHERM"				
123	Замена пьезоэлектрической зажигалки отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 пьезоэлектрич. зажигалка	3.3.44.1	0,354	2,82
124	Замена электрокабеля к пьезоэлектрической зажигалке отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 электрокабель	3.3.44.2	0,217	1,71
125	Замена электрода зажигания отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 электрод зажигания	3.3.44.3	0,348	2,75
126	Замена термопары отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 термопара	3.3.44.4	0,406	3,22
127	Замена запальной горелки отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 запальная горелка	3.3.44.5	0,417	3,30

128	Прочистка сопла запальной горелки отопительного котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 сопло запальной горелки	3.3.44.6	0,416	3,29
129	Замена электромагнитного клапана отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 электромаг- нитный клапан	3.3.44.7	0,478	3,80
130	Замена аварийного термостата отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 аварийный термостат	3.3.44.8	0,569	4,53
131	Замена термостата отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 термостат	3.3.44.9	0,551	4,39
132	Замена датчика по тяге отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 датчик по тяге	3.3.44.10	0,429	3,41
133	Промывка отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ		3.3.44.11		
	две секции			1,072	8,52
	три секции			1,472	11,70
	четыре секции			1,873	14,89
	пять секций			2,273	18,07
134	Прочистка горелки отопительного котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ		3.3.44.12	2,213	10,07
	одна горелка котла	1 горелка		0,487	3,87
	две горелки котла	2 горелки		0,673	5,34
	три горелки котла	3 горелки		0,859	6,83
		4 горелки		1,045	8,29
-	четыре горелки котла	•			· ·
	пять горелок котла	5 горелок	пр. № 343 от	1,231	9,78
135	Розжиг котла	1 котел	пр. № 343 от 25.10.11.	0,75	7,07
	Газовый котел фирмы "ВНИИСТО-Мч"				
136	Замена клапана датчика пламени отопительного газового котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК	1 клапан	3.3.43.10.	0,474	3,76
137	Замена электромагнитного клапана отопительного газового котла ВНИИСТО-МЧ	1 клапан	3.3.43.1	1,06	8,44
138	Замена термопары отопительного газового котла ВНИИСТО-МЧ	1 термопара	3.3.43.2	0,58	4,61
139	Замена крана горелки отопительного газового котла ВНИИСТО-МЧ	1 кран	3.3.43.3	0,904	7,19
	Водонагреватель газовый проточный типа	"ВПГ"			
140	Замена газовой части блока-крана водонагревателя газового проточного	1 газовая часть блок-крана	3.3.25.11	0,444	3,53
141	Замена пружины блок-крана водонагревателя газового проточного	1 пружина	3.3.25.12	0,54	4,29
142	Замена блок-крана водонагревателя газового проточного	1 блок-кран	3.3.25.13	1	7,96
143	Замена горелки водонагревателя газового проточного	1 горелка	3.3.25.14	0,418	3,34
144	Замена мембраны водяной части блок-крана водонагревателя газового проточного	1 мембрана	3.3.25.15	0,674	5,36
145	Замена штока водяной части блок-крана	1 шток	3.3.25.16	1,04	8,27
	водонагревателя газового проточного				

146	Замена биметалической пластинки водонагревателя газового проточного	1 пластинка	3.3.25.17	0,585	4,66
147	Замена теплообменника водонагревателя газового проточного	1 теплообмен- ник	3.3.25.18	0,768	6,10
148	Очистка радиатора (теплообменника) водонагревателя газового проточного	1 радиатор	3.3.25.19	1,006	8,01
149	Замена водяного узла проточного водонагревателя	1 водонагреватель	3.3.25.20		
	ГВА			0,3	2,38
	другие типы			0,229	1,83
150	Замена привода клапана водонагревателя газового проточного	1 привод	3.3.25.21	0,41	3,25
151	Замена калорифера водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 калорифер	3.3.26.28	0,53	4,20
152	Замена газовой части блок-крана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 газовая часть	3.3.26.29	0,562	4,45
153	Замена водяного узла водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 водяной узел	3.3.26.30	0,429	3,40
154	Замена запальника водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 запальник	3.3.26.31	0,342	2,70
155	Замена основной горелки водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 горелка	3.3.26.32	0,51	4,04
156	Замена теплообменника проточных газовых водонагревателей ВПГ 25-ЗП "Альфа-Калор" с отбором воздуха для горения извне (с вентилятором)	1 теплооб- менник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,824	7,30
157	Прочистка запальника водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 запальник	3.3.26.3.	0,207	1,63
158	Прочистка газовой горелки водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 кран	3.3.26.12.	0,451	3,57
159	Прочистка фильтра водяного узла водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 фильтр	3.3.26.13.	0,43	3,41
160	Замена трубки Вентури в водяном узле водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 трубка	3.3.26.14	0,485	3,86
161	Замена пробки электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 пробка	3.3.26.15	0,468	3,71
162	Прочистка основной горелки и сопел водонагревателя газового проточного типа ВПГ (количество сопел основной горелки - 2)	1 горелка	3.3.26.16	0,73	5,80
163	Прочистка основной горелки и сопел водонагревателя газового проточного типа ВПГ (количество сопел основной горелки - 12)	1 горелка	3.3.26.17	0,987	7,84
164	Замена сопла основной горелки водонагревателя газового проточного типа ВПГ (количество сопел основной горелки - 2)	1 сопло	3.3.26.18	0,674	5,36

		2 сопла		0,738	5,85
	Замена сопла основной горелки				
	водонагревателя газового проточного типа	_		0.400	4.0.
165	ВПГ (количество сопел основной горелки -	1 сопло	3.3.26.19	0,623	4,95
	12)				
	12)	2 сопла		0,635	5,04
		3 сопла		0,647	5,13
		4 сопла		0,659	5,24
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		5 сопел		0,671	5,33
		6 сопел		0,684	5,45
		7 сопел		0,697	5,53
		8 сопел		0,707	5,61
		9 сопел		0,719	5,71
		10 сопел		0,731	5,80
		11 сопел		0,743	5,91
		12 сопел		0,755	6,00
	Смазка штока газовой части блок крана				
166	водонагревателя газового проточного типа	1 шток	3.3.26.20	0,792	6,29
	ВПГ			,	v)= >
	Замена уплотнительной прокладки в	1 прокладка	3.3.26.21	0,374	2,96
167	соединении патрубка подвода (отвода) воды	1	1 2.04.0.0		<u> </u>
	сосдинении патруока подвода (отвода) воды	2 прокладки		0,458	3,64
	Замена накидной гайки на патрубке	1 накидная	3.3.26.22	0,755	6,00
1.60	холодной (горячей) воды калорифера	гайка			-,
168	водонагревателя газового проточного типа	2 накидные		0,981	7,79
	ВПГ	гайки		0,961	1,19
	n.				
	Замена гайки на патрубке подвода воды к				= 40
169	водяному узлу водонагревателя газового	1 гайка	1 гайка 3.3.26.23 0,6	0,647	5,13
	проточного типа ВПГ				
	Замена гайки на патрубке подвода воды к				
170	теплообменнику водонагревателя газового	1 гайка	3.3.26.24	0,647	5,13
170	проточного типа ВПГ	ТТайка	3.3.20.24	0,047	3,13
	проточного типа втп				
	Замена гайки на патрубке отвода воды от				
171	теплообменника водонагревателя газового	1 гайка	3.3.26.25	0,647	5,13
1/1	проточного типа ВПГ	Панка	3.3.20.23	0,047	3,13
	проточного типа втп				
	Прочистка патрубка подвода и (или) отвода				
172	воды водонагревателя газового проточного	1 патрубок	3.3.26.26	0,468	3,71
1/2	типа ВПГ	Тпатруоок	3.3.20.20	0,400	3,/1
	типа ВП				
		2 патрубка		0,646	5,13
		3 патрубка	Ī	0,825	6,56
				*,***	
	Замена патрубка подвода и (или) отвола			3,020	
173	Замена патрубка подвода и (или) отвода волы волонагревателя газового проточного	1 патрубок	3.3.26.26		3.36
173	воды водонагревателя газового проточного	1 патрубок	3.3.26.26	0,422	3,36
173	* * *		3.3.26.26	0,422	·
173	воды водонагревателя газового проточного	2 патрубка	3.3.26.26	0,422	4,42
173	воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ		3.3.26.26	0,422	·
	воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ Прочистка трубки Вентури в водяном узле	2 патрубка 3 патрубка		0,422 0,556 0,69	4,42 5,49
	воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ Прочистка трубки Вентури в водяном узле водонагревателя газового проточного типа	2 патрубка	3.3.26.26	0,422	4,42
	воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ Прочистка трубки Вентури в водяном узле	2 патрубка 3 патрубка		0,422 0,556 0,69	4,42 5,49
	воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ Прочистка трубки Вентури в водяном узле водонагревателя газового проточного типа	2 патрубка 3 патрубка		0,422 0,556 0,69	4,42 5,49
174	воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ Прочистка трубки Вентури в водяном узле водонагревателя газового проточного типа ВПГ	2 патрубка 3 патрубка 1 трубка	3.3.26.5	0,422 0,556 0,69 0,428	4,42 5,49 3,39
	воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ Прочистка трубки Вентури в водяном узле водонагревателя газового проточного типа ВПГ Устранение течи воды в соединении калорифера с патрубком холодной (горячей)	2 патрубка 3 патрубка		0,422 0,556 0,69	4,42 5,49
174	воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ Прочистка трубки Вентури в водяном узле водонагревателя газового проточного типа ВПГ Устранение течи воды в соединении калорифера с патрубком холодной (горячей) воды водонагревателя газового проточного	2 патрубка 3 патрубка 1 трубка	3.3.26.5	0,422 0,556 0,69 0,428	4,42 5,49 3,39
174	воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ Прочистка трубки Вентури в водяном узле водонагревателя газового проточного типа ВПГ Устранение течи воды в соединении калорифера с патрубком холодной (горячей) воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	2 патрубка 3 патрубка 1 трубка	3.3.26.5	0,422 0,556 0,69 0,428	4,42 5,49 3,39
174	воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ Прочистка трубки Вентури в водяном узле водонагревателя газового проточного типа ВПГ Устранение течи воды в соединении калорифера с патрубком холодной (горячей) воды водонагревателя газового проточного	2 патрубка 3 патрубка 1 трубка	3.3.26.5	0,422 0,556 0,69 0,428	4,42 5,49 3,39

177	Прочистка контактов термопары водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 термопара	3.3.26.8	0,232	1,84
178	Замена импульсной трубки датчика тяги водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 трубка	3.3.26.9	0,206	1,63
179	Замена электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 клапан	3.3.26.10	0,224	1,77
180	Замена трубки подвода (отвода) воды к водонагревателю газовому проточному типа ВПГ	1 трубка	3.3.26.11	0,226	1,79
	Водонагреватель емкостной газовый типа "	АГВ"			
181	Замена обратного предохранительного клапана водонагревателя емкостного газового	1 клапан	3.3.40.2	0,86	6,80
182	Замена крана горелки водонагревателя емкостного газового	1 кран	3.3.40.7		
	АГВ-80			0,691	5,50
	ΑΓΒ-120			0,936	7,45
183	Замена мембраны электромагнитного клапана водонагревателя емкостного газового	1 мембрана	3.3.40.8.		
	ΑΓΒ-80			1,26	10,03
	АГВ-120			1,368	10,88
184	Замена термопары водонагревателя емкостного газового	1 термопара	3.3.40.9	0,307	2,44
185	Замена запальника водонагревателя емкостного газового	1 запальник	3.3.40.10	0,542	4,30
186	Замена терморегулятора или термобаллона водонагревателя емкостного газового AГВ-80	1 терморегу- лятор	3.3.40.12	1,99	15,84
	АГВ-120			2,22	17,67
187	Замена электромагнитного клапана водонагревателя емкостного газового типа AГВ-80	1 клапан	3.3.40.14	0,94	7,48
188	Замена пружины электромагнитного клапана водонагревателя емкостного газового	1 пружина	3.3.40.13		
	АГВ-80			0,586	4,66
	АГВ-120			0,683	5,45
189	Замена блока автоматики водонагревателя емкостного газового (АГВ-120)	1 блок автомат.	3.3.40.23	1,16	9,23
190	Замена сильфона блока автоматики водонагревателя емкостного газового (АГВ-120)	1 сильфон	3.3.40.24	0,9	7,15
191	Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги водонагревателя емкостного газового	1 горелка	3.3.40.11	0,92	7,32
192	Замена отражателя пламени водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 отражатель пламени	3.3.40.15	0,3	2,38
193	Замена отражателя пламени водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120	1 отражатель пламени	3.3.40.25	0,37	2,94

Замена удлинителя потока дымоотводящих газов водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80, АГВ-120	1 удлинитель потока	3.3.40.22	0,43	3,42
Замена импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 импульсная трубка	3.3.40.16	0,397	3,14
Замена горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 горелка	3.3.40.17	0,531	4,20
Замена биметаллической пластины водонагревателя емкостного газового типа AГВ-80	1 пластина	3.3.40.18	0,488	3,87
Прочистка сопла запальника водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 запальник	3.3.40.19	0,448	3,54
Прочистка импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 импульсная трубка	3.3.40.20	0,518	4,09
Прочистка отверстий горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 горелка	3.3.40.21	0,595	4,71
Замена сальника штока водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120	1 сальник	3.3.40.26	0,657	5,21
Замена якоря ЭМК водонагревателя емкостного газового типа АВГ-120	1 клапан	3.3.40.27	0,281	2,21
Внеплановый ремонт газового оборудования				
Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода		3.3.10.		
15 мм	1 соединение		0,48	3,29
25 мм	1 соединение		0,53	3,65
Замена запальника водонагревателя газового проточного	1 запальник	3.3.25.8	0,24	1,90
Ремонт электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного	1 клапан	3.3.25.9	0,51	4,05
Замена обратного предохранительного клапана водонагревателя емкостного газового	1 клапан	3.3.40.2.	0,86	6,84
Замена сальника газовой части блок-крана водонагревателя емкостного газового	1 сальник	3.3.25.10	0,891	7,09
Притирка газового крана		3.3.13.		
	1 кран		1,008	6,93
			1,125	7,74
Устранение засора в подводке к запальнику газового емкостного водонагревателя газового	1 запальник	3.3.40.3	0,576	4,58
Перепайка контакта электромагнитного клапана емкостного водонагревателя газового	1 клапан	3.3.40.4	0,63	5,01
Перепайка датчика тяги к импульсной трубке водонагревателя емкостного газового	1 датчик	3.3.40.5	0,558	4,44
	газов водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80, АГВ-120 Замена импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 Замена горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 Замена биметаллической пластины водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 Прочистка сопла запальника водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 Прочистка импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 Прочистка отверстий горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 Замена сальника штока водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120 Замена якоря ЭМК водонагревателя емкостного газового типа АВГ-120 Внеплановый ремонт газового оборудовани Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода 15 мм 25 мм Замена запальника водонагревателя газового проточного Ремонт электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного Замена обратного предохранительного клапана водонагревателя емкостного газового Проточного Замена сальника газовой части блок-крана водонагревателя емкостного газового Притирка газового крана 15 мм 25 мм Устранение засора в подводке к запальнику газового емкостного водонагревателя газового Притирка газового водонагревателя газового Притирка газового омкостного водонагревателя газового Перепайка контакта электромагнитного	газов водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80, АГВ-120 Замена импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 Замена горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 Замена биметаллической пластины водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 Прочистка сопла запальника водонагревателя емкостного типа АГВ-80 Прочистка импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 Прочистка отверстий горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 Прочистка отверстий горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 Замена сальника штока водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120 Замена якоря ЭМК водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120 Внеплановый ремонт газового оборудования по заявкам Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода 15 мм 1 соединение 25 мм 1 соединение Замена запальника водонагревателя газового проточного Ремонт электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного Замена обратного предохранительного клапана водонагревателя емкостного газового проточного Замена сальника газовой части блок-крана водонагревателя емкостного газового Притирка газового крана 15 мм 1 кран 16 кран 16 кран 16 кран 16 кран 16 кран 17	газов водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80, АГВ-120 1 удлинитель потока 3.3.40.22 Замена импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 1 горелка 3.3.40.16 Замена горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 1 горелка 3.3.40.17 Замена биметаллической пластины водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 1 пластина 3.3.40.18 Прочистка согла запальника водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 1 запальник 3.3.40.19 Прочистка импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80 1 горелка 3.3.40.20 Прочистка отверстий горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120 1 горелка 3.3.40.21 Замена сальника штока водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120 1 клапан 3.3.40.21 Внеплановый ремонт газового оборудования по заявкам Устранение утечки газа в муфтовом соединение 3.3.40.27 Устранение утечки газа в муфтовом соединение тазового типа АГВ-120 1 клапан 3.3.25.8 Вамена запальника водонагревателя газового проточного 1 клапан 3.3.25.8 Ремонт электромагнитного клапана водонагревателя емкостного газового 1 клапан 3.3.25.9 Замена обратного предохранительного клапана водонагревателя емкостного газового </td <td> Тудивингта 3.3.40.22 0.43 </td>	Тудивингта 3.3.40.22 0.43

213	Закрепление водонагревателя газового проточного	1 водонагре- ватель	3.3.25.4	0,594	4,74
214	Прочистка штуцера водяной части водонагревателя газового проточного	1 штуцер	3.3.25.5	0,52	4,13
215	Смазка пробки блок-крана водонагревателя газового проточного	1 блок-кран	3.3.25.6	0,49	3,90
216	Прочистка запальника водонагревателя газового проточного	1 запальник	3.3.25.7	0,32	2,55
217	Перевод газоиспользующего оборудования со сжиженного газа на природный	1 квартира	3.4.4.	0,32	2,79
	Домовые регуляторы давления				
218	Ремонт регулятора РДГД	1 регулятор	пр. № 343 от 25.10.11.	2,037	17,50
219	Наладка регулятора РДГД	1 регулятор	пр. № 343 от 25.10.11.	1	8,59
220	Техническое обслуживание домовых регуляторов давления типа РДГД-20	1 регулятор	2.1.12.	1,94	15,38
	Примечания:				
	а) при устранении утечки газа в резьбовом соединении после крана перед регулятором, обнаруженной при проведении ТО			2,284	18,11
	б) при смазке крана			2,148	17,03
	в) при проведении ТО домовых регуляторов типа РДНК-400 необходимо пользоваться нормой времени на проведении ТО домовых регуляторов типа РДГД-20				
221	Техническое обслуживание домовых регуляторов давления типа B-39 RHL	1 регулятор	2.1.11.	0,231	2,46
	Примечания:				
	а) ТО дом.регуляторов с устранением утечки газа в резьбовом соединении после крана перед регулятором, обнаруженной при проведении ТО			0,403	4,26
	б) ТО домовых регляторов со смазкой крана			0,335	3,54
222	Техническое обслуживание домовых регуляторов давления газа типа FE, ARD, РДГД	1 регулятор	м.н.вр., пр.от 05.02.16 г. №68	0,367	3,88
223	Техническое обслуживание регуляторов давления газа типа РДС-32, РДК-32, РДНК-400, DIVAL-512	1 регулятор	м.н.вр., пр.от 05.02.16 г. №68	1,994	20,85
	Ремонт устройства газогорелочного (УГГ 15	5, <u>УГГ 19, У</u>	ГГ 24, УГГ	27)	
224	Замена электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 электромагн. клапан	норм. мат. по труду, пр.от 20.03.14 г. №81	0,58	4,69
225	Замена термодатчика устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 термодатчик	норм. мат. по труду, пр.от 20.03.14 г. №81	0,874	7,08
226	Замена термопары с термостатом устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 термопара с термостатом	норм. мат. по труду, пр.от 20.03.14 г. №81	0,478	3,87

Вамена и проведение по (УПТ 15, УПТ 19, УПТ 24, УПТ 27) Подоводать по пределение по (УПТ 15, УПТ 19, УПТ 24, УПТ 27) Подоводать пределение по (УПТ 15, УПТ 19, УПТ 24, УПТ 27) По	замена кланана терморет улирующего	
228 Пазопоредочного (УПТ 15, УПТ 19, УПТ 24, УПТ 27) 1 паримена должна порядка устройства дазопоредочного (УПТ 15, УПТ 19, УПТ 24, УПТ 27) 1 паримена должна упроба должна простава должна простава должна простава должна простава должна простава должна упроба должна упроба должна упроба должна простава должна	227 устроиства газогорелочного (УТТ 13, УТТ 19, 1 терморегу 20.03.14 г. 1 0,409	3,79
229 Прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 прочистка основной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 контакт уруу, прот 23, 514 г. 3618 3 протуру, прот 23, 514 г. 3618 3 протуру, прот 3 п	228 газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, 1 термостат 23.05.14 г. 0,424	3,51
230 Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова Такованова Такованова Такогоредочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Такованова	229 газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, 1 запальная труду, пр. от 23.05.14 г. 0,41	3,40
231 Замена штока устройства газогорелочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) 1 шток 1 шток 1 шток 2 ал. 14 г.	230 газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, 1 крышка труду, пр. от 23.05.14 г. 0,442	3,66
232 Кланана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Прочистка основной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Прочистка основной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Прочистка основной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Прочистка основной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Почистка основной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Почистка основной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Почистка основной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Почистка контакта термопары устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Почистка контакта термопары устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Почистка контакта термопары устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Побеледование помещения устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) Пр. от гуузу, прот	231 Замена штока устройства газогорелочного	4,46
233 электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) 1 уплотнительное кольно 1 уплотнительное кольно 23 05.14 г.	232 клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, 1 прокладка труду, пр. от 23.05.14 г. 0,526	4,36
234 тазогорелочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Тазапальная горелка торелка торе	233 электромагнитного клапана устройства 1 уплотнительное кольцо 1 уплотнительное кольцо 23.05.14 г. 0,553	4,58
235 газогорелочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Прочистка основной горелки устройства газогорелочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Прочистка основной горелки устройства газогорелочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Зачистка контакта электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Зачистка контакта термопары устройства газогорелочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Зачистка контакта термопары устройства газогорелочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Зачистка контакта термопары устройства газогорелочного (УГТ 15, УГТ 19, УГТ 24, УГТ 27) Порм. мат. по трулу, прот 23, 05, 14 г. № 168 Норм. мат. по трулу, прот 23, 05, 14 г. № 168 Норм. мат. по трулу, прот 23, 05, 14 г. № 168 Прот 23, 05, 14 г. № 168 Обследование помещения Обследование помещения при перемонтажа) и обследование помещения при переоформлении ИБУ Обследование помещения для монтажа (перемонтажа) и обследование помещения для переноса внутреннего газопровода Обследование помещения (места) для установки или переноса индивидуального обследование гомещения (места) для обследование гомещения (места) для обследование гомещения (места) для обследование гомещения (места) для обследование гомещения	234 газогорелочного(УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, горелка горелка 23,05,14 г. 0,494	4,09
236 Газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 24, УГГ 27) 1 сеновная гореяка 1 сеновная гореяка 1 сеновная гореяка 23,05,14 г. №168 1 контакт 23,05,14 г. №168 24,04	235 газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, горелка 23.05.14 г. 0.503	4,18
237 Клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 контакт Труду, пр. от 23.05.14 г. № 168	236 газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, 1 основная горелка труду, пр. от 23.05.14 г. 0,728	6,05
238 газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 24, УГГ 27) 239 Регулировка температуры нагрева воды в котле (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 240 Обследование помещения для монтажа (перемонтажа) ИБУ 241 Обследование помещения при переоформлении ИБУ 242 Обследование помещения для переноса внутреннего газопровода Обследование помещения для переноса внутреннего газопровода Обследование помещения для переноса установки или переноса индивидуального 1 контакт труду, пр. от 23.05.14 г. №168 1 регулировка температуры нагрева воды в 1 регулировка пруду, пр. от 23.05.14 г. №168 1 обследование Пр. от 26.01.2016г. №41 1 обследование Обследование Оселедование 26.01.2016г. №41 1 обследование Пр. от 26.01.2016г. №41 1 обследование Оселедование Оселедование 26.01.2016г. №41 1 обследование Пр. от 26.01.2016г. №41 1 обследование Оселедование Оселедование 26.01.2016г. О.252 4,94	237 клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, 1 контакт 23 05 14 г 0,43	3,57
239 Регулировка температуры нагрева воды в котле (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 регулировка труду, пр. от 23.05.14 г. №168 0,464 3,86 Обследование помещения Обследование помещения для монтажа (перемонтажа) ИБУ 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94 241 Обследование помещения при переоформлении ИБУ 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94 242 Обследование помещения для переноса внутреннего газопровода 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94 243 Обследование помещения (места) для установки или переноса индивидуального 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94	238 газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, 1 контакт 23,05,14 г. 0,409	3,40
240 Обследование помещения для монтажа (перемонтажа) ИБУ 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94 241 Обследование помещения при переоформлении ИБУ 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94 242 Обследование помещения для переноса внутреннего газопровода 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94 243 Обследование помещения (места) для установки или переноса индивидуального 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94	239 Регулировка температуры нагрева воды в котле (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27) 1 регулировка труду, пр. от 23.05.14 г. 0,464	3,86
240 Обследование помещения для монтажа (перемонтажа) ИБУ 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94 241 Обследование помещения при переоформлении ИБУ 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94 242 Обследование помещения для переноса внутреннего газопровода 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94 243 Обследование помещения (места) для установки или переноса индивидуального 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94	Обследование помещения	
241 Обследование помещения при переоформлении ИБУ 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94 242 Обследование помещения для переноса внутреннего газопровода 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94 Обследование помещения (места) для установки или переноса индивидуального 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94	Обследование помещения для монтажа 1 обследование 26.01.2016г. 0,252	4,94
242 Обследование помещения для переноса внутреннего газопровода 1 обследование 26.01.2016г. №41 0,252 4,94 Обследование помещения (места) для установки или переноса индивидуального 1 обследование 26.01.2016г. 0,252 4,94	241 переоформлении ИБУ 1 обследование 26.01.2016г. 0,252 №41	4,94
243 установки или переноса индивидуального 1 обследование 26.01.2016г. 0,252 4,94	242 Обследование помещения для переноса 1 обследование 26.01.2016г. 0,252	4,94
прибора учета расхода газа	11p. 01	4,94

244	Обследование помещения для установки, замены или переноса газоиспользующего оборудования	1 обследование	Пр. от 26.01.2016г. №41	0,252	4,94
245	Заявочное техническое обслуживание ИБУ сжиженного газа	1 установка	5.1.13.		
	а) плита 2-х горелочная			0,541	4,06
	б) плита 4-х горелочная			0,642	4,81
	в) плита повышенного класса			0,852	6,41
	Диагностика технического соостояния газового оборудования выработавшего нормативный срок службы				
246	Диагностика технического состояния плит газовых бытовых, выработавших нормативный срок службы	1 плита	пр.от 11.11.16 г. №494	2,397	21,45
247	Диагностика технического состояния плит газоэлектрических бытовых, выработавших нормативный срок службы	1 плита	пр.от 11.11.16 г. №494	1,826	16,34
248	Диагностика технического состояния водонагревателей проточных газовых, выработавших нормативный срок службы	1 водонагреватель	пр.от 11.11.16 г. №494	2,463	25,73
249	Диагностика технического состояния отопительных газовых аппаратов с водяным контуром (АОГВ), выработавших нормативный срок службы	1 аппарат	пр.от 11.11.16 г. №494	2,102	21,97
	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе блокированного, одноквартирного жилого дома				
250	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе блокированного, одноквартирного жилого дома (без применения сварки)	1 термозапорны й клапан	норм. мат. по труду, пр.от 03.06.15 г. №172	2,479	21,93
251	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе перед плитой газовой бытовой с переподключением ее на присоединительный гибкий шланг в блокированном, одноквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки плиты газовой бытовой)	1 термозапорны й клапан	норм. мат. по труду, пр.от 03.06.15 г. №172	2,968	26,25
252	Установка термозапорного клапана Ø15-25 на опуске при отключенном газопроводе без сварки (газоопасная работа), выполняемая при монтажах (перемонтажах) газоиспользующего оборудования и индивидуальных приборов учета расхода газа	1 клапан	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,11	1,13
253	Установка термозапорного клапана Ø15-25 на опуске при отключенном газопроводе со сваркой (газоопасная работа), выполняемая при монтажах (перемонтажах) газоиспользующего оборудования и индивидуальных приборов учета расхода газа	1 клапан	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,24	2,62

254	Замена термозапорного клапана в одноквартирном жилом доме	1 термозап. клапан	норм. мат. по труду, пр.от 06.11.14 г. №359	2,69	23,80
255	Установка электромагнитного клапана при отключенном газопроводе (газоопасная работа), выполняемая при монтажах (перемонтажах) газоиспользующего оборудования и индивидуальных приборов учета расхода газа	1 клапан	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	1,16	12,42
256	Замена электромагнитного клапана в блокированном, одноквартирном жилом доме	1 элетромагн. клапан	норм. мат. по труду, пр.от 06.11.14 г. №359	3,35	29,64
	Техническое обслуживание и ремонт подзем	ных и надзе	емных газо	проводов	
257	Обход и технический осмотр трассы газопроводов (надземный)	1 км трассы	1.1.1.	0,8730	5,69
258	Проверка на загазованность подвального помещения	1 подвальн.	1.1.2.		
	а) внутри помещения	помещение		0,261	1,70
0.7.	б) с использованием штуцера		4.5.5	0,063	0,42
259	Окраска ковера	1 ковер	1.2.21.	0,22	1,33
260	на проезжей части улиц	1	1.2.22.	0,44	2,66
200	Замена ковера a) асфальто-бетонное покрытие	1 ковер	1.2.22.	1,728	10,14
	б) булыжное			1,395	8,19
	в) без покрытия			1,098	6,44
261	Технический осмотр трассы газопровода путем обхода (подземный)	1 км трассы	1.1.1.	0,66	4,31
262	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций		1.1.3.		
	летом	1 колодец		0,068	0,45
	зимой	1 колодец		0,089	0,58
	отверстие в крышке			0,055	0,36
263	Проверка на загазованность контрольной трубки		1.1.4.		
	летом	1 контр. трубка		0,085	0,56
	зимой	1 контр. трубка		0,102	0,67
264	Техническое обслуживание контрольного проводника	1 контр. проводник	1.1.6.		
	летом			0,077	0,50
	зимой			0,092	0,60
265	Техническое обслуживание конденсатосборника	конденсато- сборник	1.1.8.		
	1. с удалением конденсата				
	а) ручным насосом летом			0,58	3,79
	зимой			0,69	4,51
	б) давлением газа летом			0,35	2,30
-	Зимой			0,42	2,74
-	2. без удаления конденсата летом			0,088	0,57
	Зимой			0,11	0,71
266	Оформление результатов обхода трассы газопровода	1 рапорт	1.1.11.	0,261	1,82

	Другие ремонтные работы				
267	Проверка исправности фланцевых соединений прибором ИСФС-1	1 проверка	пр.№329 от 30.10.09.	0,093	0,73
268	Монтаж системы сбора информации телеметрической (телемеханики) ЭСКОРТ-3				
268.1	Установка электрошкафа с модулями	1 электрошкаф	2.3.17.1	0,164	1,31
268.2	Подсоединение кабелей приборов и средств автоматизации к модуляим	1 система	2.3.17.2	1,662	13,20
269	Установка термопреобразователя сопротивления платинового ТСП-1199 (датчика температуры) в помещении телемеханики	1 датчик температуры	2.3.17.3	0,662	5,26
270	Проверка бытового газового счетчика	1 счетчик	пр.от 25.09.13г. г. №275	0,59	5,80
271	Отключение газового отопительного аппарата на летний период	1 отопит. аппарат	3.2.19.	0,107	0,85
272	Технический осмотр газового ввода жилых и общественных зданий и проверка наличия утечки газа в нем	1 ввод	3.2.6.	0,017	0,11
273	Проверка технического состояния индивидуальных приборов учета расхода газа:				
	а) при размещении счетчиков внутри помещения	1 счетчик	3.2.55.	0,205	1,63
	б) при размещении счетчиов на наружных стенах домов усадебного типа	1 счетчик	3.2.56.	0,243	1,94
274	Проверка на срабатывание одного датчика сигнализатора загазованности "ФСТ"	1 датчик	м.н.вр пр №83 от 25.03.2010г	0,117	1,02
275	Врезка нового участка газопровода Ø 325 мм в действующий газопровод отводами (2 неповоротных стыка, 2 поворотных стыка)	1 врезка	м.н.вр. Пр № 433 от 20.11.2017г.	15,12	170,00
276	Врезка крана шарового Ø 325 мм на действующем газопроводе (2 неповоротных стыка)	1 врезка крана шарового	м.н.вр. Пр № 433 от 20.11.2017г.	10,84	122,00
277	Сварка неповоротного стыка на газопроводе Ø 325 мм (работа в котловане)	1 стык	м.н.вр. Пр № 433 от 20.11.2017г.	6,34	71,50
278	Сварка поворотного стыка на газопроводе Ø 325 мм (работа в котловане)	1 стык	м.н.вр. Пр № 433 от 20.11.2017г.	5,78	65,00
279	Радиографический контроль сварного соединения трубопровода диаметром до 377 мм (стык) на площадке	1 стык	м.н.вр. Пр № 433 от 20.11.2017г.	5,67	94,40
279.1.	Примечание: при работе в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению	1 стык	м.н.вр. Пр № 433 от 20.11.2017г.	7,09	118,00