

ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен (тарифов) № 1.2.
на услуги по ремонту бытового газового
оборудования,
оказываемые УП "Гроднооблгаз"

Дата введения: 01.08.2019 г.

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Основание	Норма времени, чел./час	Отпускная цена без НДС, руб.коп.
1	2	3	4	5	6
Плита газовая					
1	Смазка кранов на вводе с применением инвентарной пробки без отключения системы газоснабжения от газа		3.3.11.		
	диаметр крана 25 мм	1 кран		0,22	1,69
	диаметр крана 32 мм			0,23	1,76
	диаметр крана 40 мм			0,24	1,86
	диаметр крана 50 мм			0,25	1,95
2	Смазка крана на опуске	1 кран	3.3.14.	0,086	0,66
3	Замена стола плиты газовой бытовой	1 стол	3.3.18.1	0,265	2,05
4	Замена крана плиты газовой бытовой	1 кран	3.3.18.2	0,745	5,72
5	Замена горелки плиты газовой бытовой (верхней)	1 горелка	3.3.18.3	0,267	2,06
6	Замена горелки духового шкафа	1 горелка	3.3.18.3	0,316	2,40
7	Замена дверцы духового шкафа плиты газовой бытовой	1 дверца духовки	3.3.18.4	1,12	8,54
8	Установка газового встраиваемого стола и газовой духовки взамен плиты газовой бытовой	1 встраиваемый стол и духовка	3.3.18.11	0,944	7,18
9	Установка газового встраиваемого стола взамен плиты газовой бытовой	1 встраиваемый стол	3.3.18.12	0,669	5,08
10	Замена балансера дверки духовки плиты газовой бытовой	1 балансир	3.3.18.5	0,752	5,73
11	Замена пружины дверцы духовки плиты газовой бытовой	1 пружина	3.3.18.6	0,638	4,87
12	Замена стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой	1 стекло	3.3.18.7	0,384	2,94
13	Смазка крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА):	1 кран	3.3.19.1.	0,281	2,15
		2 крана		0,33	2,48
		3 крана		0,379	2,89
		4 крана		0,429	3,27
		5 кранов		0,478	3,63
14	Замена пружины крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА	1 пружина	3.3.19.4.	0,286	2,18
15	Замена корпуса горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 горелка	3.3.19.5.	0,1	0,76
16	Замена сопла горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.6	0,189	1,45
		2 сопла		0,224	1,69
		3 сопла		0,258	1,97
		4 сопла		0,293	2,24
17	Прочистка сопла горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.7	0,21	1,59
		2 сопла		0,265	2,04

		3 сопла		0,32	2,42
		4 сопла		0,375	2,87
18	Замена лицевой декоративной панели (щитка) плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 панель (щиток)	3.3.19.14	0,205	1,55
19	Поджатие контактов термопары плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 клапан	3.3.19.27	0,254	1,95
20	Замена нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 горелка	3.3.19.29	0,285	2,17
21	Замена сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.30	0,333	2,54
22	Прочистка сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.31	0,364	2,77
23	Замена сопла верхней (жарочной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.33	0,322	2,44
24	Прочистка сопла верхней (жарочной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.34	0,353	2,71
25	Замена стойки для крепления ручки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 стойка	3.3.19.39.	0,489	3,73
26	Замена верхней (жарочной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 горелка	3.3.19.32	0,284	2,17
27	Замена термопары 900 плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 термопара	3.3.19.26		
	а)с отсоединением плиты от газопровода			0,775	5,93
	б)без отсоединения плиты от газопровода			0,542	4,17
28	Замена магнитной пробки термоэлектромагнитного клапана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 пробка	3.3.19.16	0,391	2,98
29	Замена термоэлектромагнитного клапана (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 термоэл. клапан	3.3.19.17	0,562	4,32
30	Зачистка контакта термоэлектромагнитного клапана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 контакт	3.3.19.18	0,386	2,95
31	Замена терморегулятора плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 терморегулятор	3.3.19.20	0,586	4,49
32	Замена автоматики духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 автоматика духовки	3.3.19.28.	0,782	5,99
33	Замена прокладки в соединении крана с коллектором плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 прокладка	3.3.19.10.	0,274	2,10
34	Замена наружного стекла дверки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 наружное стекло	3.3.19.37	0,424	3,26

35	Замена внутреннего стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 внутреннее стекло	3.3.19.38	0,474	3,62
36	Замена шарнира дверцы духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)		3.3.19.35.		
	а)с отсоединением плиты от газопровода	1 шарнир		0,946	7,27
	б)без отсоединения плиты от газопровода	1 шарнир		0,693	5,30
36.1.	на 2 шарнира				
	а)с отсоединением плиты от газопровода	2 шарнира		1,226	9,41
	б)без отсоединения плиты от газопровода	2 шарнира		0,973	7,44
37	Замена боковой стенки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)		3.3.19.15.		
	а)с отсоединением плиты от газопровода	1 бок.стенка		0,53	4,06
	б)без отсоединения плиты от газопровода	1 бок.стенка		0,277	2,12
37.1.	На 2 боковые стенки				
	а)с отсоединением плиты от газопровода	2 бок. стенки		0,732	5,63
	б)без отсоединения плиты от газопровода	2 бок. стенки		0,479	3,65
38	Замена лампы освещения духовки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 лампа освещения	3.3.19.40.	0,067	0,53
39	Замена разрядника плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	разрядник	3.3.19.21.		
	1 разрядник			0,125	0,93
	2 разрядника			0,161	1,25
	3 разрядника			0,201	1,53
	4 разрядника			0,24	1,83
40	Замена электророзжига плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 эл.розжиг	3.3.19.22.		
	а)с отсоединением плиты от газопровода			0,971	7,43
	б)без отсоединения плиты от газопровода			0,738	5,67
41	Замена электровыключателя плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 эл.выключ.	3.3.19.24.	0,49	3,76
42	Регулировка плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 плита	3.3.19.42	0,247	1,90
43	Замена термопары 600 плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 термопара	3.3.19.25.	0,366	2,82
44	Замена крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности)	1 кран	3.3.19.2.	0,358	2,75
45	Замена кнопки электророзжига горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 кнопка	3.3.19.23.	0,411	3,14
46	Замена газопровода горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 газопровод	3.3.19.11.	0,31	2,36
47	Замена верхнего нагревательного блока (ТЭНа) плиты газозлектрической бытовой торговой марки "Алеся" (модели ПНО 4 Дэ)	1 нагреват. блок	3.3.22.1	0,593	4,54
48	Замена нижнего нагревательного блока (ТЭНа) плиты газозлектрической бытовой торговой марки "Алеся" (модели ПНО 4 Дэ)	1 нижн. нагреват. блок	3.3.22.2	0,634	4,99
Плита газовая фирмы "Атлант"					
49	Замена дверцы духовки плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 дверка духовки	3.3.21.2.	0,137	1,03

50	Замена внутреннего стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 внутр. стекло	3.3.21.3	0,211	1,65
51	Замена наружного стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 наруж. стекло	3.3.21.4	0,256	2,03
52	Замена резиновой прокладки духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 плита	3.3.21.5	0,132	1,03
53	Замена сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 сопло	3.3.21.6	0,443	3,50
54	Замена крана духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 кран	3.3.21.7	0,5	3,92
55	Замена крана горелки стола плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	кран	3.3.21.8		
	1 кран			0,602	4,73
	2 крана			0,648	5,08
	3 крана			0,694	5,45
	4 крана			0,742	5,83
56	Замена сопла горелки стола плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	сопло	3.3.21.9		
	1 сопло			0,243	1,92
	2 сопла			0,275	2,16
	3 сопла			0,308	2,40
	4 сопла			0,339	2,69
57	Замена кнопки электророзжига горелок стола плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 кнопка	3.3.21.10	0,562	4,55
58	Замена блока электророзжига плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 блок электророзжиг а	3.3.21.11	0,45	3,75
59	Замена свечи электророзжига горелки стола плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	свеча электророзжиг а	3.3.21.12		
	1 свеча электророзжиг а			0,396	3,37
	2 свечи электророзжиг а			0,405	3,44
	3 свечи электророзжиг а			0,414	3,51
	4 свечи электророзжиг а			0,423	3,55
60	Замена лампы освещения духовки плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" (модели ПГ 2208)	1 лампа освещен.	3.3.21.13	0,134	1,01
61	Замена панели управления плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" (модели ПГ 2208)	1 панель управления	3.3.21.14	0,347	2,69
62	Замена стола плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" (модели ПГ 2208)	1 стол	3.3.21.18	0,271	2,09
63	Замена таймера механического плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" (модели ПГ 2208)	1 таймер	3.3.21.19	0,27	2,08
64	Поджатие винтов фланцев кранов плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" (модели ПГ 2208)	1 плита	3.3.21.21	0,473	3,62

65	Замена датчика контроля пламени (термопары) плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" (модели ПГ 2208)	1 датчик контр. пламени	3.3.21.22	0,753	5,80
Плита газовая фирмы "ЛАДА"					
66	Замена сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой торговой марки ЛАДА ПГ-4 модели 14.120.00.003, ПГ-2 модели 12.120.00.003	1 сопло	3.3.23.4.	0,311	2,85
67	Замена сопла горелки стола плиты газовой бытовой торговой марки ЛАДА ПГ-4 модели 14.120.00.003, ПГ-2 модели 12.120.00.003, ПГ-4 модели 1489-00.000	1 сопло	3.3.23.5.		
	1 сопло			0,224	2,06
	2 сопла			0,238	2,17
	3 сопла			0,253	2,31
	4 сопла			0,268	2,44
Перенастройка газовой плиты GEFEST на другое давление (вид) газа					
68	Перенастройка плиты газовой бытовой торговой марки Gefest на другое давление (вид) газа (плита с ТУПом духовки и грилем, жесткое подсоединение)	1 плита	3.3.20.1.	1,489	11,32
69	Перенастройка плиты газовой бытовой торговой марки Gefest на другое давление (вид) газа (плита с ТУПом духовки и грилем, подсоединение с помощью присоединительного гибкого шланга)	1 плита	3.3.20.2.	1,381	10,50
70	Перенастройка плиты газовой бытовой торговой марки Gefest на другое давление (вид) газа (плита без гриля, подсоединение с помощью присоединительного гибкого шланга)	1 плита	3.3.20.3.		
	-- с ТУПом духовки			1,333	10,13
	-- с обычным краном духовки			1,31	9,98
Газовый котел фирмы "МОРА"					
71	Прочистка горелки газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 горелка	3.3.28.1	0,498	4,85
72	Прочистка теплообменника газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	3.3.28.2.	0,944	9,19
73	Промывка теплообменника газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	3.3.28.3.	0,944	9,19
74	Промывка вторичного теплообменника газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	3.3.28.4.	0,45	4,39
75	Замена газовой арматуры газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 газовая арматура	3.3.28.5.	0,332	3,22
76	Замена трансформатора запального газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 трансформатор запальный	3.3.28.6.	0,27	2,64
77	Замена запального электрода газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 электрод запальный	3.3.28.7	0,22	2,13
78	Замена насоса газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 насос	3.3.28.8	0,35	3,42
79	Замена предохранителя протока отопительной воды газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 предохранитель	3.3.28.9	0,22	2,13

80	Замена выключателя протока хозяйственной воды газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 выключатель	3.3.28.10	0,2	1,96
81	Замена перепускного крана с обратным вентилем газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 кран	3.3.28.11	0,374	3,63
82	Замена вентиля продувочного газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 вентиль	3.3.28.12	0,211	2,06
83	Замена дифференциального клапана газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 клапан	3.3.28.13	0,211	2,06
84	Замена платы панели управления газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 плата	3.3.28.14	0,382	3,72
85	Замена аварийного термостата газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 термостат	3.3.28.15	0,231	2,23
86	Замена предохранителя обратной тяги газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 предохранитель	3.3.28.16	0,216	2,11
87	Ремонт трехходового управляемого вентиля газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 вентиль	3.3.28.17	0,54	5,24
88	Прочистка горелки газового напольного котла фирмы "Мора"		3.3.28.18		
	одна трубка			0,394	3,83
	две трубки			0,484	4,70
	три трубки			0,574	5,60
	четыре трубки			0,664	6,47
	пять трубок			0,754	7,33
	восемь трубок			1,157	11,27
89	Замена газового вентиля газового напольного котла фирмы "Мора"	1 вентиль	3.3.28.19	0,339	3,29
90	Замена аварийного термостата газового напольного котла фирмы "Мора"	1 термостат	3.3.28.20	0,415	4,05
91	Замена блока розжига газового напольного котла фирмы "Мора"	1 блок	3.3.28.21	0,277	2,71
92	Замена платы соединения газового напольного котла фирмы "Мора"	1 плата	3.3.28.22	0,297	2,89
93	Замена чугунного теплообменника газового напольного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	3.3.28.23	2,95	28,71
94	Замена предохранительного термостата газового напольного котла фирмы "Мора"	1 термостат	3.3.28.24	0,396	3,84
Газовый котел фирмы "MODRATHERM"					
95	Замена пьезоэлектрической зажигалки отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 пьезоэлектрич. зажигалка	3.3.49.1	0,354	3,13
96	Замена электрокабеля к пьезоэлектрической зажигалке отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 электрокабель	3.3.49.2	0,217	1,92
97	Замена электрода зажигания отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 электрод зажигания	3.3.49.3	0,348	3,06
98	Замена термопары отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 термопара	3.3.49.4	0,406	3,59

99	Замена запальной горелки отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 запальная горелка	3.3.49.5	0,417	3,68
100	Прочистка сопла запальной горелки отопительного котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 сопло запальной горелки	3.3.49.6	0,416	3,66
101	Замена электромагнитного клапана отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 электромагнитный клапан	3.3.49.7	0,478	4,24
102	Замена аварийного термостата отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 аварийный термостат	3.3.49.8	0,569	5,05
103	Замена термостата отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 термостат	3.3.49.9	0,551	4,90
104	Замена датчика по тяге отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 датчик по тяге	3.3.49.10	0,429	3,79
105	Промывка отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ		3.3.49.11		
	две секции			1,072	9,49
	три секции			1,472	13,04
	четыре секции			1,873	16,59
	пять секций			2,273	20,14
106	Прочистка горелки отопительного котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ		3.3.49.12		
	одна горелка котла	1 горелка		0,487	4,32
	две горелки котла	2 горелки		0,673	5,94
	три горелки котла	3 горелки		0,859	7,61
	четыре горелки котла	4 горелки		1,045	9,24
	пять горелок котла	5 горелок		1,231	10,90
107	Розжиг котла	1 котел	м.н.вр. пр. № 343 от 25.10.11.	0,75	7,89
	Газовый котел фирмы "ВНИИСТО-Мч"				
108	Замена клапана датчика пламени отопительного газового котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК	1 клапан	3.3.48.10.	0,474	4,20
Водонагреватель газовый проточный типа "ВПГ"					
109	Замена газовой части блока-крана водонагревателя газового проточного	1 газовая часть блок-крана	3.3.25.10	0,444	3,93
110	Замена пружины блок-крана водонагревателя газового проточного	1 пружина	3.3.25.11	0,54	4,79
111	Замена блок-крана водонагревателя газового проточного	1 блок-кран	3.3.25.12	1	8,86
112	Замена горелки водонагревателя газового проточного	1 горелка	3.3.25.13	0,418	3,72
113	Замена мембраны водяной части блок-крана водонагревателя газового проточного	1 мембрана	3.3.25.14	0,674	5,96
114	Замена штока водяной части блок-крана водонагревателя газового проточного	1 шток	3.3.25.15	1,04	9,22
115	Замена биметаллической пластинки водонагревателя газового проточного	1 пластинка	3.3.25.16	0,585	5,19
116	Замена теплообменника водонагревателя газового проточного	1 теплообменник	3.3.25.17	0,768	6,79
117	Очистка радиатора (теплообменника) водонагревателя газового проточного	1 радиатор	3.3.25.18	1,006	8,93
118	Замена водяного узла проточного водонагревателя	1 водонагреватель	3.3.25.19		
	ГВА			0,3	2,67
	другие типы			0,229	2,05
119	Замена привода клапана водонагревателя газового проточного	1 привод	3.3.25.20.	0,41	3,62

120	Замена калорифера водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 калорифер	3.3.26.27.	0,53	4,67
121	Замена газовой части блок-крана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 газовая часть	3.3.26.28.	0,562	4,97
122	Замена водяного узла водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 водяной узел	3.3.26.29.	0,429	3,78
123	Замена запальника водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 запальник	3.3.26.30.	0,342	3,00
124	Замена основной горелки водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 горелка	3.3.26.31.	0,51	4,49
125	Замена теплообменника проточных газовых водонагревателей ВПГ 25-3П "Альфа-Калор" с отбором воздуха для горения извне (с вентилятором)	1 теплообменник	3.3.25.22.	0,824	8,13
126	Прочистка запальника водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 запальник	3.3.26.2.	0,207	1,81
127	Прочистка газовой горелки водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 кран	3.3.26.11.	0,451	3,98
128	Прочистка фильтра водяного узла водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 фильтр	3.3.26.12.	0,43	3,79
129	Замена трубки Вентури в водяном узле водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 трубка	3.3.26.13	0,485	4,31
130	Замена пробки электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 пробка	3.3.26.14	0,468	4,15
131	Прочистка основной горелки и сопел водонагревателя газового проточного типа ВПГ (количество сопел основной горелки - 2)	1 горелка	3.3.26.15	0,73	6,47
132	Прочистка основной горелки и сопел водонагревателя газового проточного типа ВПГ (количество сопел основной горелки - 12)	1 горелка	3.3.26.16	0,987	8,74
133	Смазка штока газовой части блок крана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 шток	3.3.26.19	0,792	7,01
134	Замена уплотнительной прокладки в соединении патрубка подвода (отвода) воды с теплообменником водонагревателя газового	1 прокладка	3.3.26.20	0,374	3,31
		2 прокладки		0,458	4,06
135	Прочистка патрубка подвода и (или) отвода воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 патрубок	3.3.26.25	0,468	4,15
		2 патрубка		0,646	5,72
		3 патрубка		0,825	7,31
136	Замена патрубка подвода и (или) отвода воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 патрубок	3.3.26.26	0,422	3,74
		2 патрубка		0,556	4,94
		3 патрубка		0,69	6,11
137	Прочистка трубки Вентури в водяном узле водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 трубка	3.3.26.4	0,428	3,77
138	Устранение течи воды в соединении калорифера с патрубком холодной (горячей) воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 соединение	3.3.26.5	0,251	2,20
139	Замена термопары водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 термопара	3.3.26.6	0,217	1,92
140	Прочистка контактов термопары водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 термопара	3.3.26.7	0,232	2,06

141	Замена импульсной трубки датчика тяги водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 трубка	3.3.26.8	0,206	1,81
142	Замена электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 клапан	3.3.26.9	0,224	1,98
143	Замена трубки подвода (отвода) воды к водонагревателю газовому проточному типа ВПГ	1 трубка	3.3.26.10	0,226	2,00
Водонагреватель емкостной газовой типа "АГВ"					
144	Замена крана горелки водонагревателя емкостного газового	1 кран	3.3.45.7		
	АГВ-80			0,691	6,12
	АГВ-120			0,936	8,31
145	Замена термопары водонагревателя емкостного газового	1 термопара	3.3.45.9	0,307	2,73
146	Замена запальника водонагревателя емкостного газового	1 запальник	3.3.45.10	0,542	4,80
147	Замена терморегулятора или термобаллона водонагревателя емкостного газового АГВ-80	1 терморегулятор	3.3.45.12	1,99	17,65
	АГВ-120			2,22	19,70
148	Замена электромагнитного клапана водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 клапан	3.3.45.14	0,94	8,34
149	Замена пружины электромагнитного клапана водонагревателя емкостного газового	1 пружина	3.3.45.13		
	АГВ-80			0,586	5,19
	АГВ-120			0,683	6,07
150	Замена блока автоматики водонагревателя емкостного газового (АГВ-120)	1 блок автомат.	3.3.45.23	1,16	10,28
151	Замена сильфона блока автоматики водонагревателя емкостного газового (АГВ-120)	1 сильфон	3.3.45.24	0,9	7,97
152	Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги водонагревателя емкостного газового	1 горелка	3.3.45.11	0,92	8,15
153	Замена удлинителя потока дымоотводящих газов водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80, АГВ-120	1 удлинитель потока	3.3.45.22	0,43	3,80
154	Замена импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 импульсная трубка	3.3.45.16	0,397	3,51
155	Замена горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 горелка	3.3.45.17	0,531	4,67
156	Замена биметаллической пластины водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 пластина	3.3.45.18	0,488	4,32
157	Прочистка сопла запальника водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 запальник	3.3.45.19	0,448	3,94
158	Прочистка импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 импульсная трубка	3.3.45.20	0,518	4,55
159	Прочистка отверстий горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 горелка	3.3.45.21	0,595	5,24
160	Замена сальника штока водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120	1 сальник	3.3.45.26	0,657	5,81
161	Замена якоря ЭМК водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120	1 клапан	3.3.45.27	0,281	2,44
Внеплановый ремонт газового оборудования по заявкам					

162	Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода		3.3.10.		
	15 мм	1 соединение		0,48	3,66
	25 мм	1 соединение		0,53	4,07
163	Замена запальника водонагревателя газового проточного	1 запальник	3.3.25.7	0,24	2,12
164	Ремонт электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного	1 клапан	3.3.25.8	0,51	4,50
165	Замена обратного предохранительного клапана водонагревателя емкостного газового	1 клапан	3.3.45.2.	0,86	7,62
166	Замена сальника газовой части блок-крана водонагревателя емкостного газового	1 сальник	3.3.25.9	0,891	7,91
167	Устранение засора в подводке к запальнику газового емкостного водонагревателя газового	1 запальник	3.3.45.3	0,576	5,10
168	Перепайка контакта электромагнитного клапана емкостного водонагревателя газового	1 клапан	3.3.45.4	0,63	5,60
169	Перепайка датчика тяги к импульсной трубке водонагревателя емкостного газового	1 датчик	3.3.45.5	0,558	4,96
170	Замена датчика тяги водонагревателя емкостного газового	датчик	3.3.45.6	0,33	2,93
171	Прочистка штуцера водяной части водонагревателя газового проточного	1 штуцер	3.3.25.4	0,52	4,59
172	Смазка пробки блок-крана водонагревателя газового проточного	1 блок-кран	3.3.25.5	0,49	4,35
173	Прочистка запальника водонагревателя газового проточного	1 запальник	3.3.25.6	0,32	2,85
174	Перевод газоиспользующего оборудования со сжиженного газа на природный	1 квартира	3.5.5.	0,32	3,10
Домовые регуляторы давления					
175	Ремонт регулятора РДГД	1 регулятор	м.н.вр. пр. № 343 от 25.10.11.	2,037	19,50
176	Наладка регулятора РДГД	1 регулятор	м.н.вр. пр. № 343 от 25.10.11.	1	9,57
177	Техническое обслуживание домовых регуляторов давления типа РДГД-2.0.	1 регулятор	3.2.37.	1,94	17,14
<i>Примечания:</i>					
	а) ТО домовых регуляторов с устранением утечки газа в резьбовом соединении после крана перед регулятором, обнаруженной при проведении ТО			2,284	20,18
	б) ТО домовых регуляторов со смазкой крана			2,148	18,98
	в) при проведении ТО домовых регуляторов типа РДНК-400 и других однотипных домовых регуляторов давления газа необходимо пользоваться нормой времени на проведении ТО домовых регуляторов типа РДГД-2.0.				
178	Техническое обслуживание домовых регуляторов давления типа В-39 RHL	1 регулятор	3.2.36.	0,231	2,58
<i>Примечания:</i>					
	а) ТО домовых регуляторов с устранением утечки газа в резьбовом соединении после крана перед регулятором, обнаруженной при проведении ТО			0,403	4,45
	б) ТО домовых регуляторов со смазкой крана			0,335	3,69

	в) при проведении ТО домовых регуляторов типа РДГС-10 и других однотипных домовых регуляторов давления газа необходимо пользоваться нормой времени на проведении ТО домовых регуляторов типа В-39 RHL				
Ремонт устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)					
179	Замена электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 электромагн. клапан	3.3.48.16.	0,58	5,22
180	Замена термодатчика устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 термодатчик	3.3.48.17.	0,874	7,90
181	Замена термопары с термостатом устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 термопара с термостатом	3.3.48.18.	0,478	4,32
182	Замена клапана терморегулирующего устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 клапан терморегулирующий	3.3.48.19.	0,469	4,23
183	Замена термостата устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 термостат	3.3.48.20.	0,424	3,90
184	Замена запальной трубки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 запальная трубка	3.3.48.21.	0,41	3,78
185	Замена крышки блока автоматики устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 крышка	3.3.48.22.	0,442	4,08
186	Замена штока устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 шток	3.3.48.23.	0,537	4,98
187	Замена прокладки электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 прокладка	3.3.48.24.	0,526	4,87
188	Замена уплотнительного кольца электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 уплотнительное кольцо	3.3.48.25.	0,553	5,10
189	Замена запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 запальная горелка	3.3.48.26.	0,494	4,55
190	Прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 запальная горелка	3.3.48.27.	0,503	4,65
191	Прочистка основной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 основная горелка	3.3.48.28.	0,728	6,73
192	Зачистка контакта электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 контакт	3.3.48.29.	0,43	3,98
193	Зачистка контакта термопары устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 контакт	3.3.48.30.	0,409	3,78
194	Регулировка температуры нагрева воды в котле (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 регулировка	3.3.48.31.	0,464	4,31
Обследование помещения					
195	Обследование помещения для монтажа (перемонтажа) ИБУ	1 обследование	12.2.	0,252	5,01
196	Обследование помещения при переоформлении ИБУ	1 обследование	12.3.	0,252	5,01
197	Обследование помещения для переноса внутреннего газопровода	1 обследование	12.4.	0,252	5,01

198	Обследование помещения (места) для установки или переноса индивидуального прибора учета расхода газа	1 обследование	12.5.	0,252	5,01
199	Обследование помещения для установки, замены или переноса газоиспользующего оборудования	1 обследование	12.6.	0,252	5,01
200	Заявочное техническое обслуживание ИБУ сжиженного газа	1 установка	5.1.13.		
	а) плита 2-х горелочная			0,541	4,52
	б) плита 4-х горелочная			0,642	5,36
	в) плита повышенной комфортности			0,852	7,15
Диагностика технического состояния газоиспользующего оборудования выработавшего нормативный срок службы					
201	Диагностика технического состояния плит газовых бытовых, выработавших нормативный срок службы	1 плита	3.4.1.	2,037	21,77
202	Диагностика технического состояния плит газозлектрических бытовых, выработавших нормативный срок службы	1 плита	3.4.2.	1,583	16,59
203	Диагностика технического состояния водонагревателей проточных газовых, выработавших нормативный срок службы	1 водонагреватель	3.4.3.	2,094	26,12
204	Диагностика технического состояния отопительных газовых аппаратов с водяным контуром (АОГВ), выработавших нормативный срок службы	1 аппарат	3.4.4.	1,787	22,30
Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе блокированного, одноквартирного жилого дома					
205	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе блокированного, одноквартирного жилого дома (без применения сварки)	1 термозапорный клапан	3.1.8.	2,479	24,43
206	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе перед плитой газовой бытовой с переподключением ее на присоединительный гибкий шланг в блокированном, одноквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки плиты газовой бытовой)	1 термозапорный клапан	3.1.9.	2,968	29,25
207	Установка термозапорного клапана Ø15-25 на опуске при отключенном газопроводе без сварки (газоопасная работа), выполняемая при монтажах (перемонтажах) газоиспользующего оборудования и индивидуальных приборов учета расхода газа	1 клапан	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,11	1,25
208	Установка термозапорного клапана Ø15-25 на опуске при отключенном газопроводе со сваркой (газоопасная работа), выполняемая при монтажах (перемонтажах) газоиспользующего оборудования и индивидуальных приборов учета расхода газа	1 клапан	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,24	2,74
209	Замена термозапорного клапана в одноквартирном жилом доме	1 термозап. клапан	3.3.51.3.	2,602	26,52
210	Установка электромагнитного клапана при отключенном газопроводе (газоопасная работа), выполняемая при монтажах (перемонтажах) газоиспользующего оборудования и индивидуальных приборов учета расхода газа	1 клапан	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	1,16	12,99

211	Замена электромагнитного клапана в блокированном, многоквартирном жилом доме	1 электромагн. клапан	3.3.51.1.	3,25	33,02
Техническое обслуживание и ремонт подземных и надземных газопроводов					
212	Обход трассы подземных газопроводов с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD) в застроенной части города, населенного пункта	1 км трассы газопровода	1.1.1.1.	0,660	8,72
213	Проверка на загазованность подвального помещения с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD)	1 подвальное помещение	1.1.1.2.	0,022	0,32
214	Проверка на загазованность контрольной трубки с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD)	1 контрольная трубка	1.1.1.3.	0,022	0,32
215	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD)	1 колодец	1.1.1.4.	0,022	0,32
216	Проверка на герметичность газопровода-ввода и крана на вводе жилых и общественных зданий с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD)	1 проверка	1.1.1.5.	0,022	0,32
217	Обход трассы надземного газопровода с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD) в застроенной части города, населенного пункта	1 км трассы газопровода	пр. № 491 от 29.12.2018	0,978	13,00
218	Обход трассы надземного газопровода с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD) в незастроенной части города, населенного пункта, а также вне проезжей части дорог при отсутствии в 15 м зоне газопроводов, колодцев и других подземных коммуникаций	1 км трассы газопровода	пр. № 491 от 29.12.2018	1,050	16,07
219	Обход трассы подземного межпоселкового газопровода путем обхода с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD)	1 км трассы газопровода	пр. № 491 от 29.12.2018	0,764	11,67
220	Технический осмотр трассы газопроводов путем обхода (надземный)	1 км трассы	1.1.2.	0,873	6,35
221	Проверка на загазованность подвального помещения	1 подвальн. помещение	1.1.3.		
	а) внутри помещения			0,261	1,91
	б) с использованием штуцера			0,063	0,46
222	Окраска ковра	1 ковер	1.2.23.	0,22	1,48
	на проезжей части улиц			0,44	2,96
223	Замена ковра	1 ковер	1.2.24.		
	а) асфальто-бетонное покрытие			1,728	11,30
	б) булыжное			1,395	9,12
	в) без покрытия			1,098	7,18
224	Технический осмотр трассы газопровода путем обхода (подземный)	1 км трассы	1.1.2.	0,66	4,81
225	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций		1.1.4.		
	а) летом	1 колодец		0,068	0,49
	б) зимой	1 колодец		0,089	0,65
	в) отверстие в крышке			0,055	0,40
226	Проверка на загазованность контрольной трубки		1.1.5.		
	а) летом	1 контр. трубка		0,085	0,63

б	зимой	1 контр. трубка		0,102	0,75
227	Техническое обслуживание контрольного проводника	1 контр. проводник	1.1.6.		
а	летом			0,077	0,56
б	зимой			0,092	0,67
228	Техническое обслуживание конденсатосборника	конденсато-сборник	1.1.8.		
	1. с удалением конденсата				
	а) ручным насосом летом			0,58	4,23
	зимой			0,69	5,03
	б) давлением газа летом			0,35	2,56
	зимой			0,42	3,05
	2. без удаления конденсата летом			0,088	0,64
	зимой			0,11	0,79
229	Оформление результатов обхода трассы газопровода	1 рапорт	1.1.14.	0,261	2,04
Другие ремонтные работы					
230	Проверка бытового газового счетчика на поверочной установке УПС-7,5	1 счетчик	м.н.вр. пр.от 25.09.13г. г. №275	0,59	6,47
231	Проверка бытовых мембранных газовых счетчиков на поверочной установке СПУ 5Э	20 счетчиков	м.н.вр пр от 04.09.2017г. №334	2,45	28,48
232	Технический осмотр газового ввода жилых и общественных зданий и проверка наличия утечки газа в нем	1 ввод	1.1.9.	0,034	0,14
233	Проверка технического состояния индивидуальных приборов учета расхода газа:				
	а) при размещении счетчиков внутри помещения	1 счетчик	3.2.38.	0,205	1,78
	б) при размещении счетчиков на наружных стенах домов усадебного типа	1 счетчик	3.2.39.	0,243	2,13
234	Проверка технического состояния системы контроля загазованности в помещении (квартире) жилого дома	1 система контроля загазованности	пр. № 433 от 30.11.2018	0,31	3,64
235	Проверка на срабатывание одного датчика сигнализатора загазованности "ФСТ"	1 датчик	м.н.вр пр №83 от 25.03.2010г	0,117	1,16
236	Установка датчика (сигнализатора) обнаружения угарного газа в помещении (квартире) жилого дома	1 датчик (сигнализатор)	Пр. от 30.11.2018 №433	0,239	2,85
237	Замена датчика (сигнализатора) системы контроля загазованности в помещении (квартире) жилого дома	1 датчик (сигнализатор)	3.3.51.2	0,471	5,50
238	Замена трубы системы отвода продуктов сгорания газа от газоиспользующего оборудования (при присоединении трубы отвода продуктов сгорания к дымовому каналу) <i>установленное оборудование:</i>	замена трубы отвода продуктов сгорания	Пр. от 26.11.2018 №427		
а	водонагреватель газовый проточный			1,635	22,37
б	напольный отопительный газовый аппарат с водяным контуром, напольный газовый котел			1,635	22,37
в	настенный газовый котел (газовый отопительный аппарат)			1,635	24,50
239	Заделка футляра газопровода в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий:	1 футляр	пр. № 480 от 28.12.2018		
а	нормальные условия работы			0,283	3,31
б	неудобные условия работы (на высоте с использованием лестницы)			0,62	7,31

240	Оштукатуривание стены (перекрытия) в месте прокладки футляра газопровода через наружные и внутренние конструкции зданий:	оштукатуривание стены вокруг 1 футляра	пр. № 49 от 08.02.2019г		
а	нормальные условия			0,208	2,45
б	неудобные условия (на высоте с использованием лестницы)			0,468	5,49
241	Масляная окраска ранее окрашенных вводных и внутренних газопроводов кистью (на высоте с использованием лестницы)	1 м 2 газопровода	пр. № 479 от 28.12.2018	3,68	43,24
242	Установка крепления действующего внутреннего газопровода, за исключением внутреннего газопровода, расположенного внутри квартир (на высоте с использованием лестницы)	1 крепление	пр. № 480 от 28.12.2018	0,308	3,61
243	Замена КТР на внутреннем и вводном газопроводе выше 2 метров с лестницы	1 КТР	м.н.вр пр №433 от 20.11.2017г	0,107	5,24
244	Отключение газового отопительного аппарата на летний период	1 отопит. аппарат	3.2.26.	0,107	0,93
245	Техническое обслуживание крана шарового приварного с выведенным телескопическим удлинителем штока под ковер (в том числе краны шаровые, оснащенные стационарным механическим редуктором)	1 ковер	1.1.16.	0,364	3,70