

ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен (тарифов) № 1.2.
на услуги по ремонту бытового газового оборудования,
оказываемые УП "Гродноблгаз"

Дата введения: 12.10.2020 г.

№ п/п	Код в ИБ 1С	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Основание	Норма времени, чел./час	Отпускная цена без НДС, руб.коп.
1	1.1.	2	3	4	5	6
Плита газовая						
1		Смазка кранов на вводе с применением инвентарной пробки без отключения системы газоснабжения от газа		3.3.11.		
	104514	диаметр крана 25 мм	1 кран		0,22	1,77
	104516	диаметр крана 32 мм			0,23	1,84
	104519	диаметр крана 40 мм			0,24	1,95
	104521	диаметр крана 50 мм			0,25	2,04
2	104527	Смазка крана на опуске	1 кран	3.3.14.	0,086	0,69
3	104529	Замена стола плиты газовой бытовой	1 стол	3.3.18.1	0,265	2,15
4	104530	Замена крана плиты газовой бытовой	1 кран	3.3.18.2	0,745	6,00
5	104532	Замена горелки плиты газовой бытовой (верхней)	1 горелка	3.3.18.3	0,267	2,16
6	104540	Замена горелки духового шкафа	1 горелка	3.3.18.3	0,316	2,52
7	104543	Замена дверцы духовки плиты газовой бытовой	1 дверца духовки	3.3.18.4	1,12	8,96
8	104546	Установка газового встраиваемого стола и газовой духовки взамен плиты газовой бытовой	1 встраиваемый стол и духовка	3.3.18.11	0,944	7,54
9	104549	Установка газового встраиваемого стола взамен плиты газовой бытовой	1 встраиваемый стол	3.3.18.12	0,669	5,33
10	104550	Замена балансира дверцы духовки плиты газовой бытовой	1 балансир	3.3.18.5	0,752	6,01
11	104556	Замена пружины дверцы духовки плиты газовой бытовой	1 пружина	3.3.18.6	0,638	5,11
12	104559	Замена стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой	1 стекло	3.3.18.7	0,384	3,08
13	104566	Смазка крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА):	1 кран	3.3.19.1.	0,281	2,25
	104568		2 крана		0,33	2,60
	104570		3 крана		0,379	3,03
	104572		4 крана		0,429	3,43
	104574		5 кранов		0,478	3,81
14	104578	Замена пружины крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА	1 пружина	3.3.19.4.	0,286	2,28
15	104580	Замена корпуса горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 горелка	3.3.19.5.	0,1	0,80
16	104582	Замена сопла горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.6	0,189	1,52
	104583		2 сопла		0,224	1,77
	104585		3 сопла		0,258	2,06
	104587		4 сопла		0,293	2,35
17	104595	Прочистка сопла горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.7	0,21	1,67
	104597		2 сопла		0,265	2,14
	104598		3 сопла		0,32	2,54
	104600		4 сопла		0,375	3,01

18	104602	Замена лицевой декоративной панели (щитка) плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 панель (щиток)	3.3.19.14	0,205	1,62
19	104607	Поджатие контактов термопары плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 клапан	3.3.19.27	0,254	2,04
20	104608	Замена нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 горелка	3.3.19.29	0,285	2,27
21	104612	Замена сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.30	0,333	2,66
22	104614	Прочистка сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.31	0,364	2,90
23	104616	Замена сопла верхней (жарочной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.33	0,322	2,56
24	104618	Прочистка сопла верхней (жарочной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.34	0,353	2,84
25	104623	Замена стойки для крепления ручки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 стойка	3.3.19.39.	0,489	3,91
26	104672	Замена верхней (жарочной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 горелка	3.3.19.32	0,284	2,27
27		Замена термопары 900 плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 термопара	3.3.19.26		
	104674	а)с отсоединением плиты от газопровода			0,775	6,22
	104675	б)без отсоединения плиты от газопровода			0,542	4,37
28	104676	Замена магнитной пробки термоэлектромагнитного клапана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 пробка	3.3.19.16	0,391	3,12
29	104677	Замена термоэлектромагнитного клапана (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 терозл. клапан	3.3.19.17	0,562	4,53
30	104678	Зачистка контакта термоэлектромагнитного клапана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 контакт	3.3.19.18	0,386	3,09
31	104680	Замена терморегулятора плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 терморегулятор	3.3.19.20	0,586	4,71
32	104682	Замена автоматики духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 автоматика духовки	3.3.19.28.	0,782	6,29
33	104683	Замена прокладки в соединении крана с коллектором плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 прокладка	3.3.19.10.	0,274	2,20
34	104684	Замена наружного стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 наружное стекло	3.3.19.37	0,424	3,42
35	104685	Замена внутреннего стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 внутреннее стекло	3.3.19.38	0,474	3,80
36		Замена шарнира дверцы духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)		3.3.19.35.		
	104687	а)с отсоединением плиты от газопровода	1 шарнир		0,946	7,63
	104689	б)без отсоединения плиты от газопровода	1 шарнир		0,693	5,56
36.1.		на 2 шарнира				
	104691	а)с отсоединением плиты от газопровода	2 шарнира		1,226	9,88
	104692	б)без отсоединения плиты от газопровода	2 шарнира		0,973	7,81

37		Замена боковой стенки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)		3.3.19.15.		
	104715	а)с отсоединением плиты от газопровода	1 бок.стенка		0,53	4,26
	104716	б)без отсоединения плиты от газопровода	1 бок.стенка		0,277	2,22
37.1.		На 2 боковые стенки				
	104718	а)с отсоединением плиты от газопровода	2 бок. стенки		0,732	5,91
	104721	б)без отсоединения плиты от газопровода	2 бок. стенки		0,479	3,83
38	104725	Замена лампы освещения духовки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 лампа освещения	3.3.19.40.	0,067	0,55
39		Замена разрядника плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	разрядник	3.3.19.21.		
	104731	1 разрядник			0,125	0,98
	104732	2 разрядника			0,161	1,31
	104733	3 разрядника			0,201	1,60
	104736	4 разрядника			0,24	1,92
40		Замена электророзжига плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 эл.розжиг	3.3.19.22.		
	104748	а)с отсоединением плиты от газопровода			0,971	7,80
	104751	б)без отсоединения плиты от газопровода			0,738	5,95
41	104753	Замена электровыключателя плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 эл.выключ.	3.3.19.24.	0,49	3,94
42	104755	Регулировка плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 плита	3.3.19.42	0,247	1,99
43	104757	Замена термопары 600 плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 термопара	3.3.19.25.	0,366	2,96
44	104759	Замена крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности)	1 кран	3.3.19.2.	0,358	2,88
45	104760	Замена кнопки электророзжига горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 кнопка	3.3.19.23.	0,411	3,29
46	104761	Замена газопровода горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 газопровод	3.3.19.11.	0,31	2,47
47	104766	Замена верхнего нагревательного блока (ТЭНа) плиты газoeлектрической бытовой торговой марки "Алеся" (модели ПНО 4 Дэ)	1 нагреват. блок	3.3.22.1	0,593	4,76
48	104768	Замена нижнего нагревательного блока (ТЭНа) плиты газoeлектрической бытовой торговой марки "Алеся" (модели ПНО 4 Дэ)	1 нижн. нагреват. блок	3.3.22.2	0,634	5,24
Плита газовая фирмы "Атлант"						
49	104794	Замена дверцы духовки плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 дверка духовки	3.3.21.2.	0,137	1,08
50	104796	Замена внутреннего стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 внутр. стекло	3.3.21.3	0,211	1,73
51	104798	Замена наружного стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 наруж. стекло	3.3.21.4	0,256	2,13
52	104799	Замена резиновой прокладки духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 плита	3.3.21.5	0,132	1,08
53	104800	Замена сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 сопло	3.3.21.6	0,443	3,67
54	104801	Замена крана духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 кран	3.3.21.7	0,5	4,11

55		Замена крана горелки стола плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	кран	3.3.21.8		
	104802	1 кран			0,602	4,96
	104804	2 крана			0,648	5,33
	104805	3 крана			0,694	5,72
	104807	4 крана			0,742	6,12
56		Замена сопла горелки стола плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	сопло	3.3.21.9		
	104808	1 сопло			0,243	2,01
	104809	2 сопла			0,275	2,26
	104811	3 сопла			0,308	2,52
	104813	4 сопла			0,339	2,82
57	104814	Замена кнопки электророзжига горелок стола плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 кнопка	3.3.21.10	0,562	4,77
58	104815	Замена блока электророзжига плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	1 блок электророзжига	3.3.21.11	0,45	3,93
59		Замена свечи электророзжига горелки стола плиты газовой бытовой марки "Атлант" (модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208)	свеча электророзжига	3.3.21.12		
	104816	1 свеча электророзжига			0,396	3,54
	104818	2 свеча электророзжига			0,405	3,61
	104819	3 свеча электророзжига			0,414	3,68
	104821	4 свеча электророзжига			0,423	3,72
60	104823	Замена лампы освещения духовки плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" (модели ПГ 2208)	1 лампа освещен.	3.3.21.13	0,134	1,06
61	104835	Замена панели управления плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" (модели ПГ 2208)	1 панель управления	3.3.21.14	0,347	2,82
62	104840	Замена стола плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" (модели ПГ 2208)	1 стол	3.3.21.18	0,271	2,19
63	104842	Замена таймера механического плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" (модели ПГ 2208)	1 таймер	3.3.21.19	0,27	2,18
64	104844	Поджатие винтов фланцев кранов плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" (модели ПГ 2208)	1 плита	3.3.21.21	0,473	3,80
65	104845	Замена датчика контроля пламени (термопары) плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" (модели ПГ 2208)	1 датчик контр. пламени	3.3.21.22	0,753	6,09
Плита газовая фирмы "ЛАДА"						
66	104893	Замена сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой торговой марки ЛАДА ПГ-4 модели 14.120.00.003, ПГ-2 модели 12.120.00.003	1 сопло	3.3.23.4.	0,311	2,99
67		Замена сопла горелки стола плиты газовой бытовой торговой марки ЛАДА ПГ-4 модели 14.120.00.003, ПГ-2 модели 12.120.00.003, ПГ-4 модели 1489-00.000	1 сопло	3.3.23.5.		
	104894	1 сопло			0,224	2,16
	104895	2 сопла			0,238	2,28
	104896	3 сопла			0,253	2,42
	104897	4 сопла			0,268	2,56
Перенастройка газовой плиты GEFEST на другое давление (вид) газа						
68	104909	Перенастройка плиты газовой бытовой торговой марки Gefest на другое давление (вид) газа (плита с ТУПом духовки и грилем, жесткое подсоединение)	1 плита	3.3.20.1.	1,489	11,88

69	104911	Перенастройка плиты газовой бытовой торговой марки Gefest на другое давление (вид) газа (плита с ТУПом духовки и грилем, подсоединение с помощью присоединительного гибкого шланга)	1 плита	3.3.20.2.	1,381	11,02
70		Перенастройка плиты газовой бытовой торговой марки Gefest на другое давление (вид) газа (плита без гриля, подсоединение с помощью присоединительного гибкого шланга)	1 плита	3.3.20.3.		
	104913	-- с ТУПом духовки			1,333	10,63
	104915	-- с обычным краном духовки			1,31	10,48
Газовый котел фирмы "МОРА"						
71	104930	Прочистка горелки газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 горелка	3.3.28.1	0,498	5,09
72	104520	Прочистка теплообменника газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	3.3.28.2.	0,944	9,65
73	104522	Промывка теплообменника газового настенного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	3.3.28.3.	0,944	9,65
74	104524	Промывка вторичного теплообменника газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	3.3.28.4.	0,45	4,61
75	104525	Замена газовой арматуры газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 газовая арматура	3.3.28.5.	0,332	3,38
76	104526	Замена трансформатора запального газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 трансформатор запальный	3.3.28.6.	0,27	2,77
77	104528	Замена запального электрода газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 электрод запальный	3.3.28.7	0,22	2,23
78	104531	Замена насоса газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 насос	3.3.28.8	0,35	3,59
79	104533	Замена предохранителя протока отопительной воды газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 предохранитель	3.3.28.9	0,22	2,23
80	104534	Замена выключателя протока хозяйственной воды газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 выключатель	3.3.28.10	0,2	2,05
81	104536	Замена перепускного крана с обратным вентилем газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 кран	3.3.28.11	0,374	3,81
82	104537	Замена вентиля продувочного газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 вентиль	3.3.28.12	0,211	2,16
83	104539	Замена дифференциального клапана газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 клапан	3.3.28.13	0,211	2,16
84	104542	Замена платы панели управления газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 плата	3.3.28.14	0,382	3,90
85	104544	Замена аварийного термостата газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 термостат	3.3.28.15	0,231	2,34
86	104545	Замена предохранителя обратной тяги газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 предохранитель	3.3.28.16	0,216	2,21
87	104547	Ремонт трехходового управляемого вентиля газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 вентиль	3.3.28.17	0,54	5,50
88		Прочистка горелки газового напольного котла фирмы "Мора"		3.3.28.18		
	104551	одна трубка			0,394	4,02
	104552	две трубки			0,484	4,93
	104553	три трубки			0,574	5,88
	104554	четыре трубки			0,664	6,79
	104555	пять трубок			0,754	7,69

	104557	восемь трубок			1,157	11,83
89	104558	Замена газового вентиля газового напольного котла фирмы "Мора"	1 вентиль	3.3.28.19	0,339	3,45
90	104560	Замена аварийного термостата газового напольного котла фирмы "Мора"	1 термостат	3.3.28.20	0,415	4,25
91	104562	Замена блока розжига газового напольного котла фирмы "Мора"	1 блок	3.3.28.21	0,277	2,84
92	104564	Замена платы соединения газового напольного котла фирмы "Мора"	1 плата	3.3.28.22	0,297	3,03
93	104565	Замена чугунного теплообменника газового напольного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	3.3.28.23	2,95	30,13
94	104567	Замена предохранительного термостата газового напольного котла фирмы "Мора"	1 термостат	3.3.28.24	0,396	4,03
Газовый котел фирмы "MODRATHERM"						
95	104571	Замена пьезоэлектрической зажигалки напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 пьезоэлектрич. зажигалка	3.3.49.1	0,354	3,28
96	104573	Замена электрокабеля к пьезоэлектрической зажигалке напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 электрокабель	3.3.49.2	0,217	2,01
97	104575	Замена электрода зажигания напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 электрод зажигания	3.3.49.3	0,348	3,21
98	104576	Замена термопары напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 термопара	3.3.49.4	0,406	3,77
99	104577	Замена запальной горелки напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 запальная горелка	3.3.49.5	0,417	3,86
100	104579	Прочистка сопла запальной горелки напольного отопительного котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 сопло запальной горелки	3.3.49.6	0,416	3,84
101	104581	Замена электромагнитного клапана напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 электромагнитный клапан	3.3.49.7	0,478	4,45
102	104584	Замена аварийного термостата напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 аварийный термостат	3.3.49.8	0,569	5,30
103	104586	Замена термостата напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 термостат	3.3.49.9	0,551	5,14
104	104588	Замена датчика по тяге напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 датчик по тяге	3.3.49.10	0,429	3,98

105		Промывка напольного отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ		3.3.49.11		
	104589	две секции			1,072	9,96
	104590	три секции			1,472	13,69
	104591	четыре секции			1,873	17,42
	104592	пять секций			2,273	21,15
106		Прочистка горелки напольного отопительного котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ		3.3.49.12		
	104593	одна горелка котла	1 горелка		0,487	4,53
	104594	две горелки котла	2 горелки		0,673	6,23
	104596	три горелки котла	3 горелки		0,859	7,99
	104599	четыре горелки котла	4 горелки		1,045	9,70
	104601	пять горелок котла	5 горелок		1,231	11,44
107	104603	Розжиг котла	1 котел	м.н.вр. пр. № 343 от 25.10.11.	0,75	8,28
		Газовый котел фирмы "ВНИИСТО-Мч"				
108	104605	Замена клапана датчика пламени отопительного газового котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК	1 клапан	3.3.48.10.	0,474	4,41
Водонагреватель газовый проточный типа "ВПГ"						
109	104613	Замена газовой части блока-крана водонагревателя газового проточного	1 газовая часть блок-крана	3.3.25.10	0,444	4,12
110	104615	Замена пружины блок-крана водонагревателя газового проточного	1 пружина	3.3.25.11	0,54	5,03
111	104617	Замена блок-крана водонагревателя газового проточного	1 блок-кран	3.3.25.12	1	9,30
112	104619	Замена горелки водонагревателя газового проточного	1 горелка	3.3.25.13	0,418	3,90
113	104620	Замена мембраны водяной части блок-крана водонагревателя газового проточного	1 мембрана	3.3.25.14	0,674	6,26
114	104621	Замена штока водяной части блок-крана водонагревателя газового проточного	1 шток	3.3.25.15	1,04	9,68
115	104622	Замена биметаллической пластинки водонагревателя газового проточного	1 пластинка	3.3.25.16	0,585	5,45
116	104624	Замена теплообменника водонагревателя газового проточного	1 теплообмен-ник	3.3.25.17	0,768	7,13
117	104625	Очистка радиатора (теплообменника) водонагревателя газового проточного	1 радиатор	3.3.25.18	1,006	9,38
118		Замена водяного узла проточного водонагревателя	1 водонагреватель	3.3.25.19		
	104626	ГВА			0,3	2,80
	104628	другие типы			0,229	2,15
119	104630	Замена привода клапана водонагревателя газового проточного	1 привод	3.3.25.20.	0,41	3,80
120	104632	Замена калорифера водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 калорифер	3.3.26.27.	0,53	4,90
121	104633	Замена газовой части блок-крана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 газовая часть	3.3.26.28.	0,562	5,22
122	104635	Замена водяного узла водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 водяной узел	3.3.26.29.	0,429	3,97
123	104638	Замена запальника водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 запальник	3.3.26.30.	0,342	3,15
124	104640	Замена основной горелки водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 горелка	3.3.26.31.	0,51	4,71
125	104642	Замена теплообменника проточных газовых водонагревателей ВПГ 25-3П "Альфа-Калор" с отбором воздуха для горения извне (с вентилятором)	1 теплооб-менник	3.3.25.22.	0,824	8,54
126	104644	Прочистка запальника водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 запальник	3.3.26.2.	0,207	1,90

127	104646	Прочистка газовой горелки водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 кран	3.3.26.11.	0,451	4,18
128	104648	Прочистка фильтра водяного узла водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 фильтр	3.3.26.12.	0,43	3,98
129	104650	Замена трубки Вентури в водяном узле водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 трубка	3.3.26.13	0,485	4,52
130	104652	Замена пробки электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 пробка	3.3.26.14	0,468	4,35
131	104653	Прочистка основной горелки и сопел водонагревателя газового проточного типа ВПГ (количество сопел основной горелки - 2)	1 горелка	3.3.26.15	0,73	6,79
132	104657	Прочистка основной горелки и сопел водонагревателя газового проточного типа ВПГ (количество сопел основной горелки - 12)	1 горелка	3.3.26.16	0,987	9,18
133	104714	Смазка штока газовой части блок крана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 шток	3.3.26.19	0,792	7,36
134	104717	Замена уплотнительной прокладки в соединении патрубка подвода (отвода) воды с теплообменником водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 прокладка	3.3.26.20	0,374	3,47
	2 прокладки		0,458		4,26	
135	104728	Прочистка патрубка подвода и (или) отвода воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 патрубок	3.3.26.25	0,468	4,35
	104729		2 патрубка		0,646	6,00
	104730		3 патрубка		0,825	7,67
136	104734	Замена патрубка подвода и (или) отвода воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 патрубок	3.3.26.26	0,422	3,92
	104735		2 патрубка		0,556	5,18
	104737		3 патрубка		0,69	6,41
137	104738	Прочистка трубки Вентури в водяном узле водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 трубка	3.3.26.4	0,428	3,96
138	104739	Устранение течи воды в соединении калорифера с патрубком холодной (горячей) воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 соединение	3.3.26.5	0,251	2,31
139	104740	Замена термопары водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 термопара	3.3.26.6	0,217	2,01
140	104741	Прочистка контактов термопары водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 термопара	3.3.26.7	0,232	2,16
141	104742	Замена импульсной трубки датчика тяги водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 трубка	3.3.26.8	0,206	1,90
142	104743	Замена электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 клапан	3.3.26.9	0,224	2,07
143	104744	Замена трубки подвода (отвода) воды к водонагревателю газовому проточному типа ВПГ	1 трубка	3.3.26.10	0,226	2,10
Водонагреватель емкостной газовый типа "АГВ"						
144		Замена крана горелки водонагревателя емкостного газового	1 кран	3.3.45.7		
	104747	АГВ-80			0,691	6,42
	104749	АГВ-120			0,936	8,72
145	104756	Замена термопары водонагревателя емкостного газового	1 термопара	3.3.45.9	0,307	2,86
146	104758	Замена запальника водонагревателя емкостного газового	1 запальник	3.3.45.10	0,542	5,04
147	104762	Замена терморегулятора или термобаллона водонагревателя емкостного газового АГВ-80	1 терморегулятор	3.3.45.12	1,99	18,54
	104764	АГВ-120			2,22	20,69
148	104767	Замена электромагнитного клапана водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 клапан	3.3.45.14	0,94	8,76

149		Замена пружины электромагнитного клапана водонагревателя емкостного газового	1 пружина	3.3.45.13		
	104769	АГВ-80			0,586	5,45
	104770	АГВ-120			0,683	6,37
150	104772	Замена блока автоматики водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120	1 блок автомат.	3.3.45.23	1,16	10,79
151	104773	Замена сильфона блока автоматики водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120	1 сильфон	3.3.45.24	0,9	8,37
152	104774	Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги водонагревателя емкостного газового	1 горелка	3.3.45.11	0,92	8,56
153	104779	Замена удлинителя потока дымоотводящих газов водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80, АГВ-120	1 удлинитель потока	3.3.45.22	0,43	3,99
154	104780	Замена импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 импульсная трубка	3.3.45.16	0,397	3,68
155	104781	Замена горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 горелка	3.3.45.17	0,531	4,90
156	104782	Замена биметаллической пластины водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 пластина	3.3.45.18	0,488	4,53
157	104783	Прочистка сопла запальника водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 запальник	3.3.45.19	0,448	4,13
158	104784	Прочистка импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 импульсная трубка	3.3.45.20	0,518	4,77
159	104785	Прочистка отверстий горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 горелка	3.3.45.21	0,595	5,50
160	104786	Замена сальника штока водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120	1 сальник	3.3.45.26	0,657	6,10
161	104787	Замена якоря ЭМК водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120	1 клапан	3.3.45.27	0,281	2,56

Внеплановый ремонт газового оборудования по заявкам

162		Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода		3.3.10.		
	104790	15 мм	1 соединение		0,48	3,84
	104791	25 мм	1 соединение		0,53	4,27
163	104792	Замена запальника водонагревателя газового проточного	1 запальник	3.3.25.7	0,24	2,22
164	104793	Ремонт электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного	1 клапан	3.3.25.8	0,51	4,72
165	104746	Замена обратного предохранительного клапана водонагревателя емкостного газового	1 клапан	3.3.45.2.	0,86	8,00
166	104806	Замена сальника газовой части блок-крана водонагревателя газового проточного	1 сальник	3.3.25.9	0,891	8,30
167	102902	Устранение засора в подводке к запальнику газового емкостного водонагревателя газового	1 запальник	3.3.45.3	0,576	5,35
168	104822	Перепайка контакта электромагнитного клапана емкостного водонагревателя газового	1 клапан	3.3.45.4	0,63	5,88
169	104824	Перепайка датчика тяги к импульсной трубке водонагревателя емкостного газового	1 датчик	3.3.45.5	0,558	5,21
170	104825	Замена датчика тяги водонагревателя емкостного газового	датчик	3.3.45.6	0,33	3,07
171	104828	Прочистка штуцера водяной части водонагревателя газового проточного	1 штуцер	3.3.25.4	0,52	4,82
172	104829	Смазка пробки блок-крана водонагревателя газового проточного	1 блок-кран	3.3.25.5	0,49	4,57
173	104830	Прочистка запальника водонагревателя газового проточного	1 запальник	3.3.25.6	0,32	2,99

174	104831	Перевод газоиспользующего оборудования со сжиженного газа на природный	1 квартира	3.5.5.	0,32	3,25
Домовые регуляторы давления						
175	104853	Ремонт регулятора РДГД	1 регулятор	м.н.вр. пр. № 343 от 25.10.11.	2,037	20,48
176	104855	Наладка регулятора РДГД	1 регулятор	м.н.вр. пр. № 343 от 25.10.11.	1	10,05
177	104857	Техническое обслуживание домовых регуляторов давления типа РДГД-20	1 регулятор	3.2.37.	1,94	18,00
		<i>Примечания:</i>				
	104856	а) ТО домовых регуляторов с устранением утечки газа в резьбовом соединении после крана перед регулятором, обнаруженной при проведении ТО			2,284	21,19
	105799	б) ТО домовых регуляторов со смазкой крана			2,148	19,93
		в) при проведении ТО домовых регуляторов типа РДНК-400 и других однотипных домовых регуляторов давления газа необходимо пользоваться нормой времени на проведении ТО домовых регуляторов типа РДГД-20.				
178	104860	Техническое обслуживание домовых регуляторов давления типа В-39 RHL	1 регулятор	3.2.36.	0,231	2,60
		<i>Примечания:</i>				
	104862	а) ТО домовых регуляторов с устранением утечки газа в резьбовом соединении после крана перед регулятором, обнаруженной при проведении ТО			0,403	4,67
	104863	б) ТО домовых регуляторов со смазкой крана			0,335	3,87
		в) при проведении ТО домовых регуляторов типа РДГС-10 и других однотипных домовых регуляторов давления газа необходимо пользоваться нормой времени на проведении ТО домовых регуляторов типа В-39 RHL				
Ремонт устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)						
179	104868	Замена электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 электромагн. клапан	3.3.48.16.	0,58	5,48
180	104869	Замена термодатчика устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 термодатчик	3.3.48.17.	0,874	8,29
181	104871	Замена термопары с термостатом устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 термопара с термостатом	3.3.48.18.	0,478	4,53
182	104872	Замена клапана терморегулирующего устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 клапан терморегулирующий	3.3.48.19.	0,469	4,44
183	104874	Замена термостата устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 термостат	3.3.48.20.	0,424	4,09
184	104875	Замена запальной трубки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 запальная трубка	3.3.48.21.	0,41	3,97
185	104876	Замена крышки блока автоматики устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 крышка	3.3.48.22.	0,442	4,28
186	104877	Замена штока устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 шток	3.3.48.23.	0,537	5,23
187	104878	Замена прокладки электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 прокладка	3.3.48.24.	0,526	5,11
188	104879	Замена уплотнительного кольца электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 уплотнительное кольцо	3.3.48.25.	0,553	5,35

189	104880	Замена запальной горелки устройства газогорелочного(УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 запальная горелка	3.3.48.26.	0,494	4,77
190	104881	Прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 запальная горелка	3.3.48.27.	0,503	4,88
191	104882	Прочистка основной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 основная горелка	3.3.48.28.	0,728	7,06
192	104883	Зачистка контакта электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 контакт	3.3.48.29.	0,43	4,18
193	104885	Зачистка контакта термопары устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 контакт	3.3.48.30.	0,409	3,97
194	104887	Регулировка температуры нагрева воды в котле (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 регулировка	3.3.48.31.	0,464	4,52
Обследование помещения						
195	104899	Обследование помещения для монтажа (перемонтажа) ИБУ	1 обследование	12.2.	0,252	5,01
196	104901	Обследование помещения при переоформлении ИБУ	1 обследование	12.3.	0,252	5,01
197	104903	Обследование помещения для переноса внутреннего газопровода	1 обследование	12.4.	0,252	5,01
198	104905	Обследование помещения (места) для установки или переноса индивидуального прибора учета расхода газа	1 обследование	12.5.	0,252	5,01
199	104908	Обследование помещения для установки, замены или переноса газоиспользующего оборудования	1 обследование	12.6.	0,252	5,01
200		Заявочное техническое обслуживание ИБУ сжиженного газа	1 установка	5.1.13.		
	104910	а) плита 2-х горелочная			0,541	4,74
	104912	б) плита 4-х горелочная			0,642	5,63
	104914	в) плита повышенной комфортности			0,852	7,51
Диагностика технического состояния газоиспользующего оборудования выработавшего нормативный срок службы						
201	104917	Диагностика технического состояния плит газовых бытовых, выработавших нормативный срок службы	1 плита	3.4.1.	2,037	21,77
202	104918	Диагностика технического состояния плит газозлектрических бытовых, выработавших нормативный срок службы	1 плита	3.4.2.	1,583	16,59
203	104919	Диагностика технического состояния водонагревателей проточных газовых, выработавших нормативный срок службы	1 водонагреватель	3.4.3.	2,094	26,12
204	104920	Диагностика технического состояния отопительных газовых аппаратов с водяным контуром (АОГВ), выработавших нормативный срок службы	1 аппарат	3.4.4.	1,787	22,30
Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе блокированного, одноквартирного жилого дома						
205	104922	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе блокированного, одноквартирного жилого дома (без применения сварки)	1 термозапорный клапан	3.1.8.	2,479	25,66
206	104923	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе перед плитой газовой бытовой с переподключением ее на присоединительный гибкий шланг в блокированном, одноквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки плиты газовой бытовой)	1 термозапорный клапан	3.1.9.	2,968	30,72

207	104924	Установка термозапорного клапана Ø15-25 на опуске при отключенном газопроводе без сварки (газоопасная работа), выполняемая при монтажах (перемонтажах) газоиспользующего оборудования и индивидуальных приборов учета расхода газа	1 клапан	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,11	1,25
208	104925	Установка термозапорного клапана Ø15-25 на опуске при отключенном газопроводе со сваркой (газоопасная работа), выполняемая при монтажах (перемонтажах) газоиспользующего оборудования и индивидуальных приборов учета расхода газа	1 клапан	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,24	2,88
209	104926	Замена термозапорного клапана в многоквартирном жилом доме	1 термозап. клапан	3.3.51.3.	2,602	27,83
210	104927	Установка электромагнитного клапана при отключенном газопроводе (газоопасная работа), выполняемая при монтажах (перемонтажах) газоиспользующего оборудования и индивидуальных приборов учета расхода газа	1 клапан	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	1,16	13,64
211	104928	Замена электромагнитного клапана системы контроля загазованности в блокированном, многоквартирном жилом доме	1 электромагн. клапан	3.3.51.1.	3,25	34,68
Техническое обслуживание и ремонт подземных и надземных газопроводов						
212	109864	Обход трассы подземных газопроводов с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD) в застроенной части города, населенного пункта	1 км трассы газопровода	1.1.1.1.	0,660	8,72
213	109865	Проверка на загазованность подвального помещения с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD)	1 подвальное помещение	1.1.1.2.	0,022	0,32
214	109866	Проверка на загазованность контрольной трубки с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD)	1 контрольная трубка	1.1.1.3.	0,022	0,32
215	109867	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD)	1 колодец	1.1.1.4.	0,022	0,32
216	109869	Проверка на герметичность газопровода-ввода и крана на вводе жилых и общественных зданий с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD)	1 проверка	1.1.1.5.	0,022	0,32
217	111048	Обход трассы надземного газопровода с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD) в застроенной части города, населенного пункта	1 км трассы газопровода	пр. № 491 от 29.12.2018	0,978	13,00
218	111049	Обход трассы надземного газопровода с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD) в незастроенной части города, населенного пункта, а также вне проезжей части дорог при отсутствии в 15 м зоне газопроводов, колодцев и других подземных коммуникаций	1 км трассы газопровода	пр. № 491 от 29.12.2018	1,050	16,07
219	111050	Обход трассы подземного межпоселкового газопровода путем обхода с использованием дистанционного детектора утечек метана (RMLD)	1 км трассы газопровода	пр. № 491 от 29.12.2018	0,764	11,67
220	104932	Технический осмотр трассы газопроводов путем обхода (надземный)	1 км трассы	1.1.2.	0,873	6,67
221		Проверка на загазованность подвального помещения	1 подвальн. помещение	1.1.3.		
	104933	а) внутри помещения			0,261	2,00
	104934	б) с использованием штуцера			0,063	0,48
222	104936	Окраска ковра	1 ковер	1.2.23.	0,22	1,55

	104938	на проезжей части улиц			0,44	3,10
223		Замена ковера	1 ковер	1.2.24.		
	104939	а) асфальто-бетонное покрытие			1,728	11,87
	104941	б) бульжное			1,395	9,57
	104943	в) без покрытия			1,098	7,54
224	104945	Технический осмотр трассы газопровода путем обхода (подземный)	1 км трассы	1.1.2.	0,66	5,05
225		Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций		1.1.4.		
а	104948	летом	1 колодец		0,068	0,51
б	104950	зимой	1 колодец		0,089	0,68
в	104952	отверстие в крышке			0,055	0,42
226		Проверка на загазованность контрольной трубки		1.1.5.		
а	104955	летом	1 контр. трубка		0,085	0,66
б	104957	зимой	1 контр. трубка		0,102	0,79
227		Техническое обслуживание контрольного проводника	1 контр. проводник	1.1.6.		
а	104960	летом			0,077	0,59
б	104963	зимой			0,092	0,70
228		Техническое обслуживание конденсатосборника	конденсато-сборник	1.1.8.		
		1. с удалением конденсата				
	104965	а) ручным насосом летом			0,58	4,44
	104966	зимой			0,69	5,28
	104967	б) давлением газа летом			0,35	2,68
	104968	зимой			0,42	3,20
	104969	2. без удаления конденсата летом			0,088	0,67
	104970	зимой			0,11	0,83
229	103047	Оформление результатов обхода трассы газопровода	1 рапорт	1.1.14.	0,261	2,14
Другие ремонтные работы						
230	104946	Проверка бытового газового счетчика на поверочной установке УПС-7,5	1 счетчик	м.н.вр. пр.от 25.09.13г. г. №275	0,59	6,79
231	104209	Проверка бытовых мембранных газовых счетчиков на поверочной установке СПУ 5Э	20 счетчиков	м.н.вр пр от 04.09.2017г. №334	2,45	28,48
232	104949	Технический осмотр газового ввода жилых и общественных зданий и проверка наличия утечки газа в нем	1 ввод	1.1.9.	0,034	0,15
233		Проверка технического состояния индивидуальных приборов учета расхода газа:				
	104951	а) при размещении счетчиков внутри помещения	1 счетчик	3.2.38.	0,205	1,85
	104953	б) при размещении счетчиков на наружных стенах домов усадебного типа	1 счетчик	3.2.39.	0,243	2,22
234	112217	Проверка технического состояния системы контроля загазованности в помещении (квартире) жилого дома	1 система контроля загазованности	пр. № 433 от 30.11.2018	0,31	3,64
235	104954	Проверка на срабатывание одного датчика сигнализатора загазованности "ФСТ"	1 датчик	м.н.вр пр №83 от 25.03.2010г	0,117	1,21
236	113509	Установка датчика (сигнализатора) обнаружения угарного газа в помещении (квартире) жилого дома	1 датчик (сигнализатор)	Пр. от 30.11.2018 №433	0,239	2,85
237	107995	Замена датчика (сигнализатора) системы контроля загазованности в помещении (квартире) жилого дома	1 датчик (сигнализатор)	3.3.51.2	0,471	5,50
238		Замена трубы системы отвода продуктов сгорания газа от газоиспользующего оборудования (при присоединении трубы отвода продуктов сгорания к дымовому каналу) <i>установленное оборудование:</i>	замена трубы отвода продуктов сгорания	Пр. от 26.11.2018 №427		
а	113870	водонагреватель газовый проточный			1,635	22,37

б	113871	напольный отопительный газовый аппарат с водяным контуром, напольный газовый котел			1,635	22,37
в	113872	настенный газовый котел (газовый отопительный аппарат)			1,635	24,50
239		Заделка футляра газопровода в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий:	1 футляр	пр. № 480 от 28.12.2018		
а	112981	нормальные условия работы			0,283	3,31
б	112982	неудобные условия работы (на высоте с использованием лестницы)			0,62	7,31
240		Оштукатуривание стены (перекрытия) в месте прокладки футляра газопровода через наружные и внутренние конструкции зданий:	оштукатуривание стены вокруг 1 футляра	пр. № 49 от 08.02.2019г		
а	111477	нормальные условия			0,208	2,45
б	111478	неудобные условия (на высоте с использованием лестницы)			0,468	5,49
241	112983	Масляная окраска ранее окрашенных вводных и внутренних газопроводов кистью (на высоте с использованием лестницы)	1 м 2 газопровода	пр. № 479 от 28.12.2018	3,68	43,24
242	112985	Установка крепления действующего внутреннего газопровода, за исключением внутреннего газопровода, расположенного внутри квартир (на высоте с использованием лестницы)	1 крепление	пр. № 480 от 28.12.2018	0,308	3,61
243	105811	Замена КТР на внутреннем и вводном газопроводе выше 2 метров с лестницы	1 КТР	м.н.вр пр №433 от 20.11.2017г	0,54	5,24
244	104947	Отключение газового отопительного аппарата на летний период	1 отопит. аппарат	3.2.26.	0,107	0,97
245	105812	Техническое обслуживание крана шарового приварного с выведенным телескопическим удлинителем штока под ковер (в том числе краны шаровые, оснащенные стационарным механическим редуктором)	1 ковер	1.1.16.	0,364	3,70