

ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен (тарифов) № 1.2.
на услуги по ремонту бытового газового
оборудования,
оказываемые УП "Гроднооблгаз"

Дата введения: 23.04.2018 г.

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Основание	Норма времени, чел./час	Отпускная цена без НДС, руб.коп.
1	3	4	5	6	7
	Плита газовая				
1	Смазка кранов на вводе с применением инвентарной пробки без отключения системы газоснабжения от газа		3.3.11.		
	диаметр крана 25 мм	1 кран		0,22	1,57
	диаметр крана 32 мм			0,23	1,64
	диаметр крана 40 мм			0,24	1,71
	диаметр крана 50 мм			0,25	1,80
2	Смазка крана на опуске	1 кран	3.3.14.	0,086	0,61
3	Замена стола плиты газовой бытовой	1 стол	3.3.17.1	0,265	1,89
4	Замена крана плиты газовой бытовой	1 кран	3.3.17.2	0,745	5,29
5	Замена горелки плиты газовой бытовой (верхней)	1 горелка	3.3.17.3	0,267	1,90
6	Замена горелки духового шкафа	1 горелка	3.3.17.3	0,316	2,23
7	Замена дверки духового шкафа плиты газовой бытовой	1 дверка	3.3.17.4	1,12	7,89
8	Установка газового встраиваемого стола и газовой духовки взамен плиты газовой бытовой	1 встраиваемый стол и духовка	3.3.17.11	0,944	6,64
9	Установка газового встраиваемого стола взамен плиты газовой бытовой	1 встраиваемый стол	3.3.17.12	0,669	4,70
10	Замена балансира дверки духовки плиты газовой бытовой	1 балансир	3.3.17.5	0,752	5,30
11	Замена пружины дверцы духовки плиты газовой бытовой	1 пружина	3.3.17.6	0,638	4,50
12	Замена стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой	1 стекло	3.3.17.7	0,384	2,72
13	Смазка крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА):	1 кран	3.3.19.1.	0,281	1,99
		2 крана		0,33	2,30
		3 крана		0,379	2,67
		4 крана		0,429	3,01
		5 кранов		0,478	3,36
14	Замена пружины крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 пружина	3.3.19.4.	0,286	2,02

15	Замена корпуса горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 горелка	3.3.19.5.	0,1	0,70
16	Замена сопла горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.6	0,189	1,34
		2 сопла		0,224	1,57
		3 сопла		0,258	1,82
		4 сопла		0,293	2,07
17	Прочистка сопла горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.7	0,21	1,47
		2 сопла		0,265	1,88
		3 сопла		0,32	2,24
		4 сопла		0,375	2,65
18	Замена лицевой декоративной панели (щитка) плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 панель (щиток)	3.3.19.14	0,205	1,44
19	Поджатие контактов терморпары плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 клапан	3.3.19.27	0,254	1,80
20	Замена нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	горелка	3.3.19.29	0,285	2,01
21	Замена сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.30	0,333	2,34
22	Прочистка сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.31	0,364	2,56
23	Замена сопла верхней (жарочной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.33	0,322	2,26
24	Прочистка сопла верхней (жарочной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 сопло	3.3.19.34	0,353	2,50
25	Замена стойки для крепления ручки духового шкафа ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА	1 стойка	3.3.19.39.	0,489	3,45
26	Замена газопровода горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 Ленинград.ЗГА)		3.3.18.2.		
	а) без отсоединения плиты от газопровода	1 газопровод		0,567	4,02
	б) с отсоединением плиты от газопровода	1 газопровод		0,801	5,68
27	Замена уголка вертикальной горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 Ленинград. ЗГА)	1 уголок	3.3.18.5	0,191	1,35
28	Замена сопла горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 Ленинградского ЗГА)	1 сопло	3.3.18.7	0,239	1,68

29	Замена ручки дверки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 Ленинградского ЗГА)	1 ручка	3.3.18.15	0,135	0,94
30	Замена верхней (жарочной) горелки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 горелка	3.3.19.32	0,284	2,01
31	Замена термопары 900 плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 термопара	3.3.19.26		
	а)с отсоединением плиты от газопровода			0,775	5,49
	б)без отсоединения плиты от газопровода			0,542	3,85
32	Замена магнитной пробки термоэлектромагнитного клапана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 пробка	3.3.19.16	0,391	2,76
33	Замена термоэлектромагнитного клапана (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 терозл. клапан	3.3.19.17	0,562	3,99
34	Зачистка контакта термоэлектромагнитного клапана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 контакт	3.3.19.18	0,386	2,73
35	Замена терморегулятора плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 терморегулятор	3.3.19.20	0,586	4,16
36	Замена автоматики духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 автоматика духовки	3.3.19.28.	0,782	5,54
37	Замена прокладки в соединении крана с коллектором плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 прокладка	3.3.19.10.	0,274	1,94
38	Замена наружного стекла дверки духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 наружное стекло	3.3.19.37	0,424	3,00
39	Замена внутреннего стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 внутреннее стекло	3.3.19.38	0,474	3,35
40	Замена шарнира дверцы духовки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)		3.3.19.35.		
	а)с отсоединением плиты от газопровода	1 шарнир		0,946	6,72
	б)без отсоединения плиты от газопровода	1 шарнир		0,693	4,91
40.1.	на 2 шарнира				
	а)с отсоединением плиты от газопровода	2 шарнира		1,226	8,70
	б)без отсоединения плиты от газопровода	2 шарнира		0,973	6,89
41	Замена тяги плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)		3.3.19.36.		
	а)с отсоединением плиты от газопровода	1 тяга		0,883	6,26
	б)без отсоединения плиты от газопровода	1 тяга		0,63	4,45
41.1.	на 2 тяги				
	а)с отсоединением плиты от газопровода	2 тяги		1,097	7,77
	б)без отсоединения плиты от газопровода	2 тяги		0,846	6,00

42	Замена боковой стенки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)		3.3.19.15.		
	а)с отсоединением плиты от газопровода	1 бок.стенка		0,53	3,75
	б)без отсоединения плиты от газопровода	1 бок.стенка		0,277	1,96
42.1.	На 2 боковые стенки				
	а)с отсоединением плиты от газопровода	2 бок. стенки		0,732	5,20
	б)без отсоединения плиты от газопровода	2 бок. стенки		0,479	3,38
43	Замена лампы освещения духовки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 лампа освещения	3.3.19.40.	0,067	0,49
44	Замена разрядника плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	разрядник	3.3.19.21.		
	1 разрядник			0,125	0,87
	2 разрядника			0,161	1,15
	3 разрядника			0,201	1,42
	4 разрядника			0,24	1,68
45	Замена электророзжига плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 эл.розжиг	3.3.19.22.		
	а)с отсоединением плиты от газопровода			0,971	6,88
	б)без отсоединения плиты от газопровода			0,738	5,24
46	Замена электровыключателя плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 эл.выключ.	3.3.19.24.	0,49	3,48
47	Регулировка плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 плита	3.3.19.44	0,247	1,75
48	Замена термопары 600 плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 термопара	3.3.19.25.	0,366	2,61
49	Замена крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности)	1 кран	3.3.19.2.	0,358	2,54
50	Замена кнопки электророзжига горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 кнопка	3.3.19.23.	0,411	2,91
51	Замена газопровода горелки плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 газопровод	3.3.19.11.	0,31	2,19
52	Замена втулки (стержня) крана плиты газовой бытовой (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 втулка	3.3.19.3.	0,304	2,15
53	Замена верхнего нагревательного блока (ТЭНа) плиты газозлектрической бытовой	1 нагреват. блок	3.3.24.1	0,593	4,20
54	Замена нижнего нагревательного блока (ТЭНа) плиты газозлектрической бытовой	1 нижн. нагреват. блок	3.3.24.2	0,634	4,61
	Плита газовая фирмы "Атлант"				
55	Замена дверцы духовки плит газовых бытовых торговой марки "Атлант" модели ПГ-2101, ПГ 2102, ПГ 2107, ПГ 2207, ПГ 2208	1 дверка духовки	3.3.23.2	0,137	0,96

56	Замена внутреннего стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант"	1 внутр. стекло	3.3.23.3	0,211	1,53
57	Замена наружного стекла дверцы духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант"	1 наруж. стекло	3.3.23.4	0,256	1,88
58	Замена резиновой прокладки духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант"	1 плита	3.3.23.5	0,132	0,96
59	Замена сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант"	1 сопло	3.3.23.6	0,443	3,23
60	Замена крана духовки плиты газовой бытовой марки "Атлант"	1 кран	3.3.23.7	0,5	3,62
61	Замена крана горелки стола плиты газовой бытовой марки "Атлант"	кран	3.3.23.8		
	1 кран			0,602	4,36
	2 крана			0,648	4,70
	3 крана			0,694	5,03
	4 крана			0,742	5,39
62	Замена сопла горелки стола плиты газовой бытовой марки "Атлант"	сопло	3.3.23.9		
	1 сопло			0,243	1,77
	2 сопла			0,275	2,00
	3 сопла			0,308	2,23
	4 сопла			0,339	2,48
63	Замена кнопки электророзжига горелок стола плиты газовой бытовой марки "Атлант"	1 кнопка	3.3.23.10	0,562	4,21
64	Замена блока электророзжига плиты газовой бытовой марки "Атлант"	1 блок электророзжига	3.3.23.11	0,45	3,47
65	Замена свечи электророзжига горелки стола плиты газовой бытовой марки "Атлант"	свеча электророзжига	3.3.23.12		
	1 свеча электророзжига			0,396	3,11
	2 свеча электророзжига			0,405	3,18
	3 свеча электророзжига			0,414	3,24
	4 свеча электророзжига			0,423	3,28
66	Замена лампы освещения духовки плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 лампа освещен.	3.3.23.13	0,134	0,94
67	Замена панели управления плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 панель управления	3.3.23.14	0,347	2,48
68	Замена стола плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 стол	3.3.23.18	0,271	1,93
69	Замена таймера механического плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 таймер	3.3.23.19	0,27	1,92
70	Поджатие винтов фланцев кранов плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 плита	3.3.23.21	0,473	3,35
71	Замена датчика контроля пламени (термопары) плиты газовой бытовой торговой марки "Атлант" модели ПГ 2208	1 датчик контр. пламени	3.3.23.22	0,753	5,36
	Плита газовая фирмы "ЛАДА"				

72	Замена сопла нижней (основной) горелки духовки плиты газовой бытовой торговой марки ЛАДА ПГ-4 модели 14.120.00.003, ПГ-2 модели 12.120.00.003	1 сопло	норм. мат. по труду, пр.от 04.12.15 г. №450	0,311	2,63
73	Замена сопла горелки стола плиты газовой бытовой торговой марки ЛАДА ПГ-4 модели 14.120.00.003, ПГ-2 модели 12.120.00.003, ПГ-4 модели 1489-00.000	1 сопло	норм. мат. по труду, пр.от 04.12.15 г. №450		
	1 сопло			0,224	1,90
	2 сопла			0,238	2,01
	3 сопла			0,253	2,14
	4 сопла			0,268	2,26
Перенастройка газовой плиты GEFEST на другое давление (вид) газа					
74	Перенастройка плиты газовой бытовой торговой марки Gefest на другое давление (вид) газа (плита с ТУПом духовки и грилем, жесткое подсоединение)	1 плита	3.3.20	1,489	10,46
75	Перенастройка плиты газовой бытовой торговой марки Gefest на другое давление (вид) газа (плита с ТУПом духовки и грилем, подсоединение с помощью присоединительного гибкого шланга)	1 плита	3.3.21	1,381	9,70
76	Перенастройка плиты газовой бытовой торговой марки Gefest на другое давление (вид) газа (плита без гриля, подсоединение с помощью присоединительного гибкого шланга)				
	-- с ТУПом духовки	1 плита	3.3.22	1,333	9,37
	-- с обычным краном духовки	1 плита	3.3.22	1,31	9,22
Газовый котел фирмы "МОРА"					
77	Прочистка горелки газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 горелка	3.3.27.1	0,498	4,48
78	Прочистка теплообменника газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	3.3.27.2.	0,944	8,49
79	Промывка теплообменника газового настенного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	3.3.27.3.	0,944	8,49
80	Промывка вторичного теплообменника газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	3.3.27.4.	0,45	4,06
81	Замена газовой арматуры газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 газовая арматура	3.3.27.5.	0,332	2,98
82	Замена трансформатора запального газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 трансформатор запальный	3.3.27.6.	0,27	2,44
83	Замена запального электрода газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 электрод запальный	3.3.27.7	0,22	1,97
84	Замена насоса газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 насос	3.3.27.8	0,35	3,16

85	Замена предохранителя протока отопительной воды газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 предохранитель	3.3.27.9	0,22	1,97
86	Замена выключателя протока хозяйственной воды газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 выключатель	3.3.27.10	0,2	1,81
87	Замена перепускного крана с обратным вентилем газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 кран	3.3.27.11	0,374	3,36
88	Замена вентиля продувочного газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 вентиль	3.3.27.12	0,211	1,90
89	Замена дифференциального клапана газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 клапан	3.3.27.13	0,211	1,90
90	Замена платы панели управления газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 плата	3.3.27.14	0,382	3,44
91	Замена аварийного термостата газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 термостат	3.3.27.15	0,231	2,07
92	Замена предохранителя обратной тяги газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 предохранитель	3.3.27.16	0,216	1,95
93	Ремонт трехходового управляемого вентиля газового проточного настенного котла фирмы "Мора"	1 вентиль	3.3.27.17	0,54	4,85
94	Прочистка горелки газового напольного котла фирмы "Мора"		3.3.27.18		
	одна трубка			0,394	3,55
	две трубки			0,484	4,34
	три трубки			0,574	5,17
	четыре трубки			0,664	5,98
	пять трубок			0,754	6,78
	восемь трубок			1,157	10,41
95	Замена газового вентиля газового напольного котла фирмы "Мора"	1 вентиль	3.3.27.19	0,339	3,03
96	Замена аварийного термостата газового напольного котла фирмы "Мора"	1 термостат	3.3.27.20	0,415	3,74
97	Замена блока розжига газового напольного котла фирмы "Мора"	1 блок	3.3.27.21	0,277	2,50
98	Замена платы соединения газового напольного котла фирмы "Мора"	1 плата	3.3.27.22	0,297	2,67
99	Замена чугунного теплообменника газового напольного котла фирмы "Мора"	1 теплообменник	3.3.27.23	2,95	26,54
100	Замена предохранительного термостата газового напольного котла фирмы "Мора"	1 термостат	3.3.27.24	0,396	3,56
	Газовый котел фирмы "MODRATHERM"				

101	Замена пьезоэлектрической зажигалки отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 пьезоэлектрич. зажигалка	3.3.44.1	0,354	2,90
102	Замена электрокабеля к пьезоэлектрической зажигалке отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 электрокабель	3.3.44.2	0,217	1,77
103	Замена электрода зажигания отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 электрод зажигания	3.3.44.3	0,348	2,83
104	Замена термопары отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 термопара	3.3.44.4	0,406	3,32
105	Замена запальной горелки отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 запальная горелка	3.3.44.5	0,417	3,40
106	Прочистка сопла запальной горелки отопительного котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 сопло запальной горелки	3.3.44.6	0,416	3,39
107	Замена электромагнитного клапана отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 электромагнитный клапан	3.3.44.7	0,478	3,92
108	Замена аварийного термостата отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 аварийный термостат	3.3.44.8	0,569	4,67
109	Замена термостата отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 термостат	3.3.44.9	0,551	4,53
110	Замена датчика по тяге отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ	1 датчик по тяге	3.3.44.10	0,429	3,51
111	Промывка отопительного газового котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ		3.3.44.11		
	две секции			1,072	8,78
	три секции			1,472	12,06
	четыре секции			1,873	15,34
	пять секций			2,273	18,62
112	Прочистка горелки отопительного котла фирмы "MODRATHERM" типа ПКМ		3.3.44.12		
	одна горелка котла	1 горелка		0,487	3,99
	две горелки котла	2 горелки		0,673	5,50
	три горелки котла	3 горелки		0,859	7,03
	четыре горелки котла	4 горелки		1,045	8,54
	пять горелок котла	5 горелок		1,231	10,08
113	Розжиг котла	1 котел	пр. № 343 от 25.10.11.	0,75	7,29
	Газовый котел фирмы "ВНИИСТО-Мч"				
114	Замена клапана датчика пламени отопительного газового котла ВНИИСТО-Мч, оборудованного автоматикой АПОК	1 клапан	3.3.43.10.	0,474	3,88
115	Замена электромагнитного клапана отопительного газового котла ВНИИСТО-МЧ	1 клапан	3.3.43.1	1,06	8,70

116	Замена термопары отопительного газового котла ВНИИСТО-МЧ	1 термопара	3.3.43.2	0,58	4,75
117	Замена крана горелки отопительного газового котла ВНИИСТО-МЧ	1 кран	3.3.43.3	0,904	7,41
Водонагреватель газовый проточный типа "ВПГ"					
118	Замена газовой части блока-крана водонагревателя газового проточного	1 газовая часть блок-крана	3.3.25.11	0,444	3,63
119	Замена пружины блок-крана водонагревателя газового проточного	1 пружина	3.3.25.12	0,54	4,42
120	Замена блок-крана водонагревателя газового проточного	1 блок-кран	3.3.25.13	1	8,20
121	Замена горелки водонагревателя газового проточного	1 горелка	3.3.25.14	0,418	3,44
122	Замена мембраны водяной части блок-крана водонагревателя газового проточного	1 мембрана	3.3.25.15	0,674	5,52
123	Замена штока водяной части блок-крана водонагревателя газового проточного	1 шток	3.3.25.16	1,04	8,52
124	Замена биметаллической пластинки водонагревателя газового проточного	1 пластинка	3.3.25.17	0,585	4,80
125	Замена теплообменника водонагревателя газового проточного	1 теплообменник	3.3.25.18	0,768	6,28
126	Очистка радиатора (теплообменника) водонагревателя газового проточного	1 радиатор	3.3.25.19	1,006	8,25
127	Замена водяного узла проточного водонагревателя	1 водонагреватель	3.3.25.20		
	ГВА			0,3	2,46
	другие типы			0,229	1,89
128	Замена привода клапана водонагревателя газового проточного	1 привод	3.3.25.21	0,41	3,35
129	Замена калорифера водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 калорифер	3.3.26.28	0,53	4,32
130	Замена газовой части блок-крана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 газовая часть	3.3.26.29	0,562	4,59
131	Замена водяного узла водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 водяной узел	3.3.26.30	0,429	3,50
132	Замена запальника водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 запальник	3.3.26.31	0,342	2,78
133	Замена основной горелки водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 горелка	3.3.26.32	0,51	4,16
134	Замена теплообменника проточных газовых водонагревателей ВПГ 25-3П "Альфа-Калор" с отбором воздуха для горения извне (с вентилятором)	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,824	7,52
135	Прочистка запальника водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 запальник	3.3.26.3.	0,207	1,67
136	Прочистка газовой горелки водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 кран	3.3.26.12.	0,451	3,67
137	Прочистка фильтра водяного узла водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 фильтр	3.3.26.13.	0,43	3,51

138	Замена трубки Вентури в водяном узле водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 трубка	3.3.26.14	0,485	3,98
139	Замена пробки электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 пробка	3.3.26.15	0,468	3,83
140	Прочистка основной горелки и сопел водонагревателя газового проточного типа ВПГ (количество сопел основной горелки - 2)	1 горелка	3.3.26.16	0,73	5,98
141	Прочистка основной горелки и сопел водонагревателя газового проточного типа ВПГ (количество сопел основной горелки - 12)	1 горелка	3.3.26.17	0,987	8,08
142	Замена сопла основной горелки водонагревателя газового проточного типа ВПГ (количество сопел основной горелки - 2)	1 сопло	3.3.26.18	0,674	5,52
		2 сопла		0,738	6,03
143	Замена сопла основной горелки водонагревателя газового проточного типа ВПГ (количество сопел основной горелки - 12)	1 сопло	3.3.26.19	0,623	5,10
		2 сопла		0,635	5,20
		3 сопла		0,647	5,29
		4 сопла		0,659	5,40
		5 сопел		0,671	5,49
		6 сопел		0,684	5,61
		7 сопел		0,697	5,69
		8 сопел		0,707	5,78
		9 сопел		0,719	5,89
		10 сопел		0,731	5,98
		11 сопел		0,743	6,09
		12 сопел		0,755	6,18
144	Смазка штока газовой части блок крана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 шток	3.3.26.20	0,792	6,48
145	Замена уплотнительной прокладки в соединении патрубка подвода (отвода) воды	1 прокладка	3.3.26.21	0,374	3,05
		2 прокладки		0,458	3,75
146	Прочистка патрубка подвода и (или) отвода воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 патрубок	3.3.26.26	0,468	3,83
		2 патрубка		0,646	5,29
		3 патрубка		0,825	6,76
147	Замена патрубка подвода и (или) отвода воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 патрубок	3.3.26.26	0,422	3,46
		2 патрубка		0,556	4,56
		3 патрубка		0,69	5,65
148	Прочистка трубки Вентури в водяном узле водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 трубка	3.3.26.5	0,428	3,49
149	Устранение течи воды в соединении калорифера с патрубком холодной (горячей) воды водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 соединение	3.3.26.6	0,251	2,04

150	Замена термопары водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 термопара	3.3.26.7	0,217	1,77
151	Прочистка контактов термопары водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 термопара	3.3.26.8	0,232	1,90
152	Замена импульсной трубки датчика тяги водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 трубка	3.3.26.9	0,206	1,67
153	Замена электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного типа ВПГ	1 клапан	3.3.26.10	0,224	1,83
154	Замена трубки подвода (отвода) воды к водонагревателю газовому проточному типа ВПГ	1 трубка	3.3.26.11	0,226	1,85
Водонагреватель емкостной газовой типа "АГВ"					
155	Замена крана горелки водонагревателя емкостного газового	1 кран	3.3.40.7		
	АГВ-80			0,691	5,66
	АГВ-120			0,936	7,67
156	Замена термопары водонагревателя емкостного газового	1 термопара	3.3.40.9	0,307	2,52
157	Замена запальника водонагревателя емкостного газового	1 запальник	3.3.40.10	0,542	4,43
158	Замена терморегулятора или термобаллона водонагревателя емкостного газового АГВ-80	1 терморегулятор	3.3.40.12	1,99	16,32
	АГВ-120			2,22	18,21
159	Замена электромагнитного клапана водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 клапан	3.3.40.14	0,94	7,70
160	Замена пружины электромагнитного клапана водонагревателя емкостного газового	1 пружина	3.3.40.13		
	АГВ-80			0,586	4,80
	АГВ-120			0,683	5,61
161	Замена блока автоматики водонагревателя емкостного газового (АГВ-120)	1 блок автомат.	3.3.40.23	1,16	9,51
162	Замена сильфона блока автоматики водонагревателя емкостного газового (АГВ-120)	1 сильфон	3.3.40.24	0,9	7,37
163	Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги водонагревателя емкостного газового	1 горелка	3.3.40.11	0,92	7,54
164	Замена удлинителя потока дымоотводящих газов водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80, АГВ-120	1 удлинитель потока	3.3.40.22	0,43	3,52
165	Замена импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 импульсная трубка	3.3.40.16	0,397	3,24
166	Замена горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 горелка	3.3.40.17	0,531	4,32
167	Замена биметаллической пластины водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 пластина	3.3.40.18	0,488	3,99

168	Прочистка сопла запальника водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 запальник	3.3.40.19	0,448	3,64
169	Прочистка импульсной трубки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 импульсная трубка	3.3.40.20	0,518	4,21
170	Прочистка отверстий горелки водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80	1 горелка	3.3.40.21	0,595	4,85
171	Замена сальника штока водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120	1 сальник	3.3.40.26	0,657	5,37
172	Замена якоря ЭМК водонагревателя емкостного газового типа АГВ-120	1 клапан	3.3.40.27	0,281	2,27
Внеплановый ремонт газового оборудования по заявкам					
173	Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода		3.3.10.		
	15 мм	1 соединение		0,48	3,39
	25 мм	1 соединение		0,53	3,76
174	Замена запальника водонагревателя газового проточного	1 запальник	3.3.25.8	0,24	1,96
175	Ремонт электромагнитного клапана водонагревателя газового проточного	1 клапан	3.3.25.9	0,51	4,17
176	Замена обратного предохранительного клапана водонагревателя емкостного газового	1 клапан	3.3.40.2.	0,86	7,04
177	Замена сальника газовой части блок-крана водонагревателя емкостного газового	1 сальник	3.3.25.10	0,891	7,31
178	Устранение засора в подводке к запальнику газового емкостного водонагревателя газового	1 запальник	3.3.40.3	0,576	4,72
179	Перепайка контакта электромагнитного клапана емкостного водонагревателя газового	1 клапан	3.3.40.4	0,63	5,17
180	Перепайка датчика тяги к импульсной трубке водонагревателя емкостного газового	1 датчик	3.3.40.5	0,558	4,58
181	Замена датчика тяги водонагревателя емкостного газового	датчик	3.3.40.6	0,33	2,71
182	Закрепление водонагревателя газового проточного	1 водонагре- ватель	3.3.25.4	0,594	4,88
183	Прочистка штуцера водяной части водонагревателя газового проточного	1 штуцер	3.3.25.5	0,52	4,25
184	Смазка пробки блок-крана водонагревателя газового проточного	1 блок-кран	3.3.25.6	0,49	4,02
185	Прочистка запальника водонагревателя газового проточного	1 запальник	3.3.25.7	0,32	2,63
186	Перевод газоиспользующего оборудования со сжиженного газа на природный	1 квартира	3.4.4.	0,32	2,87
Домовые регуляторы давления					
187	Ремонт регулятора РДГД	1 регулятор	пр. № 343 от 25.10.11.	2,037	18,03
188	Наладка регулятора РДГД	1 регулятор	пр. № 343 от 25.10.11.	1	8,85

189	Техническое обслуживание домовых регуляторов давления типа РДГД-20	1 регулятор	2.1.12.	1,94	15,84
	<i>Примечания:</i>				
	а) при устранении утечки газа в резьбовом соединении после крана перед регулятором, обнаруженной при проведении ТО			2,284	18,66
	б) при смазке крана			2,148	17,55
	в) при проведении ТО домовых регуляторов типа РДНК-400 необходимо пользоваться нормой времени на проведении ТО домовых регуляторов типа РДГД-20				
190	Техническое обслуживание домовых регуляторов давления типа В-39 RHL	1 регулятор	2.1.11.	0,231	2,50
	<i>Примечания:</i>				
	а) ТО дом.регуляторов с устранением утечки газа в резьбовом соединении после крана перед регулятором, обнаруженной при проведении ТО			0,403	4,32
	б) ТО домовых регуляторов со смазкой крана			0,335	3,59
191	Техническое обслуживание домовых регуляторов давления газа типа FE, ARD, РДГД	1 регулятор	м.н.вр., пр.от 05.02.16 г. №68	0,367	3,94
192	Техническое обслуживание регуляторов давления газа типа РДС-32, РДК-32, РДНК-400, DIVAL-512	1 регулятор	м.н.вр., пр.от 05.02.16 г. №68	1,994	21,16
Ремонт устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)					
193	Замена электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 электромагн. клапан	норм. мат. по труду, пр.от 20.03.14 г. №81	0,58	4,83
194	Замена термодатчика устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 термодатчик	норм. мат. по труду, пр.от 20.03.14 г. №81	0,874	7,30
195	Замена термопары с термостатом устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 термопара с термостатом	норм. мат. по труду, пр.от 20.03.14 г. №81	0,478	3,99
196	Замена клапана терморегулирующего устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 клапан терморегулирующий	норм. мат. по труду, пр.от 20.03.14 г. №81	0,469	3,91
197	Замена термостата устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 термостат	норм. мат. по труду, пр.от 23.05.14 г. №168	0,424	3,61
198	Замена запальной трубки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 запальная трубка	норм. мат. по труду, пр.от 23.05.14 г. №168	0,41	3,50
199	Замена крышки блока автоматики устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 крышка	норм. мат. по труду, пр.от 23.05.14 г. №168	0,442	3,77
200	Замена штока устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 шток	норм. мат. по труду, пр.от 23.05.14 г. №168	0,537	4,60

201	Замена прокладки электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 прокладка	норм. мат. по труду, пр.от 23.05.14 г. №168	0,526	4,50
202	Замена уплотнительного кольца электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 уплотнительное кольцо	норм. мат. по труду, пр.от 23.05.14 г. №168	0,553	4,72
203	Замена запальной горелки устройства газогорелочного(УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 запальная горелка	норм. мат. по труду, пр.от 23.05.14 г. №168	0,494	4,21
204	Прочистка запальной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 запальная горелка	норм. мат. по труду, пр.от 23.05.14 г. №168	0,503	4,30
205	Прочистка основной горелки устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 основная горелка	норм. мат. по труду, пр.от 23.05.14 г. №168	0,728	6,23
206	Зачистка контакта электромагнитного клапана устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 контакт	норм. мат. по труду, пр.от 23.05.14 г. №168	0,43	3,67
207	Зачистка контакта термопары устройства газогорелочного (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 контакт	норм. мат. по труду, пр.от 23.05.14 г. №168	0,409	3,50
208	Регулировка температуры нагрева воды в котле (УГГ 15, УГГ 19, УГГ 24, УГГ 27)	1 регулировка	норм. мат. по труду, пр.от 23.05.14 г. №168	0,464	3,98
	Обследование помещения				
209	Обследование помещения для монтажа (перемонтажа) ИБУ	1 обследование	Пр. от 26.01.2016г. №41	0,252	5,01
210	Обследование помещения при переоформлении ИБУ	1 обследование	Пр. от 26.01.2016г. №41	0,252	5,01
211	Обследование помещения для переноса внутреннего газопровода	1 обследование	Пр. от 26.01.2016г. №41	0,252	5,01
212	Обследование помещения (места) для установки или переноса индивидуального прибора учета расхода газа	1 обследование	Пр. от 26.01.2016г. №41	0,252	5,01
213	Обследование помещения для установки, замены или переноса газоиспользующего оборудования	1 обследование	Пр. от 26.01.2016г. №41	0,252	5,01
214	Заявочное техническое обслуживание ИБУ сжиженного газа	1 установка	5.1.13.		
	а) плита 2-х горелочная			0,541	4,18
	б) плита 4-х горелочная			0,642	4,95
	в) плита повышенного класса			0,852	6,61
	Диагностика технического состояния газового оборудования выработавшего нормативный срок службы				
215	Диагностика технического состояния плит газовых бытовых, выработавших нормативный срок службы	1 плита	пр.от 11.11.16 г. №494	2,397	21,77
216	Диагностика технического состояния плит газозлектрических бытовых, выработавших нормативный срок службы	1 плита	пр.от 11.11.16 г. №494	1,826	16,59

217	Диагностика технического состояния водонагревателей проточных газовых, выработавших нормативный срок службы	1 водонагреватель	пр.от 11.11.16 г. №494	2,463	26,12
218	Диагностика технического состояния отопительных газовых аппаратов с водяным контуром (АОГВ), выработавших нормативный срок службы	1 аппарат	пр.от 11.11.16 г. №494	2,102	22,30
	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе блокированного, одноквартирного жилого дома				
219	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе блокированного, одноквартирного жилого дома (без применения сварки)	1 термозапорный клапан	норм. мат. по труду, пр.от 03.06.15 г. №172	2,479	22,59
220	Установка термозапорного клапана на действующем газопроводе перед плитой газовой бытовой с переключением ее на присоединительный гибкий шланг в блокированном, одноквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки плиты газовой бытовой)	1 термозапорный клапан	норм. мат. по труду, пр.от 03.06.15 г. №172	2,968	27,04
221	Установка термозапорного клапана Ø15-25 на опуске при отключенном газопроводе без сварки (газоопасная работа), выполняемая при монтажах (перемонтажах) газоиспользующего оборудования и индивидуальных приборов учета расхода газа	1 клапан	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,11	1,15
222	Установка термозапорного клапана Ø15-25 на опуске при отключенном газопроводе со сваркой (газоопасная работа), выполняемая при монтажах (перемонтажах) газоиспользующего оборудования и индивидуальных приборов учета расхода газа	1 клапан	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,24	2,66
223	Замена термозапорного клапана в одноквартирном жилом доме	1 термозап. клапан	норм. мат. по труду, пр.от 06.11.14 г. №359	2,69	24,52
224	Установка электромагнитного клапана при отключенном газопроводе (газоопасная работа), выполняемая при монтажах (перемонтажах) газоиспользующего оборудования и индивидуальных приборов учета расхода газа	1 клапан	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	1,16	12,61
225	Замена электромагнитного клапана в блокированном, одноквартирном жилом доме	1 электромагн. клапан	норм. мат. по труду, пр.от 06.11.14 г. №359	3,35	30,53
	Техническое обслуживание и ремонт подземных и надземных газопроводов				
226	Обход и технический осмотр трассы газопроводов (надземный)	1 км трассы	1.1.1.	0,8730	5,87

227	Проверка на загазованность подвального помещения	1 подвальн. помещение	1.1.2.		
	а) внутри помещения			0,261	1,76
	б) с использованием штуцера			0,063	0,44
228	Окраска ковра	1 ковер	1.2.21.	0,22	1,37
	на проезжей части улиц			0,44	2,74
229	Замена ковра	1 ковер	1.2.22.		
	а) асфальто-бетонное покрытие			1,728	10,44
	б) бульжное			1,395	8,43
	в) без покрытия			1,098	6,64
230	Технический осмотр трассы газопровода путем обхода (подземный)	1 км трассы	1.1.1.	0,66	4,44
231	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций		1.1.3.		
	летом	1 колодец		0,068	0,47
	зимой	1 колодец		0,089	0,60
	отверстие в крышке			0,055	0,38
232	Проверка на загазованность контрольной трубки		1.1.4.		
	летом	1 контр. трубка		0,085	0,58
	зимой	1 контр. трубка		0,102	0,69
233	Техническое обслуживание контрольного проводника	1 контр. проводник	1.1.6.		
	летом			0,077	0,52
	зимой			0,092	0,62
234	Техническое обслуживание конденсатосборника	конденсато-сборник	1.1.8.		
	1. с удалением конденсата				
	а) ручным насосом летом			0,58	3,91
	зимой			0,69	4,65
	б) давлением газа летом			0,35	2,36
	зимой			0,42	2,82
	2. без удаления конденсата летом			0,088	0,59
	зимой			0,11	0,73
235	Оформление результатов обхода трассы газопровода	1 рапорт	1.1.11.	0,261	1,88
	Другие ремонтные работы				
236	Проверка бытового газового счетчика на поверочной установке УПС-7,5	1 счетчик	пр.от 25.09.13г. г. №275	0,59	5,98
237	Проверка бытовых мембранных газовых счетчиков на поверочной установке СПУ 5Э	20 счетчиков	м.н.вр пр №334 от 04.09.2017г.	2,45	27,65
238	Технический осмотр газового ввода жилых и общественных зданий и проверка наличия утечки газа в нем	1 ввод	3.2.6.	0,017	0,13
239	Проверка технического состояния индивидуальных приборов учета расхода газа:				
	а) при размещении счетчиков внутри помещения	1 счетчик	3.2.55.	0,205	1,67
	б) при размещении счетчиков на наружных стенах домов усадебного типа	1 счетчик	3.2.56.	0,243	2,00

240	Проверка на срабатывание одного датчика сигнализатора загазованности "ФСТ"	1 датчик	м.н.вр пр №83 от 25.03.2010г	0,117	1,06
241	Ремонт футляров вводных и внутренних газопроводов (диаметром до 50 мм) выше 2 метров с лестницы	1 футляр	м.н.вр пр №433 от 20.11.2017г	0,56	5,03
242	Ремонт футляров вводных и внутренних газопроводов (диаметром до 50 мм)	1 футляр	м.н.вр пр №433 от 20.11.2017г	0,401	3,61

243	Окраска вводного и внутреннего газопровода выше 2 метров с лестницы в 2 слоя (диаметром до 50 мм)	1 м 2	м.н.вр пр №433 от 20.11.2017г	1,275	9,67
244	Окраска вводного и внутреннего газопровода в 2 слоя (диаметром до 50 мм)	1 м 2	м.н.вр пр №433 от 20.11.2017г	0,85	6,44
245	Замена КТР на внутреннем и вводном газопроводе выше 2 метров с лестницы	1 КТР	м.н.вр пр №433 от 20.11.2017г	0,54	4,85
246	Отключение газового отопительного аппарата на летний период	1 отопит. аппарат	3.2.19.	0,107	0,87
247	Техническое обслуживание крана шарового приварного с выведенным телескопическим удлинителем штока под ковер (в том числе краны шаровые, оснащенные стационарным механическим редуктором)	1 ковер	пр.от 27.10.2017 г. №397	0,364	3,70