

ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен (тарифов) № 1.3.

на услуги по ремонту бытового газового оборудования,
оказываемые УП "Гроднооблгаз"

Дата введения: 23.04.2018 г.

№ п/п	Код в ИБ 1С	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Основание	Норма времени, чел./час	Отпускная цена без НДС, руб.коп.
1	1.1.	2	3	4	5	6
		Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником				
1	103354	Замена насоса настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП); серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 насос	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,835	7,48
2	103357	Прочистка насоса аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП); серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 насос	3.3.28.3.11	1,015	9,10
3	103362	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	12,69
4	103369	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	13,22
5	103375	Замена датчика протока холодной воды настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 датчик	3.3.28.1.3	0,706	6,33
6	103376	Прочистка датчика протока холодной воды настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 датчик	3.3.28.1.4	0,737	6,62
7	103378	Замена сбросного предохранительного клапана настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 клапан	3.3.28.1.5	0,86	7,71

8	103380	Прочистка сбросного предохранительного клапана настенного аппарата отпительного газового бытового АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 клапан	3.3.28.1.6	1,015	9,10
9	103382	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП, АОГВ 27 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 32 ОП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	11,42
10	103384	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ЗП, АОГВ 27 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 32 ЗП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	12,03
11	103386	Замена сбросного предохранительного клапана настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 клапан	3.3.28.2.3	0,704	6,31
12	103388	Прочистка сбросного предохранительного клапана настенного аппарата отопительного газового бытового АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 клапан	3.3.28.2.4	0,86	7,71
13	103390	Замена платы управления настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-калор" АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП); серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 34 ОП (ЗП)	1 плата	3.3.28.3.1	0,98	8,79
14	103393	Замена горелки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-калор" АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП, АОГВ 32 ОП, серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,855	7,67
15	103398	Прочистка горелки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ОП, АОГВ 32 ОП, серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,972	8,73
16	103401	Замена горелки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП, серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,922	8,27

17	103407	Прочистка горелки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП, серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,038	9,31
18	103409	Замена вентилятора настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 вентилятор	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,855	7,75
19	103412	Очистка вентилятора настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 вентилятор	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,975	8,76
20		Замена силиконовой трубки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП; серии АОГВ "Альфа-Калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 трубка	3.3.28.3.8	0,835	7,48
21	103414	Устранение закупорки силиконовой трубки настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром серии АОГВ "Альфа-Калор" АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, серии АОГВ "Электроника" АОГВ 27 ЗП, АОГВ 32 ЗП; серии АОГВ "Альфа-калор" с битермическим теплообменником АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 трубка	3.3.28.3.9	0,89	7,98
22	103420	Замена битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,904	8,56
23	103421	Замена битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,97	9,28
24	103425	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 34 ОП	1 теплообменник	3.3.28.1.9	2,437	21,87
25	103427	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 34 ЗП	1 теплообменник	3.3.28.1.10	2,503	22,46

26	103429	Замена первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ОП, АОГВ 27 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 32 ОП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,904	8,10
27	103431	Замена первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ЗП, АОГВ 27 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 32 ЗП	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,97	8,71
28	103435	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ОП, АОГВ 27 ОП, АОГВ 28 ОП, АОГВ 32 ОП	1 теплообменник	3.3.28.2.7	1,806	16,21
29	103438	Промывка внутренней поверхности и очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ЗП, АОГВ 27 ЗП, АОГВ 28 ЗП, АОГВ 32 ЗП	1 теплообменник	3.3.28.2.8	1,872	16,79
30	103441	Замена вторичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 теплообменник	3.3.28.2.9	0,743	6,66
31	103442	Промывка внутренней поверхности вторичного теплообменника настенного аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром АОГВ 24 ОП (ЗП), АОГВ 27 ОП (ЗП), АОГВ 28 ОП (ЗП), АОГВ 32 ОП (ЗП)	1 теплообменник	3.3.28.2.10	1,148	10,30
		Настенные двухконтурные газовые котлы Vitopend 100, напольных газовых котлов Vitogas 050, Vitogas 100 фирмы VISSMANN				
32	103449	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,717	15,40
33	103451	Замена линейного шагового двигателя настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 линейный шаговый двигатель	3.3.30.1.3	1,591	14,27
34	103452	Замена газового комбинированного регулятора настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 газовый комбинированный регулятор	3.3.30.1.5	1,501	13,47
35	103453	Замена насоса настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 насос	3.3.30.1.7	1,63	14,64
36	103454	Замена реле расхода холодной воды настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 реле	3.3.30.1.9	1,578	14,17

37	103455	Замена перепускного трубопровода настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 перепускной трубопровод	3.3.30.1.11	1,593	14,29
38	103456	Замена вторичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 вторичный теплообменник	3.3.30.1.13	1,61	14,45
39	103457	Замена растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 растопочная форсунка	3.3.30.2.1	1,88	16,88
40	103458	Замена сопла растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 сопло	3.3.30.2.2	1,899	17,04
41	103460	Прочистка сопла растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 сопло	3.3.30.2.3	1,902	17,06
42	103461	Замена комбинированного газового регулятора напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 комбинированный газовый регулятор	3.3.30.2.4	1,966	17,66
43	103573	Замена газового топочного автомата напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 газовый топочный автомат	3.3.30.2.5	1,966	17,66
44		Замена сопла горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 сопло	3.3.30.2.6		
	103574	количество заменяемых сопел:	1		1,732	15,55
	103575	2			1,753	15,74
	103576	3			1,772	15,89
	103577	4			1,793	16,09
	103578	5			1,813	16,27
	103579	6			1,834	16,45
	103580	7			1,854	16,64
45		Замена стержня горелки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 стержень горелки	3.3.30.2.7		
	103584	количество заменяемых стержней:			2,344	21,04
	103585	1			2,434	21,85
	103587	2			2,525	22,66
	103588	3			2,616	23,48
	103590	4			2,708	24,30
	103592	5			2,797	25,11
	103594	6			2,889	25,93

46		Очистка горелки с прочисткой сопел горелки и растопочной форсунки напольного газового котла Vitogas 050 типа GC0, GS0A; Vitogas 100 типа GS1; Vitogas 100 - F типа GS1D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	3.3.30.2.8		
	103600	- котел с 5 стержнями горелки			2,57	23,06
	103602	- котел с 6 стержнями горелки			2,624	23,55
	103604	- котел с 7 стержнями горелки			2,678	24,04
47	103609	Замена вентилятора настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	3.3.30.1.15	1,534	13,77
48	103610	Замена реле давления воздуха настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 реле давления воздуха	3.3.30.1.16	1,486	13,34
49	103612	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,746	15,69
50	103614	Замена линейного шагового двигателя настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 линейный шаговый двигатель	3.3.30.1.4	1,591	14,29
51	103617	Замена газового комбинированного регулятора настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 газовый комбинированный регулятор	3.3.30.1.6	1,501	13,49
52	103618	Замена насоса настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 насос	3.3.30.1.8	1,63	14,65
53	103619	Замена реле расхода холодной воды настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 реле	3.3.30.1.10	1,578	14,18
54	103620	Замена перепускного трубопровода настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 перепускной трубопровод	3.3.30.1.12	1,593	14,30
55	103622	Замена вторичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 вторичный теплообменник	3.3.30.1.14	1,61	14,46
		Настенные двухконтурные газовые котлы марки BERETTA				
56	103634	Замена реле давления воздуха настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 реле давления воздуха	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,929	8,32
57	103637	Замена термостата перегрева настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 термостат перегрева	3.3.32.2	0,828	7,43
58	103638	Замена датчика NTC для контроля температуры в системе отопления настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 датчик	3.3.32.3	0,876	7,86

59	103640	Замена датчика NTC для контроля температуры в системе горячего водоснабжения настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 датчик	3.3.32.4	0,876	7,86
60	103642	Замена реле расхода холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 реле	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,856	8,29
61	103645	Замена платы управления настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 реле давления воздуха	3.3.32.6	0,974	8,75
62	103648	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,922	9,31
63	103650	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,038	10,14
64	103653	Замена битермического теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,97	9,52
65	103656	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов марки BERETTA типа CIAO N24 CSI, 28 CSI	1 реле давления воздуха	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	11,94
66	103659	Замена первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки Beretta типа City 24 CSI с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 21.09.15 г. №330	1,138	11,43
67	103661	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки Beretta типа City 24 CSI с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 21.09.15 г. №330	1,331	13,35
68	103662	Замена расширительного сосуда настенного двухконтурного газового котла торговой марки Beretta типа City 24 CSI с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 21.09.15 г. №330	0,943	9,47
69	103663	Замена первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CAI с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	1,138	14,27
70	103664	Очистить внешнюю поверхность первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CAI с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	1,331	16,60
71	103666	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI с отбором воздуха для горения извне	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,922	11,50
72	103667	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CAI с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,855	10,70
73	103668	Прочистка горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI с отбором воздуха для горения извне	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	1,038	12,98

74	103669	Прочистка горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CAI с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,972	12,17	
75	103670	Замена электронной платы управления настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI, 24 CAI	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,864	10,85	
76	103671	Замена трансформатора розжига настенного двухконтурного газового котла торговой марки BERETTA типа CITY 24 CSI, 24 CAI	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,872	10,94	
77	103672	Промывка теплообменника водонагревателя проточного газового в условиях ремонтных мастерских	1 теплообменник	8.20	0,755	6,14	
78	103673	Промывка теплообменника водонагревателя газового проточного типа NEBA 3010, 3110, 3208, 3212	1 теплообменник	3.3.25.22	1,554	12,64	
		Настенные двухконтурные газовые котлы марки IMMERGAS					
79	103677	Замена развоздушителя (перепускного клапана воздуха) настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 развоздушитель	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,28	10,41	
80	103680	Замена (устранение закупорки) силиконовой трубки реле давления дымовых газов настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 трубка	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,83	6,76	
81	103681	Замена ниппеля расширительного бака настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 ниппель	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,35	2,84	
82	103682	Замена манометра системы отопления настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 манометр	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,65	5,29	
83	103683	Замена (прочистка) крана заполнения системы настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 кран	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,95	7,72	
84	103684	Замена мелких стандартных частей (прокладки, втулки, мембраны, кнопки, ручки, импульсные газопроводы и др.) настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 ремонт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,56	4,57	

85	103686	Зачистка, восстановление контактов электрической цепи настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 ремонт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,43	11,64
86	103687	Прочистка сетчатых фильтров на трубопроводах отопительной и хозяйственной воды настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 ремонт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,43	11,64
87	103688	Прочистка сбросного предохранительного клапана настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 ремонт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,38	11,22
88	103689	Прочистка реле расхода (датчика протока) настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 ремонт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,35	10,98
89	103690	Прочистка горелки настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 горелка	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,43	11,64
90	103691	Очистка вентилятора настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания	1 вентилятор	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,13	9,21
91	103692	Очистка внешней поверхности вторичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 шт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,41	11,47
92	103693	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 шт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,41	11,47
93	103694	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E с открытой камерой сгорания	1 шт	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,43	11,64
94	103695	Замена термостата настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 термостат	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,82	6,68

95	103696	Замена датчика по тяге настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 датчик	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,06	8,63
96	103698	Замена ионизационного электрода настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 электрод	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,93	7,56
97	103700	Замена платы управления настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 плата	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,98	7,97
98	103701	Замена сбросного предохранительного клапана настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 клапан	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,14	9,29
99	103702	Замена битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E с открытой камерой сгорания	1 теплообменник	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,16	9,45
100	103703	Замена первичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 теплообменник	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,14	9,29
101	103704	Замена перепускного трубопровода настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 трубопровод	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,1	8,94
102	103705	Замена реле расхода (датчика протока) холодной воды настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 реле	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,85	6,91
103	103706	Замена вторичного теплообменника настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 теплообменник	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,14	9,29
104	103707	Замена насоса настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 насос	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,41	11,47

105	103708	Замена газового комбинированного регулятора настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 регулятор	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,1	8,94
106	103709	Замена линейного шагового двигателя настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 двигатель	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,1	8,94
107	103710	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания и типа NIKE STAR 24 3 E, NIKE MINI 24, NIKE MINI 28 с открытой камерой сгорания	1 горелка	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	1,23	10,01
108	103711	Замена реле давления воздуха настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания	1 реле	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,92	7,48
109	103712	Замена вентилятора настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS типа EOLO STAR 24 3 E, EOLO MINI 24, EOLO MINI 28 с закрытой камерой сгорания	1 котел	м.н.вр пр №373 от 07.12.2009г	0,9	7,33
110	103713	Замена вентилятора настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO STAR 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,855	8,56
111	103714	Замена битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO STAR 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 битермич. теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,138	10,31
112	103715	Замена расширительного сосуда настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO STAR 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 расширит. сосуд	3.3.36.3	1,022	9,18
113	103717	Замена насоса настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO STAR 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 насос	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,133	10,54
114	103718	Замена реле протока холодной воды настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO STAR 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 реле протока хол.воды	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,012	9,63
115	103719	Замена газового клапана настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO STAR 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 газовый клапан	3.3.36.6	0,956	8,57
116	103720	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла IMMERGAS модели EOLO Star 24 E с отбором воздуха для горения извне	1 битермический теплообменник	норм. мат. по труду, пр.от 25.11.16 г. №513	1,331	15,49
117	103721	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 горелка	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,922	10,26
Настенные двухконтурные газовые котлы торговой марки FERROLI						

118	103724	Замена расширительного сосуда настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, C 24 D, DOMItech F 24, C 24	1 котел	3.3.33.1	0,931	8,40
119	103726	Прочистка вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, F 32 D, DOMItech F 24, F 32 с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,145	10,34
120	103727	Прочистка вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DIVAtech F 24 D, F 32 D с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,145	10,84
121	103728	Замена вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, F 32 D, DOMItech F 24, F 32 с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,855	8,15
122	103729	Замена вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DIVAtech F 24 D, F 32 D с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,855	8,10
123	103730	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, F 32 D, DOMItech F 24, F 32 с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	12,73
124	103731	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject C 24 D, C 32 D, DOMItech C 24, C 32 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	12,10
125	103733	Замена битермического теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject F 24 D, F 32 D, DOMItech F 24, F 32 с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,138	11,13
126	103734	Замена битермического теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DOMIproject C 24 D, C 32 D, DOMItech C 24, C 32 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,115	10,45
127	103735	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DIVAtech F 24 D, F 32 D с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	12,72
128	103736	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DIVAtech C 24 D, C 32 D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	12,10
129	103737	Замена первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DIVAtech F 24 D, F 32 D с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,138	11,12

130	103738	Замена первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки FERROLI модели DIVAtech C 24 D, C 32 D с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,115	10,45
Ремонт настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов фирмы Ariston						
131	103740	Замена вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI, EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28 FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF, UNO 24 MFFI, и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI, CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,855	8,89
132	103741	Прочистка вентилятора настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI, EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28 FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF, UNO 24 MFFI, и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI, CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,145	11,51
133	103742	Замена насоса настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI (MI), TX 27 MFFI (MI), MICROGENUS PLUS 24 MFFI (MI), 28 MFFI (MI), 31 MFFI (MI), EGIS 24 FF(CF), CLAS 24 FF (CF), 28 FF, GENUS 24 FF (CF), 28 FF (CF), 35 FF, UNO 24 MFFI (MI), и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI (RI), 28 RFFI (RI), CLAS 24 FF (CF) SYSTEM, 28 FF (CF) SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF (CF) SYSTEM, 28 FF (CF) SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,133	10,56
Ремонт настенных двухконтурных газовых котлов торговой марки GRANDITAL						
134	103744	Замена битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки GRANDITAL моделей DEBORA 24S с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,138	11,44
135	103745	Замена битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки GRANDITAL моделей DEBORA 24A с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,115	11,19
136	103746	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки GRANDITAL моделей DEBORA 24S с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	13,94
137	103747	Очистка внешней поверхности битермического теплообменника настенного двухконтурного газового котла торговой марки GRANDITAL моделей DEBORA 24A с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	13,70

138	103748	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 S с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 03.06.15 г. №172	0,922	9,26
139	103749	Замена горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 S с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 03.06.15 г. №172	0,855	8,57
140	103750	Прочистка горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 S с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 03.06.15 г. №172	1,038	10,42
141	103751	Прочистка горелки настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 S с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 03.06.15 г. №172	0,972	9,76
142	103753	Замена расширительного сосуда настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 S с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 05.01.17 г. №6	0,92	10,70
143	103754	Замена расширительного сосуда настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 A с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 05.01.17 г. №6	0,896	10,44
144	103755	Замена реле давления воды настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 S, 24 A	1 реле	норм. мат. по труду, пр.от 05.01.17 г. №6	0,846	9,85
145	103756	Замена электрода розжига (ионизационного электрода контроля пламени) настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 S с отбором воздуха для горения извне	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 05.01.17 г. №6	0,804	9,34
146	103757	Замена электрода розжига (ионизационного электрода контроля пламени) настенного двухконтурного газового котла торговой марки Grandital моделей DEBORA 24 A с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 05.01.17 г. №6	0,78	9,11
Ремонт напольных одноконтурных и двухконтурных газовых котлов торговой марки ЮНКЕР						
147	103759	Замена термопары напольных одноконтурных и двухконтурных газовых котлов торговой марки ЮНКЕР моделей КС-Г-10, КС-Г-12,5, КС-Г-16, КС-Г-20, КС-Г-31,5, КС-Г-40, КС-ГВ-16, КС-ГВ-20, КС-ГВ-31,5, КС-ГВ-40 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,634	7,91
148	103760	Замена блока автоматики напольных одноконтурных и двухконтурных газовых котлов торговой марки ЮНКЕР моделей КС-Г-10, КС-Г-12,5, КС-Г-16, КС-Г-20, КС-Г-31,5, КС-Г-40, КС-ГВ-16, КС-ГВ-20, КС-ГВ-31,5, КС-ГВ-40 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,674	8,41
149	103761	Замена пьезоэлемента напольных одноконтурных и двухконтурных газовых котлов торговой марки ЮНКЕР моделей КС-Г-10, КС-Г-12,5, КС-Г-16, КС-Г-20, КС-Г-31,5, КС-Г-40, КС-ГВ-16, КС-ГВ-20, КС-ГВ-31,5, КС-ГВ-40 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,476	5,90

150	103762	Замена датчика тяги напольных одноконтурных и двухконтурных газовых котлов торговой марки ЮНКЕР моделей КС-Г-10, КС-Г-12,5, КС-Г-16, КС-Г-20, КС-Г-31,5, КС-Г-40, КС-ГВ-16, КС-ГВ-20, КС-ГВ-31,5, КС-ГВ-40 с отбором воздуха для горения из помещения установки	1 котел	Пр.№384 от 05.09.2016г.	0,478	5,98
		Замена первичного (битермического) теплообменника настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с закрытой и открытой камерой сгорания				
151	103764	Замена битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,138	10,46
152	103765	Замена битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28 FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,138	10,46
153	103766	Замена первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MFFI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,138	10,46
154	103767	Замена битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,115	10,27
155	103768	Замена битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF, 28 CF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,115	10,27
156	103769	Замена первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,115	10,27
		Очистка внешней поверхности первичного (битермического) теплообменника настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания				
157	103771	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	12,90

158	103772	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28 FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	12,90
159	103773	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MFFI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,331	12,90
		Очистка внешней поверхности первичного (битермического) теплообменника настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с отбором воздуха для горения из помещения установки (с открытой камерой сгорания)				
160	103775	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	12,35
161	103777	Очистка внешней поверхности битермического (первичного) теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF, 28 CF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	12,35
162	103779	Очистка внешней поверхности первичного теплообменника настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,272	12,35
		Замена горелки настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с отбором воздуха для горения извне (с закрытой камерой сгорания)				
163	103781	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI	1 котел	3.3.29.1.7	1,236	11,10
164	103783	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28 FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	3.3.29.1.8	1,236	11,10
165	103784	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MFFI	1 котел	3.3.29.1.9	1,236	11,10

		Замена горелки настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с отбором воздуха для горения из помещения установки (с открытой камерой сгорания)				
166	103787	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI	1 котел	3.3.29.2.7	1,212	10,90
167	103788	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF, 28 CF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM	1 котел	3.3.29.2.8	1,212	10,90
168	103789	Замена горелки настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MI	1 котел	3.3.29.2.9	1,212	10,90
		Прочистка горелки настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с отбором воздуха для горения извне (с закрытой камерой сгорания)				
169	103791	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI, TX 27 MFFI, MICROGENUS PLUS 24 MFFI, 28 MFFI, 31 MFFI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RFFI, 28 RFFI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,271	11,58
170	103793	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 FF, CLAS 24 FF, 28 FF, GENUS 24 FF, 28 FF, 35 FF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 32 FF SYSTEM, GENUS 24 FF SYSTEM, 28 FF SYSTEM, 35 FF SYSTEM	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,271	11,58
171	103794	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MFFI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	1,271	11,58
		Прочистка горелки настенных двухконтурных и одноконтурных газовых котлов с отбором воздуха для горения из помещения установки (с открытой камерой сгорания)				
172	103796	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MI, TX 27 MI, MICROGENUS PLUS 24 MI, 28 MI и настенных одноконтурных газовых котлов MICROGENUS PLUS SYSTEM 21 RI, 28 RI	1 котел	3.3.29.2.10	1,266	11,39
173	103797	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 CF, CLAS 24 CF, GENUS 24 CF, 28 CF и настенных одноконтурных газовых котлов CLAS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM, GENUS 24 CF SYSTEM, 28 CF SYSTEM	1 котел	3.3.29.2.11	1,266	11,39

174	103798	Прочистка горелки настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MI	1 котел	3.3.29.2.12	1,266	11,39
		Замена датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов с отбором воздуха для горения из помещения установки (с открытой камерой сгорания) и извне (с закрытой камерой сгорания)				
175	103800	Замена датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI (MI), TX 27 MFFI (MI), MICROGENUS PLUS 24 MFFI (MI), 28 MFFI (MI), 31 MFFI	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,856	7,69
176	103801	Замена датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 FF (CF), CLAS 24 FF (CF), 28 FF, GENUS 24 FF (CF), 28 FF (CF), 35 FF	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,856	7,69
177	103802	Замена датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MFFI (MI)	1 котел	норм. мат. по труду, пр.от 30.04.15 г. №132	0,856	7,69
		Прочистка датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов с отбором воздуха для горения из помещения установки (с открытой камерой сгорания) и извне (с закрытой камерой сгорания)				
178	103804	Прочистка датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов ARISTON TX 23 MFFI (MI), TX 27 MFFI (MI), MICROGENUS PLUS 24 MFFI (MI), 28 MFFI (MI), 31 MFFI	1 котел	3.3.29.3.4	0,886	7,96
179	103805	Прочистка датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов EGIS 24 FF (CF), CLAS 24 FF (CF), 28 FF, GENUS 24 FF (CF), 28 FF (CF), 35 FF	1 котел	3.3.29.3.5	0,886	7,96
180	103806	Прочистка датчика протока холодной воды настенных двухконтурных газовых котлов UNO 24 MFFI (MI)	1 котел	3.3.29.3.6	0,886	7,96
		Ремонт и испытание предохранительных клапанов				
181	103808	Ремонт и испытание предохранительного клапана ПКП-2-00	1 клапан	8.12	0,8818	7,22
182	103809	Ремонт и испытание предохранительного клапана ПК-50 ЛБ	1 клапан	8.13	0,6062	4,94
		Очитска вентилятора настенного двухконтурного газового котла				
183	103811	Очистка вентилятора настенного двухконтурного газового котла Vitopend 100 типа WH0A, WH1B, WH0 с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	Пр.№331 от 01.08.2016г.	1,432	17,86
184	103812	Очистка вентилятора настенного двухконтурного газового котла фирмы IMMERGAS модели EOLO Star 24 3 E с отбором воздуха для горения извне	1 вентилятор	Пр.№331 от 01.08.2016г.	1,145	14,28