

ПРЕЙСКУРАНТ

отпускных цен (тарифов) № 1.5.

на услуги газоснабжения (монтаж, перемонтаж, замена газоиспользующего оборудования, прокладка, врезка газопроводов, обслуживание действующих газопроводов)
оказываемые УП "Гроднооблгаз"

Дата введения: 01.08.2018 г.

№ п/п	Наименование товара (работы, услуги)	Ед. изм.	Основание	Норма времени, чел./час	Отпускная цена без НДС, руб.коп.
1	2	3	4	5	6
	Прокладка, врезка газопровода				
1	Прокладка вводного и внутреннего газопровода из медных труб и фасонных соединительных частей к ним способом механической опрессовки блокированного, многоквартирного жилого дома	10 метров	3.1.5.	1,84	20,18
1.1.	<i>ПРИМЕЧАНИЕ:при прокладке внутреннего газопровода свыше (менее) 10 метров стоимость услуги увеличивается (уменьшается) на:</i>	на каждый метр длины		0,184	2,02
2	Прокладка надземного газопровода по фасаду здания Ø50 мм на отметке >2,0 м (не газоопасная работа)	1 метр	м.н.вр.пр. №288 от 31.07.2017г.	0,31	3,64
3	Тавровая врезка газопровода Ø15-25 мм в отключенный газопровод внутри помещения, выполняемая в стесненных условиях (не газоопасная работа)	1 врезка	м.н.вр.пр. №288 от 31.07.2017г.	1,57	18,72
3.1.	Тавровая врезка газопровода Ø50 мм в отключенный газопровод на фасаде здания (не газоопасная работа):	1 врезка	м.н.вр.пр. №288 от 31.07.2017г.		
	а)в нормальных условиях			3,1	36,90
	б)в стесненных условиях			3,73	44,46
4	Торцевая врезка газопровода Ø15-25 мм внутри помещения на отключенном газопроводе (не газоопасная работа):	1 врезка	м.н.вр.пр. №288 от 31.07.2017г.		
	а)в нормальных условиях			1,05	12,50
	б)в стесненных условиях			1,37	16,37
4.1.	Торцевая врезка газопровода Ø50 мм на фасаде здания на отключенном газопроводе (не газоопасная работа):	1 врезка	м.н.вр.пр. №288 от 31.07.2017г.		
	а)в нормальных условиях			2,34	27,83
	б)в стесненных условиях			2,91	34,62
5	Демонтаж газопровода Ø15-25 мм при отключенном газопроводе (газоопасная работа)	1 метр	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,16	1,76
6	Демонтаж газопровода Ø32-50 мм при отключенном газопроводе (газоопасная работа)	1 метр	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,22	2,39

7	Врезка газопровода-ввода из полиэтиленовых труб в действующий полиэтиленовый газопровод с использованием седловых фитингов типа DAA	1 врезка	1.4.3.1.		
7.1.	газопровод-ввод диаметром 32 мм				
	а) врезка в газопровод диаметром 63 мм			3,91	56,50
	б) врезка в газопровод диаметром 90 мм			3,93	56,80
	в) врезка в газопровод диаметром 110 мм			3,93	56,80
	г) врезка в газопровод диаметром 160 мм			3,96	57,30
7.2.	газопровод-ввод диаметром 63 мм				
	а) врезка в газопровод диаметром 90 мм			3,95	57,20
	б) врезка в газопровод диаметром 110 мм			3,95	57,20
	в) врезка в газопровод диаметром 160 мм			3,99	57,70
8	Врезка газопровода-ввода из полиэтиленовых труб в полиэтиленовый газопровод диаметром 32 мм, 63 мм с использованием тройника типа ТА (Kit) методом пережатия действующего газопровода	1 врезка	1.4.3.2.		
8.1.	газопровод-ввод диаметром 32 мм				
	а) врезка в газопровод диаметром 32 мм			6,57	95,00
	б) врезка в газопровод диаметром 63 мм			7,78	112,60
8.2.	газопровод-ввод диаметром 63 мм				
	врезка в газопровод диаметром 63 мм			8,02	116,00
9.	Врезка газопровода-ввода из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм в полиэтиленовый газопровод диаметром 90 мм, 110 мм с использованием тройника типа Т методом пережатия действующего газопровода	1 врезка	1.4.3.3.		
	а) врезка в газопровод диаметром 90 мм			10,09	146,00
	б) врезка в газопровод диаметром 110 мм			10,75	155,60
10	Присоединение (врезка) полиэтиленового газопровода муфтой	1 врезка	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	4,28	45,95
11	Присоединение стального газопровода без снижения давления газа	1 врезка	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	6,09	75,35
12	Присоединение стального газопровода (холодная врезка) Ø32-150 мм	1 врезка	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	11,12	132,45
13	Продувка газопровода газом - до 50 м	1 продувка	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,25	2,72
14	Пневматическое испытание полиэтиленового газопровода	1 пневмоиспытание	1.4.4.1		
14.1.	Вводы низкого давления до 0,005 Мпа (0,05 кгс/см ²) условным диаметром до 100 мм при их раздельном строительстве с уличными газопроводами			4,78	65,90
14.2.	Вводы среднего давления свыше 0,005 до 0,3 Мпа (св.0,05 до 3 кгс/см ²) условным диаметром до 100 мм при их раздельном строительстве с уличными газопроводами			9,14	126,00
15	Пневмоиспытание наружного стального газопровода до 50 м	1 пневмоиспытание	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	2,97	33,43

16	Врезка на фасадной разводке газопровода диаметром до 50 мм	1 врезка	3.3.8.		
	а) в нормальных условиях			1,93	22,97
	б) в неудобных условиях (на высоте с приставной лестницы)			2,32	27,65
17	Вварка трубной полиэтиленовой вставки ("катушки") в кольцевой газопровод диаметром 32 мм, 63 мм:	1 вставка ("катушка")	1.4.5.2.		
	а) газопровод низкого давления, глубина котлована более 1 м (диаметр 32 мм)			4,741	50,02
	б) газопровод низкого давления, глубина котлована более 1 м (диаметр 63 мм)			5,722	60,37
	в) газопровод среднего давления, глубина котлована более 1 м (диаметр 32 мм)			4,741	50,15
	г) газопровод среднего давления, глубина котлована более 1 м (диаметр 63 мм)			5,722	60,45
18	Врезка полиэтиленового газопровода-ввода в действующий стальной газопровод со снижением давления	1 врезка	1.4.3.4.		
	а) газопровод низкого давления, глубина котлована более 1 м:				
	1. Диаметр присоединяемого полиэтиленового газопровода-ввода 32 мм; диаметр действующего стального газопровода 89 мм.			6,556	64,22
	2. Диаметр присоединяемого полиэтиленового газопровода-ввода 63 мм; диаметр действующего стального газопровода 114 мм.			7,392	72,41
	б) газопровод среднего давления, глубина котлована более 1 м:				
	1. Диаметр присоединяемого полиэтиленового газопровода-ввода 32 мм; диаметр действующего стального газопровода 89 мм.			6,556	67,80
	2. Диаметр присоединяемого полиэтиленового газопровода-ввода 63 мм; диаметр действующего стального газопровода 114 мм.			7,392	76,48
19	Присоединение стального газопровода диаметром 89 мм к действующему газопроводу диаметром 108 мм с использованием устройства холодной врезки УХВ (присоединение газопровода к патрубку)	1 присоединение	1.3.3.		
	а) газопровод среднего давления, глубина котлована более 1 м:			13,139	140,39
	б) газопровод высокого давления, глубина котлована более 1 м:			13,139	144,48
20	Замена задвижки на шаровой кран с приваркой "катушки" (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода) диаметр действующего газопровода 80мм:	1 замена	1.2.11.		
	а) газопровод низкого давления, глубина колодца более 1 м:			16,051	171,50

	б) газопровод среднего давления, глубина колодца более 1 м:			16,051	177,60
	в) газопровод высокого давления, глубина колодца более 1 м:			16,051	182,57
21	Прокладка внутреннего газопровода Ø15-40 мм	1 метр	м.н.вр. Пр № 449 от 30.11.2017г.	0,445	5,14
	Другие ремонтные работы				
22	Замена датчика (сигнализатора) системы контроля загазованности в помещении (квартире) жилого дома	1 датчик (сигнализатор)	3.3.51.2	0,471	5,50
23	Замена дымоотводов к газоиспользующему оборудованию (без применения сварки)	1 замена	м.н.вр. Пр № 72 от 28.02.2017	0,79	8,10
24	Вынос кранов на вводе из подъезда на фасад многоквартирного жилого дома	1 кран на вводе	3.3.17.	5,682	63,46
25	Установка крана Ø15-25 мм на опуске при отключенном газопроводе (не газоопасная работа)	1 кран	м.н.вр.пр. №288 от 31.07.2017г.	0,49	5,18
26	Установка КТР	1 штука	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,09	0,83
27	Контрольная опрессовка внутреннего газопровода	1 опрессовка	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,53	5,79
28	Установка сигнализатора	1 сигнализатор	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,17	1,47
29	Замена сигнализатора	1 сигнализатор	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,22	1,92
30	Демонтаж гильзы	1 гильза	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,25	2,35
31	Установка гильзы	1 гильза	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,39	3,67
32	Установка электромагнитного клапана	1 клапан	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	3,02	35,93
33	Установка изолирующего фланца на действующий газопровод (на вводах в жилые дома)	1 изолирующий фланец	6.4.8.		
33.1.	ИФС-01, в соответствии с "Рекомендациями на изготовление и установку изолирующих фланцевых соединений" - диаметр (по условному проходу) газопровода:				
	а) до 20 мм			0,668	8,50
	б) до 32 мм			0,696	8,80
	в) до 50 мм			0,752	9,50
33.2.	ИФС-02, в соответствии с "Рекомендациями на изготовление и установку изолирующих фланцевых соединений":				

	а) наружный диаметр газопровода 12-28 мм, толщина стенки до 4 мм, положение стыка:				
	1. вертикальное			0,562	8,10
	2. горизонтальное			0,592	8,50
	б) наружный диаметр газопровода 32-45 мм, толщина стенки до 4 мм, положение стыка:				
	1. вертикальное			0,804	11,50
	2. горизонтальное			0,834	12,00
	в) наружный диаметр газопровода 32-45 мм, толщина стенки до 6 мм, положение стыка:				
	1. вертикальное			0,914	13,10
	2. горизонтальное			0,934	13,40
	г) наружный диаметр газопровода 57-60 мм, толщина стенки до 4 мм, положение стыка:				
	1. вертикальное			1,114	15,90
	2. горизонтальное			1,154	16,50
	д) наружный диаметр газопровода 57-60 мм, толщина стенки до 6 мм, положение стыка:				
	1. вертикальное			1,274	18,30
	2. горизонтальное			1,314	18,80
34	Замена втулок в изолирующем фланцевом соединении	1 изол. фланц. соедин.	3.3.4.		
	а) диаметр 20-32 мм			0,64	5,33
	б) диаметр 40-50 мм			0,66	5,49
35	Замена прокладки в изолирующем фланцевом соединении	1 изол. фланц. соедин.	3.3.5.		
	а) диаметр 20-32 мм			0,61	5,08
	б) диаметр 40-50 мм			0,63	5,25
36	Замена изолирующего фланцевого соединения на вводе в жилой дом (без применения сварки)	1 изолир. фланц. соединение	3.3.6.		
	а) диаметр 20 мм			0,61	4,87
	б) диаметр 25 мм			0,62	4,95
	в) диаметр 32 мм			0,75	6,00
	г) диаметр 40 мм			0,78	6,23
	д) диаметр 50 мм			0,79	6,31
37	Замена изолирующего фланцевого соединения на вводе в жилой дом (с применением сварки)	1 изол. фланц. соедин.	3.3.7.		
	а) диаметр 20 мм			0,9	8,17
	б) диаметр 25 мм			0,95	8,63
	в) диаметр 32 мм			1,14	10,34
	г) диаметр 40 мм			1,51	13,70
	д) диаметр 50 мм			1,58	14,36
38	Замена газового крана в нормальных условиях	1 кран	3.3.12.		
	а) до 15 мм			0,625	5,46
	б) до 25 мм			0,644	5,46
	в) до 40 мм			0,97	8,65
	г) до 50 мм			1,04	8,65
38.1.	Замена газового крана на высоте с приставной лестницей	1 кран	3.3.12.		
	а) до 15 мм			0,753	7,55
	б) до 25 мм			0,921	7,66
	в) до 40 мм			1,16	11,31

	г)до 50 мм			1,38	11,48
39	Установка шарового крана Ø15-25 мм на опуске при отключенном газопроводе без сварки (газоопасная работа)	1 кран	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,11	1,15
40	Замена сгона внутридомового газопровода	1 сгон	3.3.15	0,648	4,67
41	Замена участка внутридомового газопровода в нормальных условиях	1 участок	3.3.16.		
	а)до 32 мм			1,52	13,01
	б)до 50 мм			2,27	19,42
41.1.	Замена участка внутридомового газопровода на высоте с приставной лестницей	1 участок	3.3.16.		
	а)до 32 мм			1,81	15,50
	б)до 50 мм			3,07	26,28
	<i>Примечание</i> : нормой предусмотрено отключение газа в трех квартирах; на отключение каждой последующей квартиры сверх трех добавлять			0,53	5,80
42	Установка перехода полиэтилен-сталь Ø63x57 мм	1 переход	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,93	10,46
43	Установка перехода полиэтилен-сталь Ø32x25 мм	1 переход	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,77	8,71
44	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции на газопровод диаметром до 100 мм при тавровой врезке	1 стык	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,43	3,92
45	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции на газопровод диаметром до 50 мм при тавровой врезке	1 стык	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,31	2,83
46	Установка кожуха защитного для счетчика	1 кожух	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,63	5,73
47	Пробивка отверстий круглых диаметром до 50 мм в бетонных фундаментах	1 отверстие	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,53	4,82
48	Пробивка отверстий круглых диаметром до 50 мм в деревянных стенах	1 отверстие	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,42	3,85
49	Пробивка отверстий круглых диаметром до 50 мм в газосиликатных блоках	1 отверстие	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,27	2,49
50	Пробивка отверстий круглых диаметром до 50 мм в кирпичных стенах	1 отверстие	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,35	3,21
51	Нарезка резьбы на существующем отключенном газопроводе Ø15x32 мм (не газоопасная работа)	1 резьба	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,27	2,49
	Плита газовая				
52	Монтаж плиты газовой бытовой (без пуска газа) (с помощью гибкого шланга)	1 плита	3.1.2.	0,319	3,09
53	Замена плиты газовой бытовой	1 плита	3.3.18.10.	0,696	4,97
53.1.	Замена газовой плиты, связанная с подгонкой опуска		3.3.18.10.		
	а) замена стационарной плиты основного исполнения			1,053	7,53

	б) замена стационарной плиты повышенной комфортности			1,268	9,07
54	Перестановка плиты газовой бытовой с применением сварки	1 стационарная плита	3.3.18.13.		
	а) плита повышенной комфортности			2,17	20,59
	б) плита основного исполнения			2,08	19,72
55	Переподрключение плиты газовой бытовой на присоединительный гибкий шланг без замены на новую плиту газовую бытовую	1 плита	3.3.18.14	0,488	3,51
56	Переподрключение плиты газовой бытовой на присоединительный гибкий шланг с заменой на новую плиту газовую бытовую	1 плита	3.3.18.15	0,591	4,24
57	Замена плиты газовой бытовой, подключенной к газопроводу с помощью присоединительного гибкого шланга	1 плита	3.3.18.16	0,486	3,50
58	Замена присоединительного гибкого шланга, соединяющего плиту газовую бытовую с газопроводом	1 плита	3.3.18.17	0,319	2,28
59	Отключение плиты газовой бытовой с установкой заглушки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 плита	3.3.18.18.	0,232	1,66
60	Подключение плиты газовой бытовой после ее временного отключения (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 плита	3.3.18.19.	0,498	3,58
	Водонагреватель				
61	Монтаж водонагревателя газового проточного (без пуска газа) (с применением сварки)	1 водонагреватель	3.1.3.	3,821	34,58
62	Замена водонагревателя газового проточного	1 водонагреватель	3.3.25.1.	1,09	9,06
63	Замена водонагревателей газовых проточных на водонагреватели газовые проточные типа ВПГ с применением сварки	1 водонагреватель	3.3.25.3.	4,3	39,11
64	Отключение проточного водонагревателя газового типа ВПГ от газопровода с установкой заглушки	1 водонагреватель	3.3.25.23.	0,237	1,97
65	Подключение водонагревателя газового проточного типа ВПГ после его временного отключения	1 водонагреватель	3.3.25.24.	0,484	4,04
66	Подключение водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80, АГВ-120 после временного отключения	1 водонагреватель	3.3.45.28.	0,413	3,41
67	Подключение проточного газового водонагревателя после временного отключения на гибкую подводку при отключенном газопроводе	1 подключение	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	0,5	5,27
68	Замена водонагревателя емкостного газового	1 водонагреватель	3.3.45.1.	3,51	29,20
69	Отключение водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80, АГВ-120 от газопровода с установкой заглушки	1 водонагреватель	3.3.45.29.	0,232	1,94
	Отопительный газовый аппарат				

70	Замена отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и емкостных газовых водонагревателей с применением сварки	1 аппарат	3.3.46.1	6,93	63,31
71	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового аппарата с водяным контуром взамен старого с применением сварки (АОГВ-11,6-1; АОГВ-23,2-1)	1 аппарат	3.3.46.2	2,48	22,40
72	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного газового аппарата с водяным контуром с применением сварки (без пуска газа)(АОГВ-11,6-1; АОГВ-23,2-1)	1 аппарат	3.3.46.3	1,772	16,05
73	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового аппарата с водяным контуром взамен старого с применением сварки (АОГВ-11,6-3)	1 аппарат	3.3.46.4	2,63	23,76
74	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного газового аппарата с водяным контуром с применением сварки (без пуска газа)(АОГВ-11,6-3)	1 аппарат	3.3.46.5	1,918	17,37
75	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового котла взамен старого с применением сварки (КОВ-С "Сигнал" 10С)	1 котел	3.3.47.1	3,68	33,23
76	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного котла с применением сварки (без пуска газа)(КОВ-С "Сигнал" 10С)	1 котел	3.3.47.2	3,056	27,68
77	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного котла взамен старого с применением присоединительного гибкого шланга ("Сигнал" 7СМ)	1 котел	3.3.47.3	1,129	9,38
78	Установка устройства газогорелочного УГГ на котлы КЧМ, КСТГ взамен старой автоматики с применением сварки	1 котел	3.3.48.14	5,838	52,88
79	Установка устройства газогорелочного УГГ на котлы КЧМ, КСТГ взамен старой автоматики и подсоединением котла на гибкое соединение (шланг)	1 котел	3.3.48.15	3,059	25,31
	Индивидуальные приборы учета расхода газа				
80	Установка индивидуальных приборов учета расхода газа на наружных стенах домов усадебного типа	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	3.1.10.	4,055	46,44
81	Установка индивидуальных приборов учета расхода газа внутри помещения	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	3.1.11.		
	а) нормальные условия работы			2,05	23,49
	б) стесненные условия работы при установке индивидуальных приборов учета расхода газа в газифицированных квартирах			3,39	38,77

82	Установка индивидуального прибора учета расхода газа внутри помещения с помощью присоединительного гибкого шланга <i>ПРИМЕЧАНИЕ: в норме времени не учтены затраты времени на замену присоединительного гибкого шланга газовой плиты и крана на опуске</i>	1 прибор	3.1.12.	1,773	18,71
83	Установка малогабаритного индивидуального прибора учета расхода газа на действующем газопроводе в квартире многоквартирного жилого дома (с применение сварки):		3.1.17.		
	1.Отключение объекта газопотребления многоквартирного жилого дома с установкой заглушки за краном на стояке (для проведения работ с применением сварки)(п.125)	1 отключение	3.5.8.		
	1.а)2-5 - ти этажная застройка			1,445	11,17
	1.б)6-9 - ти этажная застройка			1,811	13,99
	2.Установка малогабаритного индивидуального прибора учета расхода газа на действующем газопроводе в квартире многоквартирного жилого дома (с применение сварки) <i>ПРИМЕЧАНИЕ: норма времени распространяется на установку малогабаритных индивидуальных приборов учета расхода газа иных моделей, аналогичных по способу установки.</i>	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	3.1.17.1.	1,510	17,24
	3.Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома(Пр.1.4. п.5)	1 стояк	3.5.3.		
	количество приборов на одном стояке				
	а)до 5			1,68	15,35
	б)6 - 10			2,47	22,56
	в)11 - 15			3,23	29,51
	г)свыше 16			4	36,55
84	Установка малогабаритного индивидуального прибора учета расхода газа СГБМ, Вектор внутри помещения (в квартире) жилого дома <i>ПРИМЕЧАНИЕ: норма времени распространяется на установку малогабаритных индивидуальных приборов учета расхода газа иных моделей, аналогичных по способу установки.</i>	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	3.1.15.	0,726	7,65
85	Установка малогабаритного индивидуального прибора учета расхода газа СГБМ, Вектор внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой на присоединительный гибкий шланг <i>ПРИМЕЧАНИЕ: норма времени распространяется на установку малогабаритных индивидуальных приборов учета расхода газа иных моделей, аналогичных по способу установки.</i>	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	3.1.16.	0,969	10,19

86	Установка малогабаритного индивидуального прибора учета расхода газа СГМ, Гранд внутри помещения (в квартире) жилого дома <i>ПРИМЕЧАНИЕ: норма времени распространяется на установку малогабаритных индивидуальных приборов учета расхода газа иных моделей, аналогичных по способу установки.</i>	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	3.1.13.	0,53	5,55
87	Установка малогабаритного индивидуального прибора учета расхода газа СГМ, Гранд внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой на присоединительный гибкий шланг <i>ПРИМЕЧАНИЕ: норма времени распространяется на установку малогабаритных индивидуальных приборов учета расхода газа иных моделей, аналогичных по способу установки.</i>	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	3.1.14.	0,773	8,14
88	Замена индивидуальных приборов учета расхода газа	1 счетчик	3.3.50.1.	0,855	12,58
89	Замена индивидуального прибора учета расхода газа с применением сварки в многоквартирном жилом доме	1 прибор учета расхода газа	3.3.50.2.		
	а)расположение газоиспользующего оборудования на одном уровне			4,184	39,75
	б)расположение газоиспользующего оборудования на разных уровнях			4,858	46,15
90	Замена индивидуального прибора учета расхода газа с применением сварки	1 замена	3.3.50.2.1.	1,689	15,32
91	Замена малогабаритного индивидуального прибора учета расхода газа СГМ, Гранд внутри помещения (в квартире) жилого дома (при снятии в поверку <u>в межповерочный период</u> , ремонт; при установке после поверки <u>в межповерочный период</u> , ремонта) <i>Примечание: норма времени распространяется на замену малогабаритных индивидуальных приборов учета расхода газа иных моделей, аналогичных по способу установки.</i>	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	3.3.50.8	0,442	6,00
92	Замена малогабаритного индивидуального прибора учета расхода газа (тройник с измерительной частью) СГМ, Вектор внутри помещения (в квартире) жилого дома <i>Примечание: норма времени распространяется на замену малогабаритных индивидуальных приборов учета расхода газа иных моделей, аналогичных по способу установки.</i>	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	3.3.50.10.	0,706	9,60
93	Демонтаж индивидуальных приборов учета расхода газа	1 прибор учета расхода газа	3.3.50.4.	0,574	6,28
94	Замена прокладки в соединении индивидуального прибора учета расхода газа с газопроводом		3.3.50.5.		
	1.при размещении индивидуального прибора учета расхода газа внутри помещения				
	1.а)при замене одной прокладки			0,200	2,20
	1.б)при замене двух прокладок			0,283	3,11

	2.при размещении индивидуального прибора учета расхода газа на наружных стенах домов усадебного типа				
	без снятия кожуха				
	2.а)при замене одной прокладки			0,262	2,89
	2.б)при замене двух прокладок			0,346	3,76
	со снятием кожуха				
	2.в)при замене одной прокладки			0,982	10,78
	2.г)при замене двух прокладок			1,070	11,73
95	Перестановка индивидуального прибора учета расхода газа с применением сварки в жилом доме:		3.3.50.6.		
1.а	Отключение объекта газопотребления одноквартирного жилого дома с установкой заглушки за краном на вводе (для проведения работ с применением сварки)(п.124)	1 отключение	3.5.7.	1,147	8,88
1.б	Отключение объекта газопотребления многоквартирного жилого дома с установкой заглушки за краном на стояке (для проведения работ с применением сварки)(п.125)	1 отключение	3.5.8.		
	I)2-5-ти этажная застройка			1,445	11,17
	II)6-9-ти этажная застройка			1,811	13,99
2.	Перестановка индивидуального прибора учета расхода газа с применением сварки внутри помещения (в квартире) жилого дома(п.96)	1 перестановка	3.3.50.6.1	2,341	27,83
3.а	Повторный пуск газа в газоиспользующее оборудование жилого дома(Пр.1.4. п.5)	1 стояк	3.5.3.		
	I)до 5 приборов на одном стояке			1,68	15,35
	II)6-10 приборов на одном стояке			2,47	22,56
	III)11-15 приборов на одном стояке			3,23	29,51
	IV)Свыше 16 приборов на одном стояке			4,00	36,55
3.б	Повторный пуск газа в газоиспользующее оборудование объекта газопотребления одноквартирного жилого дома(Пр.1.4. п.6)	1 подключение	3.5.4.	1,348	12,32
3.в	<i>ПРИМЕЧАНИЕ: при расположении газоиспользующего оборудования на разных уровнях (одноквартирный жилой дом коттеджного типа) (Пр.1.4. п.6.1)</i>	1 подключение		2,022	18,50
96	Перестановка индивидуального прибора учета расхода газа с применением сварки внутри помещения (в квартире) жилого дома	1 перестановка	3.3.50.6.1	2,341	27,83
	Индивидуальная баллонная установка сжиженного газа				
97	Монтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного газа по комбинированной схеме	1 ИБУ	5.2.20		
	а)Плита 4-горелочная			1,29	14,48
	б)Плита 2-горелочная			1,25	13,99
98	Монтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с установкой баллона внутри помещения	1 ИБУ	5.2.21		
	а)Плита 4-горелочная			0,99	11,10
	б)Плита 2-горелочная			0,95	10,69
99	Монтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с установкой баллона в шкафу	1 ИБУ	5.2.22		
	а)Плита 4-горелочная			1,11	12,44

	б)Плита 2-горелочная			1,06	11,90
100	Монтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу	1 ИБУ	5.2.23		
	а)Плита 4-горелочная			1,528	17,07
	б)Плита 2-горелочная			1,485	16,59
101	Демонтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного газа:	1 ИБУ	5.2.24		
	а)с установкой баллона внутри помещения			0,136	1,50
	б)с установкой баллона в шкафу			0,209	2,41
	в)по комбинированной схеме			0,248	2,79
102	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с баллоном в шкафу на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с установкой баллона внутри помещения	1 ИБУ	5.2.25	0,97	10,85
103	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с баллоном в шкафу на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа по комбинированной схеме	1 ИБУ	5.2.26	0,91	10,18
104	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с баллоном внутри помещения на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа по комбинированной схеме	1 ИБУ	5.2.27	0,96	10,78
105	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с баллоном в шкафу на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу	1 ИБУ	5.2.28		
	а)без замены шкафа			0,867	9,70
	б)с заменой шкафа			1,231	13,74
106	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с баллоном внутри помещения на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу	1 ИБУ	5.2.29	1,417	15,87
107	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа по комбинированной схеме на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу	1 ИБУ	5.2.30		
	а)без замены шкафа			1,272	14,23
	б)с заменой шкафа			1,637	18,30
108	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа по комбинированной схеме на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с баллоном внутри помещения	1 ИБУ	5.2.31	0,794	8,86
109	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа по комбинированной схеме на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с баллоном в шкафу	1 ИБУ	5.2.32	0,772	8,65
110	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа по комбинированной схеме	1 ИБУ	5.2.33	1,188	13,27

111	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с баллоном внутри помещения	1 ИБУ	5.2.34	1,003	11,25
112	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с баллоном в шкафу	1 ИБУ	5.2.35	0,629	7,02
113	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с баллоном внутри помещения на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с баллоном в шкафу	1 ИБУ	5.2.36	1,134	12,72
*ПРИМЕЧАНИЕ к п.п.97-100, 102-113.					
	1. При расчете стоимости услуги длина прокладываемого газопровода принята равной 2м. Стоимость каждого последующего метра длины прокладываемого газопровода сверх 2-ух метров составит:	каждый последующий 1 м. газопровода (сверх 2-х м.)	5.2.20 - 5.5.23 5.5.25 - 5.2.36	0,122	1,35
	2. Затраты на переноску баллона к месту установки в стоимость услуги не включены. Переноска одного баллона к месту установки у потребителя газа на расстояние до 50 м составит:	переноска 1 баллона (расстояние до 50 м)		0,016	0,17
114	Замена шланга на ИБУ расположенной на кухне	1 шланг	5.2.4.	0,339	2,46
115	Замена прокладки в соединении баллона с редуктором	1 прокладка	5.2.5.		
	а) при размещении ИБУ внутри помещения			0,25	1,80
	б) при размещении ИБУ снаружи помещения			0,276	1,99
116	Замена шкафа ИБУ	1 шкаф	5.2.19.		
	Баллонов в шкафу до: а) 2			3,27	23,22
	б) 3-4			3,68	26,13
	в) 5-6			4,1	29,12
	г) 7-8			4,54	32,24
	д) 9-10			4,96	35,23
Домовые регуляторы давления газа					
117	Установка домашнего регулятора давления газа и его крепление:	1 регулятор	3.1.1.		
	-1. без установки кожуха				
	а) угловое исполнение			1,18	10,71
	б) линейное исполнение			1,662	15,08
	- 2. с установкой кожуха:				
	а) угловое исполнение			1,412	12,81
	б) линейное исполнение			1,894	17,18
118	Замена домашнего регулятора давления газа	1 замена регулятора давления газа	3.3.52.1.	1,976	22,53
119	Замена регулятора давления на фасаде здания (газоопасная работа)	1 регулятор	м.н.вр.пр. №378 от 05.10.2017г.	1,48	16,17
120	Замена регулятора давления (регулятор "Балтика", РДГ-6, РДК)	1 регулятор давления	5.2.3.	0,119	0,87
Система контроля загазованности					

121	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, многоквартирном жилом доме (с применением сварки)	1 система контроля загазованности	3.1.7.	4,315	53,09
122	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, многоквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки газоиспользующего оборудования)	1 система контроля загазованности	3.1.6.	3,415	39,78
	Отключение объекта газопотребления				
123	Отключение объекта газопотребления многоквартирного жилого дома с установкой заглушки за краном на вводе	1 отключение	3.5.6.	1,292	5,35
124	Отключение объекта газопотребления многоквартирного жилого дома с установкой заглушки за краном на вводе (для проведения работ с применением сварки)	1 отключение	3.5.7.	1,147	8,88
125	Отключение объекта газопотребления многоквартирного жилого дома с установкой заглушки за краном на стояке (для проведения работ с применением сварки)	1 отключение	3.5.8.		
	а) 2-5 - ти этажная застройка			1,445	11,17
	б) 6-9 - ти этажная застройка			1,811	13,99
	Услуги по доставке газовой плиты				
126	Погрузка/разгрузка плиты на автомобиль	1 плита	м.н.вр.пр. №65 от 05.02.2016г.	0,18	2,08
127	Поднятие плиты от подъезда до квартиры заказчика на первом этаже	1 плита	м.н.вр.пр. №65 от 05.02.2016г.	0,18	2,08
128	Поднятие плиты с первого этажа на второй	1 плита	м.н.вр.пр. №65 от 05.02.2016г.	0,24	2,76
128.1.	- поднятие плиты на каждый последующий этаж	1 плита	м.н.вр.пр. №65 от 05.02.2016г.	0,24	2,76
129	Поднятие плиты от подъезда до квартиры на лифте	1 плита	м.н.вр.пр. №65 от 05.02.2016г.	0,31	3,57

№ п/п	Наименование товара (работы, услуги)	Ед. изм.	Основание	Норма времени, чел./час	Отпускная цена без НДС, руб. коп.
1	2	3	4	5	6
	Прокладка, врезка газопровода				
1	Прокладка газопровода Ø15-25 мм - 1 м	1 метр	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,97	11,19
2	Прокладка газопровода Ø32-50 мм - 1 м	1 метр	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	1,22	14,09
3	Прокладка надземного газопровода по фасаду здания Ø50 мм на отметке >2,0 м (не газоопасная работа)	1 метр	м.н.вр.пр. №288 от 31.07.2017г.		
4	Прокладка надземного газопровода по фасаду здания Ø80 мм на отметке ≥2,0 м (не газоопасная работа)				
5	Прокладка надземного газопровода по фасаду здания Ø100 мм на отметке ≥2,0 м (не газоопасная работа)				
6	Прокладка надземного газопровода по фасаду здания Ø150 мм на отметке ≥2,0 м (не газоопасная работа)				
7	Тавровая врезка газопровода Ø15-25 мм в отключенный газопровод внутри помещения, выполняемая в стесненных условиях (не газоопасная работа)				
8	Тавровая врезка газопровода Ø50 мм в отключенный газопровод на фасаде здания (не газоопасная работа):				
	в нормальных условиях				
	в стесненных условиях				
9	Торцевая врезка газопровода Ø15-25 мм внутри помещения на отключенном газопроводе (не газоопасная работа):				
	в нормальных условиях				
	в стесненных условиях				
10	Торцевая врезка газопровода Ø50 мм на фасаде здания на отключенном газопроводе (не газоопасная работа):				
	в нормальных условиях				
	в стесненных условиях				
113	Прокладка вводного и внутреннего газопровода из медных труб и фасонных соединительных частей к ним способом механической опрессовки блокированного, многоквартирного жилого дома	10 метров	м.н.вр.пр. №359 от 06.11.2014г.	1,84	19,88
	<i>ПРИМЕЧАНИЕ: при прокладке внутреннего газопровода свыше (менее) 10 метров стоимость услуги увеличивается (уменьшается) на:</i>			0,184	1,99

15	Демонтаж участка газопровода Ø15-25 мм	1 демонтаж	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	1,53	17,11
16	Демонтаж участка газопровода Ø32-50 мм	1 демонтаж	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	1,85	20,64
22	Присоединение (врезка) полиэтиленового газопровода с помощью арматуры	1 врезка	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	7,68	81,26
23	Присоединение (врезка) полиэтиленового газопровода тройником	1 врезка	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	6,9	72,98
24	Присоединение (врезка) полиэтиленового газопровода муфтой	1 врезка	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	4,28	45,27
25	Присоединение стального газопровода без снижения давления газа	1 врезка	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	6,09	74,24
38	Присоединение стального газопровода (холодная врезка) Ø32-150 мм	1 врезка	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	11,12	130,49
26	Продувка газопровода газом - до 50 м	1 продувка	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,25	2,68
27	Перемонтаж газопровода Ø15-25 мм	1 перемонтаж	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	1,7	18,99
28	Перемонтаж газопровода Ø32-50 мм	1 перемонтаж	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	2,21	24,70
29	Замена стального газопровода Ø15-25 мм (1 метр)	1 метр	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	2,06	24,17
13	Пневмоиспытание полиэтиленового газопровода низкого давления до 0,005 МПа длиной до 100 м с условным диаметром до 100 мм	1 пневмоиспытание	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	5,03	52,82
14	Пневмоиспытание наружного стального газопровода до 50 м	1 пневмоиспытание	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	2,97	32,94
48	Врезка на фасадной разводке газопровода диаметром до 50 мм	1 врезка	3.3.8.		
	в нормальных условиях			1,93	22,63
	в неудобных условиях (на высоте с приставной лестницы)			2,32	27,24
120	Вварка трубной полиэтиленовой вставки ("катушки") в кольцевой газопровод диаметром 32 мм, 63 мм:	1 вставка ("катушка")	норм. мат. по труду, пр.от 25.11.16 г. №513		
	газопровод низкого давления, глубина котлована более 1 м (диаметр 32 мм)			4,741	49,28
	газопровод низкого давления, глубина котлована более 1 м (диаметр 63 мм)			5,722	59,48

	газопровод среднего давления, глубина котлована более 1 м (диаметр 32 мм)			4,741	49,41
	газопровод среднего давления, глубина котлована более 1 м (диаметр 63 мм)			5,722	59,56
122	Врезка полиэтиленового газопровода-ввода в действующий стальной газопровод со снижением давления	1 врезка	норм. мат. по труду, пр.от 05.01.17 г. №6		
	а) газопровод низкого давления, глубина котлована более 1 м:				
	1. Диаметр присоединяемого полиэтиленового газопровода-ввода 32 мм; диаметр действующего стального газопровода 89 мм.			6,556	63,27
	2. Диаметр присоединяемого полиэтиленового газопровода-ввода 63 мм; диаметр действующего стального газопровода 114 мм.			7,392	71,34
	б) газопровод среднего давления, глубина котлована более 1 м:				
	1. Диаметр присоединяемого полиэтиленового газопровода-ввода 32 мм; диаметр действующего стального газопровода 89 мм.			6,556	66,80
	2. Диаметр присоединяемого полиэтиленового газопровода-ввода 63 мм; диаметр действующего стального газопровода 114 мм.			7,392	75,35
123	Присоединение газопровода диаметром 89 мм к действующему газопроводу диаметром 108 мм с использованием устройства холодной врезки УХВ (присоединение газопровода к патрубку)	1 присоединение	Приказ № 57 от 13.02.2017г.		
	а) газопровод среднего давления, глубина котлована более 1 м:			13,139	138,32
	б) газопровод высокого давления, глубина котлована более 1 м:			13,139	142,34
124	Присоединение газопровода диаметром 89 мм к действующему газопроводу диаметром 108 мм с использованием устройства холодной врезки УХВ (присоединение газопровода к шаровому крану с помощью фланца)	1 присоединение	Приказ № 57 от 13.02.2017г.		
	а) газопровод среднего давления, глубина котлована более 1 м:			9,568	100,71
	б) газопровод высокого давления, глубина котлована более 1 м:			9,568	103,65
125	Замена задвижки и линзового компенсатора на шаровой кран с установкой фланцевой "катушки" (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода)	1 замена	Приказ № 69 от 28.02.2017		
125.1.	диаметр действующего газопровода 100мм:				
	а) газопровод низкого давления, глубина колодца более 1 м:			18,263	192,26

	б) газопровод среднего давления, глубина колодца более 1 м:			18,263	199,04
	в) газопровод высокого давления, глубина колодца более 1 м:			18,263	204,63
125.2.	диаметр действующего газопровода 150мм:				
	а) газопровод низкого давления, глубина колодца более 1 м:			21,236	223,56
	б) газопровод среднего давления, глубина колодца более 1 м:			21,236	231,40
	в) газопровод высокого давления, глубина колодца более 1 м:			21,236	237,85
126	Замена задвижки на шаровой кран с приваркой "катушки" (на отключенном и заглушенном участке действующего газопровода) диаметр действующего газопровода 80мм:	1 замена	Приказ № 69 от 28.02.2017		
	а) газопровод низкого давления, глубина колодца более 1 м:			16,051	168,97
	б) газопровод среднего давления, глубина колодца более 1 м:			16,051	174,98
	в) газопровод высокого давления, глубина колодца более 1 м:			16,051	179,87
127	Замена сигнализатора загазованности в газифицированном блокированном, многоквартирном жилом доме	1 замена	м.н.вр. Пр № 72 от 28.02.2017	0,23	2,47
128	Замена дымоотводов к газоиспользующему оборудованию (без применения сварки)	1 замена	м.н.вр. Пр № 72 от 28.02.2017	0,79	7,98
129	Присоединение вновь построенного газопровода диаметром 32-89 мм к действующему газопроводу без снижения давления газа с использованием устройства HSE	1 присоединение	Приказ № 178 от 16.05.2017		
	а) газопровод среднего давления, глубина котлована более 1 м:			15,384	161,89
	б) газопровод высокого давления, глубина котлована более 1 м:			15,384	166,58
130	Присоединение вновь построенного газопровода диаметром 108-159 мм к действующему газопроводу без снижения давления газа с использованием устройства HSE	1 присоединение	Приказ № 178 от 16.05.2017		
	а) газопровод среднего давления, глубина котлована более 1 м:			18,261	192,26
	б) газопровод высокого давления, глубина котлована более 1 м:			18,261	197,80
131	Вынос кранов на вводе из подъезда на фасад многоквартирного жилого дома	1 кран на вводе	Приказ № 207 от 12.06.2017	5,682	62,52
	Другие ремонтные работы				
21	Установка крана на опуске	1 кран	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	1,38	14,39

	Установка крана Ø15-25 мм на опуске при отключенном газопроводе (не газоопасная работа)				
3	Установка КТР	1 штука	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,09	0,82
4	Контрольная опрессовка внутреннего газопровода	1 опрессовка	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,53	5,70
5	Установка сигнализатора	1 сигнализатор	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,17	1,47
6	Замена сигнализатора	1 сигнализатор	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,22	1,92
7	Демонтаж гильзы	1 гильза	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,25	2,35
8	Установка гильзы	1 гильза	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,39	3,62
9	Ручная газовая резка поворотная	1 стык	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,08	0,95
10	Ручная газовая резка неповоротная	1 стык	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,12	1,41
11	Сварка стыков поворотная Ø15-25 мм	1 стык	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,28	3,23
12	Сварка стыков неповоротная Ø15-25 мм	1 стык	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	0,43	4,97
17	Установка термоклапана Ø15-20 мм	1 термоклапан	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	2,22	26,03
30	Установка электромагнитного клапана	1 клапан	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	3,02	35,40
18	Установка изолирующего фланца	1 изолирующий фланец	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	2,56	30,07
35	Установка котла с обвязкой по газу	1 котел	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	6,2	72,75
36	Установка котла с обвязкой по газу и воде	1 котел	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	7,74	90,83
37	Снятие газового крана	1 кран	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	1,11	11,97

44	Замена втулок в изолирующем фланцевом соединении	1 изол. фланц. соедин.	3.3.4.		
	а) диаметр 20-32 мм			0,64	5,09
	б) диаметр 40-50 мм			0,66	5,25
45	Замена прокладки в изолирующем фланцевом соединении	1 изол. фланц. соедин.	3.3.5.		
	а) диаметр 20-32 мм			0,61	4,86
	б) диаметр 40-50 мм			0,63	5,01
46	Замена изолирующего фланцевого соединения на вводе в жилой дом (без применения сварки)	1 изолир. фланц. соединение	3.3.6.		
	а) диаметр 20 мм			0,61	4,66
	б) диаметр 25 мм			0,62	4,74
	в) диаметр 32 мм			0,75	5,73
	г) диаметр 40 мм			0,78	5,96
	д) диаметр 50 мм			0,79	6,04
47	Замена изолирующего фланцевого соединения на вводе в жилой дом (с применением сварки)	1 изол. фланц. соедин.	3.3.7.		
	а) диаметр 20 мм			0,9	7,81
	б) диаметр 25 мм			0,95	8,25
	в) диаметр 32 мм			1,14	9,89
	г) диаметр 40 мм			1,51	13,10
	д) диаметр 50 мм			1,58	13,73
49	Замена газового крана в нормальных условиях	1 кран	3.3.12.		
	до 25 мм			0,644	5,12
	до 50 мм			1,04	8,27
49.1.	Замена газового крана на высоте с приставной лестницей	1 кран	3.3.12.		
	до 25 мм			0,921	7,33
	до 50 мм			1,38	10,98
50	Замена сгона внутридомового газопровода	1 сгон	3.3.15	0,648	4,46
51	Замена участка внутридомового газопровода в нормальных условиях	1 участок	3.3.16.		
	до 32 мм			1,52	12,44
	до 50 мм			2,27	18,57
51.1.	Замена участка внутридомового газопровода на высоте с приставной лестницей	1 участок	3.3.16.		
	до 32 мм			1,81	14,82
	до 50 мм			3,07	25,13
	Плита газовая				
19	Монтаж плиты газовой бытовой с помощью присоединительного гибкого шланга с пуском газа	1 плита	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	1,27	11,87
39	Монтаж плиты газовой бытовой (без пуска газа) (с помощью гибкого шланга)	1 плита	3.1.1.	0,319	3,09
20	Установка плиты газовой бытовой с применением сварки	1 плита	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	3,26	36,41
52	Замена плиты газовой бытовой	1 плита	3.3.17.10.	0,696	4,76

52.1.	Замена газовой плиты, связанная с подгонкой опуска				
	а) замена стационарной плиты основного исполнения			1,053	7,20
	б) замена стационарной плиты повышенной комфортности			1,268	8,68
53	Перестановка плиты газовой бытовой с применением сварки	1 стационарная плита	3.3.17.13.		
	а) плита повышенной комфортности			2,17	19,69
	б) плита основного исполнения			2,08	18,86
54	Переподключение плиты газовой бытовой на присоединительный гибкий шланг без замены на новую плиту газовую бытовую	1 плита	3.3.17.14	0,488	3,36
55	Переподключение плиты газовой бытовой на присоединительный гибкий шланг с заменой на новую плиту газовую бытовую	1 плита	3.3.17.15	0,591	4,06
56	Замена плиты газовой бытовой, подключенной к газопроводу с помощью присоединительного гибкого шланга	1 плита	3.3.17.16	0,486	3,35
57	Замена присоединительного гибкого шланга, соединяющего плиту газовую бытовую с газопроводом	1 плита	3.3.17.17	0,319	2,19
58	Отключение плиты газовой бытовой с установкой заглушки (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 плита	3.3.19.42	0,232	1,60
59	Подключение плиты газовой бытовой после ее временного отключения (ПГ-4 повышенной комфортности Брестского ЗГА)	1 плита	3.3.19.43	0,498	3,43
	Водонагреватель				
40	Монтаж водонагревателя газового проточного (без пуска газа) (с применением сварки)	1 водонагреватель	3.1.2.	3,821	33,07
60	Замена водонагревателя газового проточного	1 водонагреватель	3.3.25.1.	1,09	8,67
61	Замена водонагревателей газовых проточных на водонагреватели газовые проточные типа ВПГ с применением сварки	1 водонагреватель	3.3.26.1.	4,3	37,40
62	Отключение проточного водонагревателя газового типа ВПГ от газопровода с установкой заглушки	1 водонагреватель	3.3.26.33	0,237	1,88
63	Подключение водонагревателя газового проточного типа ВПГ после его временного отключения	1 водонагреватель	3.3.26.34	0,484	3,86
64	Подключение водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80, АГВ-120 после временного отключения	1 водонагреватель	3.3.40.28.	0,413	3,26
65	Замена водонагревателя емкостного газового	1 водонагреватель	3.3.40.1.	3,51	27,92

66	Отключение водонагревателя емкостного газового типа АГВ-80, АГВ-120 от газопровода с установкой заглушки	1 водонагреватель	3.3.40.29.	0,232	1,85
Отопительный газовый аппарат					
67	Замена отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и емкостных газовых водонагревателей с применением сварки	1 аппарат	3.3.41.1	6,93	60,54
68	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового аппарата с водяным контуром взамен старого с применением сварки (АОГВ-11,6-1; АОГВ-23,2-1)	1 аппарат	3.3.41.2	2,48	21,42
69	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного газового аппарата с водяным контуром с применением сварки (без пуска газа)(АОГВ-11,6-1; АОГВ-23,2-1)	1 аппарат	3.3.41.3	1,772	15,35
70	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового аппарата с водяным контуром взамен старого с применением сварки (АОГВ-11,6-3)	1 аппарат	3.3.41.4	2,63	22,72
71	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного газового аппарата с водяным контуром с применением сварки (без пуска газа)(АОГВ-11,6-3)	1 аппарат	3.3.41.5	1,918	16,61
72	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного газового котла взамен старого с применением сварки (КОВ-С "Сигнал" 10С)	1 котел	3.3.42.1	3,68	31,78
73	Подключение к внутреннему газопроводу отопительного котла с применением сварки (без пуска газа)(КОВ-С "Сигнал" 10С)	1 котел	3.3.42.2	3,056	26,47
74	Подключение к внутреннему газопроводу нового отопительного котла взамен старого с применением присоединительного гибкого шланга ("Сигнал" 7СМ)	1 котел	3.3.42.3	1,129	8,97
75	Установка автоматики РГУ на аппараты отопительные газовые	1 аппарат	3.3.43.12		
	тип котла КСТГ			1,406	15,17
	тип котла ВНИИСТО-Мч, КЧМ			1,98	21,37
76	Установка автоматики РГУ на аппараты отопительные газовые взамен старой автоматики	1 аппарат	3.3.43.13		
	Тип котла:				
	1. КСТГ: а) с заменой горелки			2,368	18,85
	б) без замены горелки			2,301	18,31
	2. ВНИИСТО-Мч:				
	а) с заменой горелки			3,099	24,65
	б) без замены горелки			2,993	23,82

77	Установка устройства газогорелочного УГГ на котлы КЧМ, КСТГ взамен старой автоматики с применением сварки	1 котел	3.3.43.14	5,838	50,57
78	Установка устройства газогорелочного УГГ на котлы КЧМ, КСТГ взамен старой автоматики и подсоединением котла на гибкое соединение (шланг)	1 котел	3.3.43.15	3,059	24,21
	Индивидуальные приборы учета расхода газа				
41	Установка индивидуальных приборов учета расхода газа на наружных стенах домов усадебного типа	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	3.1.4.	4,055	47,58
42	Установка индивидуальных приборов учета расхода газа внутри помещения	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	3.1.5.		
	нормальные условия работы			2,05	24,06
	стесненные условия работы при установке индивидуальных приборов учета расхода газа в газифицированных квартирах			3,39	39,73
43	Установка индивидуального прибора учета расхода газа внутри помещения (в квартире) жилого дома с помощью присоединительного гибкого шланга	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	3.1.6.	1,773	19,16
86	Установка индивидуального прибора учета расхода газа внутри помещения с помощью присоединительного гибкого шланга <i>ПРИМЕЧАНИЕ: в норме времени не учтены затраты времени на замену присоединительного гибкого шланга газовой плиты и крана на опуске</i>	1 прибор	3.3.45.6	1,773	19,16
132	Установка малогабаритного индивидуального прибора учета расхода газа на действующем газопроводе в квартире многоквартирного жилого дома (с применение сварки):		Приказ № 207 от 12.06.2017		
	1.Отключение объекта газопотребления многоквартирного жилого дома с установкой заглушки за краном на стояке (для проведения работ с применением сварки)(п.89)	1 отключение	3.4.7.		
	2-5 - ти этажная застройка			1,445	10,68
	6-9 - ти этажная застройка			1,811	13,38
	2.Установка малогабаритного индивидуального прибора учета расхода газа на действующем газопроводе в квартире многоквартирного жилого дома (с применение сварки)	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	Приказ № 207 от 12.06.2017	1,510	16,99
	3.Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома(Пр.1.4. п.5)	1 стояк	3.4.2.		
	количество приборов на одном стояке				
	до 5			1,68	14,68
	6 - 10			2,47	21,58
	11 - 15			3,23	28,22
	свыше 16			4	34,96

115	Установка малогабаритного индивидуального прибора учета расхода газа СГБМ, Вектор внутри помещения (в квартире) жилого дома	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	Пр.№136 от 30.03.2016г.	0,726	7,76
116	Установка малогабаритного индивидуального прибора учета расхода газа СГБМ, Вектор внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой на присоединительный гибкий шланг	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	Пр.№136 от 30.03.2016г.	0,969	10,35
118	Установка малогабаритного индивидуального прибора учета расхода газа СГМ, Гранд внутри помещения (в квартире) жилого дома	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	Пр.№299 от 11.07.2016г.	0,53	5,66
119	Установка малогабаритного индивидуального прибора учета расхода газа СГМ, Гранд внутри помещения (в квартире) жилого дома с переподключением плиты газовой бытовой на присоединительный гибкий шланг	1 индивидуальный прибор учета расхода газа	Пр.№299 от 11.07.2016г.	0,773	8,26
79	Замена индивидуальных приборов учета расхода газа (счетчиков)	1 счетчик	3.3.45.1.	1,539	12,21
80	Замена индивидуального прибора учета расхода газа с применением сварки в многоквартирном жилом доме	1 прибор учета расхода газа	3.3.45.2		
	расположение газоиспользующего оборудования на одном уровне			4,184	38,01
	расположение газоиспользующего оборудования на разных уровнях			4,858	44,14
81	Замена индивидуального прибора учета расхода газа с применением сварки	1 замена	3.3.45.2.1	1,689	14,65
82	Демонтаж индивидуальных приборов учета расхода газа	1 прибор учета расхода газа	3.3.45.3	0,574	6,19
83	Замена прокладки в соединении индивидуального прибора учета расхода газа с газопроводом		3.3.45.4		
	при размещении индивидуального прибора учета расхода газа внутри помещения				
	при замене одной прокладки			0,200	2,20
	при замене двух прокладок			0,283	3,06
	при размещении индивидуального прибора учета расхода газа на наружных стенах домов усадебного типа				
	без снятия кожуха				
	при замене одной прокладки			0,262	2,85
	при замене двух прокладок			0,346	3,76
	со снятием кожуха				
	при замене одной прокладки			0,982	10,62
	при замене двух прокладок			1,070	11,56

84	Перестановка индивидуального прибора учета расхода газа с применением сварки в жилом доме:		3.3.45.5		
1.a	Отключение объекта газопотребления одноквартирного жилого дома с установкой заглушки за краном на вводе (для проведения работ с применением сварки)(п.88)	1 отключение	3.4.6	1,147	8,49
1.6	Отключение объекта газопотребления многоквартирного жилого дома с установкой заглушки за краном на стояке (для проведения работ с применением сварки)(п.89)	1 отключение	3.4.7		
	2-5-ти этажная застройка			1,445	10,68
	6-9-ти этажная застройка			1,811	13,38
2.	Перестановка индивидуального прибора учета расхода газа с применением сварки внутри помещения (в квартире) жилого дома(п.85)	1 перестановка	3.3.45.5.1	2,341	27,42
3.a	Повторный пуск газа в газоиспользующее оборудование жилого дома(Пр.1.4. п.5)	1 стояк	3.4.2		
	до 5 приборов на одном стояке			1,68	14,68
	6-10 приборов на одном стояке			2,47	21,58
	11-15 приборов на одном стояке			3,23	28,22
	Свыше 16 приборов на одном стояке			4,00	34,96
3.6	Повторный пуск газа в газоиспользующее оборудование объекта газопотребления одноквартирного жилого дома(Пр.1.4. п.6)	1 подключение	3.4.3	1,348	11,78
3.в	<i>ПРИМЕЧАНИЕ: при расположении газоиспользующего оборудования на разных уровнях (одноквартирный жилой дом коттеджного типа) (Пр.1.4. п.6.1)</i>	1 подключение		2,022	17,69
85	Перестановка индивидуального прибора учета расхода газа с применением сварки внутри помещения (в квартире) жилого дома	1 перестановка	3.3.45.5.1	2,341	27,42
Индивидуальная баллонная установка сжиженного газа					
31	Монтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с установкой баллона в шкафу (с применением сварки)	1 ИБУ	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	2,72	30,34
32	Монтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу (с применением сварки)	1 ИБУ	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	2,88	32,21
33	Монтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с установкой баллона внутри помещения (с применением сварки)	1 ИБУ	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	2,44	27,29
34	Монтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного газа по комбинированной схеме (с применением сварки)	1 ИБУ	м.н.вр., пр.от 31.12.15 г. №500	3,06	34,18

95	Монтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного газа по комбинированной схеме	1 ИБУ	5.2.20		
	Плита 4-горелочная			1,29	14,48
	Плита 2-горелочная			1,25	13,99
96	Монтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с установкой баллона внутри помещения	1 ИБУ	5.2.21		
	Плита 4-горелочная			0,99	11,10
	Плита 2-горелочная			0,95	10,69
97	Монтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с установкой баллона в шкафу	1 ИБУ	5.2.22		
	Плита 4-горелочная			1,11	12,44
	Плита 2-горелочная			1,06	11,90
98	Монтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу	1 ИБУ	5.2.23		
	Плита 4-горелочная			1,528	17,07
	Плита 2-горелочная			1,485	16,59
99	Демонтаж индивидуальной баллонной установки сжиженного газа:	1 ИБУ	5.2.24		
	с установкой баллона внутри помещения			0,136	1,50
	с установкой баллона в шкафу			0,209	2,41
	по комбинированной схеме			0,248	2,79
100	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с баллоном в шкафу на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с установкой баллона внутри помещения	1 ИБУ	5.2.25	0,97	10,85
101	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с баллоном в шкафу на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа по комбинированной схеме	1 ИБУ	5.2.26	0,91	10,18
102	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с баллоном внутри помещения на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа по комбинированной схеме	1 ИБУ	5.2.27	0,96	10,78
103	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с баллоном в шкафу на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу	1 ИБУ	5.2.28		
	Без замены шкафа			0,867	9,70
	С заменой шкафа			1,231	13,74
104	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с баллоном внутри помещения на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу	1 ИБУ	5.2.29	1,417	15,87

105	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа по комбинированной схеме на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу	1 ИБУ	5.2.30		
	Без замены шкафа			1,272	14,23
	С заменой шкафа			1,637	18,30
106	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа по комбинированной схеме на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с баллоном внутри помещения	1 ИБУ	5.2.31	0,794	8,86
107	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа по комбинированной схеме на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с баллоном в шкафу	1 ИБУ	5.2.32	0,772	8,65
108	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа по комбинированной схеме	1 ИБУ	5.2.33	1,188	13,27
109	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с баллоном внутри помещения	1 ИБУ	5.2.34	1,003	11,25
110	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с двумя баллонами в шкафу на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с баллоном в шкафу	1 ИБУ	5.2.35	0,629	7,02
111	Переоборудование индивидуальной баллонной установки сжиженного газа с баллоном внутри помещения на индивидуальную баллонную установку сжиженного газа с баллоном в шкафу	1 ИБУ	5.2.36	1,134	12,72
	*ПРИМЕЧАНИЕ к п.п.95-98, 100-111.				
	1.При расчете стоимости услуги длина прокладываемого газопровода принята равной 2м. Стоимость каждого последующего метра длины прокладываемого газопровода сверх 2-х метров составит:	каждый последующий 1 м. газопровода (сверх 2-х м.)	5.2.20 - 5.2.36	0,122	1,33
	2.Затраты на переноску баллона к месту установки в стоимость услуги не включены. Переноска одного баллона к месту установки у потребителя газа на расстояние до 50 м составит:	переноска 1 баллона (расстояние до 50 м)	5.2.20 - 5.2.36	0,016	0,16
92	Замена шланга на ИБУ расположенной на кухне	1 шланг	5.2.4.	0,339	2,34

93	Замена прокладки в соединении баллона с редуктором	1 прокладка	5.2.5.		
	при размещении ИБУ внутри помещения			0,25	1,71
	при размещении ИБУ снаружи помещения			0,276	1,90
94	Замена шкафа газобаллонной установки	1 шкаф	5.2.19.		
	Баллонов в шкафу до 2			3,27	22,21
	3-4			3,68	24,99
	5-6			4,1	27,85
	7-8			4,54	30,83
	9-10			4,96	33,69
	Домовые регуляторы давления газа				
112	Установка домового регулятора давления газа и его крепление:	1 регулятор	2.2.25.		
	- без установки кожуха				
	а) угловое исполнение			1,18	10,24
	б) линейное исполнение			1,662	14,42
	- с установкой кожуха:				
	а) угловое исполнение			1,412	12,25
	б) линейное исполнение			1,894	16,43
114	Замена домового регулятора давления газа	1 замена регулятора давления газа	норм. мат. по труду, пр.от 03.03.16 г. №100	1,976	22,20
90	Ремонт регулятора давления газа РДГ-6 для баллонной установки	1 регулятор давления	5.2.2.	1,24	8,81
91	Замена регулятора давления (регулятор "Балтика", РДГ-6, РДК)	1 регулятор давления	5.2.3.	0,119	0,84
	Система контроля загазованности				
117	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, многоквартирном жилом доме (с применением сварки)	1 система контроля загазованности	Пр.№229 от 01.06.2016г.	4,315	52,31
121	Установка системы контроля загазованности в газифицированном блокированном, многоквартирном жилом доме (без применения сварки) (индивидуальный прибор учета расхода газа установлен вне помещения установки газоиспользующего оборудования)	1 система контроля загазованности	Пр.№536 от 16.12.2016г.	3,415	39,19
	Отключение объекта газопотребления				
87	Отключение объекта газопотребления многоквартирного жилого дома с установкой заглушки за краном на вводе	1 отключение	3.4.5.	0,646	5,11
88	Отключение объекта газопотребления многоквартирного жилого дома с установкой заглушки за краном на вводе (для проведения работ с применением сварки)	1 отключение	3.4.6.	1,147	8,49
89	Отключение объекта газопотребления многоквартирного жилого дома с установкой заглушки за краном на стояке (для проведения работ с применением сварки)	1 отключение	3.4.7.		

	2-5 - ти этажная застройка			1,445	10,68
	6-9 - ти этажная застройка			1,811	13,38
	Услуги по доставке газовой плиты				
133	Погрузка/разгрузка плиты на автомобиль	1 плита	м.н.вр.пр. №65 от 05.02.2016г.	0,18	2,05
134	Поднятие плиты от подъезда до квартиры заказчика на первом этаже	1 плита	м.н.вр.пр. №65 от 05.02.2016г.	0,18	2,05
135	Поднятие плиты с первого этажа на второй	1 плита	м.н.вр.пр. №65 от 05.02.2016г.	0,24	2,72
135.1.	- поднятие плиты на каждый последующий этаж	1 плита	м.н.вр.пр. №65 от 05.02.2016г.	0,24	2,72
136	Поднятие плиты от подъезда до квартиры на лифте	1 плита	м.н.вр.пр. №65 от 05.02.2016г.	0,31	3,52

Генеральный директор

Е.Б.Смирнов

Начальник ПЭО

М.С.Аблажей